



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.44, ал.2, и чл.52, ал.1, т.3 буква «а» от Закона за водите, Решение №33/26.02.2019г. на Общинския съвет и постъпило Заявление в Община Севлиево с вх.№ ДД-4-А-20.68(1)/28.01.2019г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявленото ползване на водите: рибарство и аквакултури

2. Воден обект:

Повърхностно водно тяло, категория Язовир,

Воден обект и водно тяло, предмет на водовземане Язовир „Широка долчина”, собственост на Община Севлиево АКТ за ПОС № 6724/2016 год., представляващ имот с номер 000205 в землището на с.Дамяново община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R1631

3. Географски координати и надморска височина, код по ЕКАТТЕ:

Имот с № 20119.74.205 по ККР (стар № 000205 по КВС) в землището на с.Дамяново община Севлиево, област Габрово, представляващ Язовир „Широка долчина”.

N = 42°59'58,66" E = 24° 54'45,86", Н надм. = 403,90м

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Язовир „Широка долчина”, със следните технически параметри:

- Година на построяване – 1967 г.
- Площ на язовира: 13,845 дка.
- Максимален завирен обем на водоема: 40 962 м³, от които
 - - полезен: 39 568 м³
 - - мъртъв: 1 394 м³
- Тип на язовирната стена - Земнонасыпна с противофильтрационен зъб:
- - дължина на язовирната стена по короната: 135 м
- - височина на язовирната стена: 9 м
- - кота корона 403,90 м
- Преливник: тип «широк праг», в десния бряг
 - ширина на преливника: 5,00 м
 - кота на преливния ръб 402,70 м
- Основен изпускател: - тръбен, стоманен:
 - диаметър: Ø 300 мм
 - дължина -50 м
 - тип на изпускателя: СК в шахта на сухия откос

6. Срок на действие на разрешителното: до 18.02.2038 г.

7. Условия, при които ще се разреши ползването:

7.1. Водния обект – язовир «Широка долчина» да се използва в съответствие с обявената в заявлението цел

7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.



- 7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;
- 7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката не по-малко от минималното средно-месечно количество при 95% обезценост на оттока.
- 7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- 7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.
- 7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект
- 7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;
- 7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;
- 7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК5, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
- 7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
- 7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.
- 7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство и ремонти”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

