



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.44, ал.2, и чл.52, ал.1, т.3 буква «а» от Закона за водите, Решение № 044/26.02.2019 г. на Общинския съвет и постъпило Заявление в Община Севлиево с вх.№ ДД-4-А-20.106/21.02.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: рибарство и аквакултури

2. Воден обект:

Повърхностно водно тяло, категория Язовир,

Воден обект и водно тяло, предмет на водоземане Язовир „№4”, собственост на Община Севлиево АКТ за ПОС № 458/09.06.1999 г, представляващ имот с номер 000044 в землището на с.Шумата община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R1103

3. Географски координати и надморска височина (система 2005, височинна с-ма Балтийска), код по ЕКАТТЕ:

V =425553.158, L=250508.044, Н надм. = 291,245 м

Имот с № 83497.33.44 по КККР (стар № 000044 по КВС) в землището на с. Шумата община Севлиево, област Габрово, представляващ Язовир „№4”.

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Язовир „№4”, със следните технически параметри:

- Площ на язовира: 2, 776 дка.
- Максимален завирен обем на водоема: 5 000 м³
- Тип на язовирната стена - сезонен изравнител, изграден на пътен водосток, без изпускателни съоръжения
- - дължина на язовирната стена по короната: 41 м
- - височина на язовирната стена: 4 м
- - кота корона 291,81 м
- Преливник: челен:
 - диаметър: Ø 500 мм
 - пропускна способност: 0,3 м³/сек

5. Срок на действие на разрешителното: до 31.05.2028 г.

6. Условия, при които ще се разреши ползването:

6.1. Водния обект – язовир «№4» да се използва в съответствие с обявената в заявлението цел

6.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

6.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;

6.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката не по-малко от минималното средно-месечно количество при 95% обезпеченост на оттока.

6.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.



6.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

6.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

6.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

6.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

6.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК5, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

6.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

6.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.

6.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

7. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство и ремонти”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

