



О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

ДОГОВОР № 011-20 / 2019 г.

За възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони: 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г."

Днес, 30.05...2019 г., в гр. Севлиево, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП

между:

I. Общи условия

1. Община Севлиево, ЕИК 000215889, представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов – кмет на Община Севлиево, със седалище и адрес гр. Севлиево, пл. "Свобода" №1, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Таня Радославова Станева – Гл. счетоводител, от една страна и

2. ДЗЗД "ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ СЕВЛИЕВО", със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, ул. "Магистрална" №2 Д ЕИК 177102823, представлявано от Невена Красиминова Станчева, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

II. Предмет на договора

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши, на свой риск и отговорност, в съответствие с представената от него оферта и документацията за възлагане на обществената поръчка, представляваща неразделна част от настоящия договор, срещу заплащане с предмет: "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони :2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г."

Чл.2. Дейностите по снегочистване и опесъчаване на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево включват следното:

1. Подготвителни работи:

- а) изготвяне на планове за зимно поддържане;
- б) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;
- в) осигуряване на необходимите материали;
- г) съгласуване на дейностите между органите на АПИ, общината и дружествата, поддържащи републиканските и общинските пътища;

2. Снегочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на ушлътнени снежно-ледени пластове;

3. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

Заличени обстоятелства

по ЗЗЛД

материали и химични вещества.

Чл.3. Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево ще се изпълнява съгласно, плановете за зимно поддържане, предварително изготвени от Община Севлиево, и оперативните плановете за зимно поддържане, разработени от изпълнителя на настоящата обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба, имаща отношение към предмета на настоящия договор. Приоритетите на дейностите за зимно поддържане на пътната мрежа са определени от Възложителя, в зависимост от нивото на зимно поддържане в техническата спецификация.

Почистването на уличната мрежа в селата ще се изпълнява в обхват и обем, след конкретно възлагане от Възложителя.

7. Броят и видът на необходимата техника за изпълнение на поръчката се определя от Изпълнителя в Оперативен план, изготвен като се отчитат характерните особености на трасетата, общата дължина на общинските пътища и улиците в населените места в Общината, характеристиките на пътните участъци и климатичните особености за района.

9. Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.

Чл. 4. Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево е 287,8 км, на улиците в град Севлиево 50.7 км. и 10 км главни улици в селищните образувания, 324,9 км в селата на Общината по които ще бъде извършвано снегочистване и опесъчаване през сезоните на **2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.**

Чл. 5. Отчитането на извършените работи става с подписани двустранни протоколи за почистени или опесъчени пътни участъци, в километри и оферирани единични цени за съответния вид услуга и използвана техника, отделно за ОПМ и уличната мрежа в град Севлиево и населените места на Общината.

III. Срокове, цени ,плащания и гаранции

Чл. 6. (1) Сроктът на действие на договора обхваща три зимни сезона **2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.** като **договорът се прекратява на 30.05.2022г.**

(2) Сроктът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван освен в изрично предвидените в действащата нормативна уредба случаи.

Чл. 7. Цената за изпълнение на договора е :

1. Обща стойност на договора – 1 375 000 лева / словом: един милион триста седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС или 1 650 000 лв. (словом: един милион шестстотин и петдесет хиляди) лева с вкл. ДДС.

2. Ценообразуване на извършваните дейности.

• Цена за снегочистване на “километър път” 17.00 лв./км, без включен ДДС (20.40 лв./км с включен ДДС).

• Цена за обезопасяване против хлъзгане и обледяване 99.14 лв./км, без включен ДДС (99.14 лв./км с включен ДДС).

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

- **Цени на машиносмяна** в работа по видове машини (без ДДС):
 - Автомобил със снегоринна дъска/СД-едностранен плуг - 640.00 лв/мсм;
 - Автомобил със СД под 2.00м - 600.00 лв/мсм;
 - Трактори под 100 к.с. със СД - 560.00 лв/мсм;
 - Трактори НАД 100 к.с. със СД - 640.00 лв/мсм;
 - Фадрома или колесен товарач - 600.00 лв/мсм;
 - Багер/челен товарач - 640.00 лв/мсм;
 - Автогрейдер - 1200.00 лв/мсм;
 - Булдозер - 680.00 лв/мсм;
 - Машини за опесъчаване - 2 бр. цистерна за воден разтвор и химически вещества - 680.00 лв/мсм;
 - Самосвали за извозване на сняг - 450.00 лв/мсм;
 - Машини за опесъчаване - 640.00 лв/мсм;

(вид машина)

- **Цена на материали** за опесъчаване, предназначени за депониране на определени от възложителя места 62.00 лв/т
- **Цена за транспортиране** на материалите по т.4 0.50 лв/ткм

Единични показатели за ценообразуване на други видове работи, свързани с

дейността:

- часова ставка - 3.50 лв/ч (max 3,50)
- допълнителни разходи за труд - 100.00 % (max 100)
- допълнителни разходи за механизация - 30.00 % (max 30)
- доставно - складови разходи - 10.00 % (max 10)
- печалба - 10.00 % (max 10)
- материали – с фактури
- механизация – с фактура;

Посочените единични цени и ценообразуващите показатели от настоящия раздел няма да се променят за целия период на договора.

Чл. 8. Плащането на извършените работи става по банков път, въз основа на фактури и двустранно подписани протоколи за изпълнените дейности, придружени със

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

справка от GPS системата, отделно за ОПМ и улична мрежа в града и селата, в срок до 30 (тридесет) работни дни след получаване на документите. Изпълнените видове работи се доказват с подробна ведомост.

Чл.9 Възложителят превежда на изпълнителя авансово сума до 30 ноември в размер на 20 % от стойността на договора за съответната година, която е за закупуване на материали и горива, необходими при изпълнението на договора.

Авансово преведената сума от възложителя на изпълнителя следва да бъде приспадана от следващите плащания на изпълнените видове и количества работи по снегопочистване и опесъчаване.

Чл. 10. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност на договора (без начислен ДДС), а именно 41 250.00 лв. (четиридесет и една хиляди двеста и петдесет лева) и е представена на Възложителя под формата на застрахователна полица, която служи за обезпечаване на изпълнението на [задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по] Договора. Същата се освобождава в 30 - дневен срок, след приключване на договора.

(2) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция [във форма, предварително [съгласувана с] ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ]] / [да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор];

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора [плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора][, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова].

3. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, [както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на основание за това,]] са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на [застрахователна полица], [издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ] / [в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)], която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора [плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора].

3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, [както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на основание за това,]] са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка

IV. Права и задължения на Възложителя

Чл. 11. Възложителят е длъжен:

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

1. да заплаща на изпълнителя извършените, приети и фактурирани работи при условията и сроковете на настоящия договор и след одобрение от лицето, упълномощено от възложителя.
2. да оказва пълно съдействие за нормалното и бързо извършване на дейностите предмет на настоящия договор.
3. да осигури присъствието на свой представител за подписването на съответните актове и протоколи.
4. да уведоми своевременно изпълнителя за трите имена и телефона на лицето, изпълняващо контрол и упълномощено да подписва съответните актове и протоколи.

Същото да дава необходимите указания при поискване от страна на възложителя.

Чл. 12. Възложителят има следните права:

1. да контролира качеството на извършваните работи при изпълнение на дейностите по Договора, лично или чрез упълномощен представител.
2. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на изпълнение на поръчката.
3. да дава допълнителни указания и определя приоритетите за поддържане на общинската пътна и улична мрежа.
4. да задържи гаранцията в случай, че договорът бъде развален преди изтичането на договорения срок поради лошо изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя, доказано по съответния ред.
5. да поиска поправка /възстановяване/ на настъпилите вреди или извършване за сметка на изпълнителя на конкретни работи, свързани с основната му дейност по този договор в случаите, когато се установи неправомерно или неточно изпълнение на дейностите.
6. Права и задължения на Възложителя

V. Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 13. Изпълнителят има право:

1. да получава дължимото възнаграждение след представяне на протокол за действително извършени видове и количества работи.
2. да изисква от възложителя и назначените от него лица, осъществяващи контрол по изпълнението на договора, да му оказват всякакво съдействие, което му е необходимо, за да изпълнява задълженията си по този договор.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава:

1. да изпълнява договорените работи качествено и в срок като координира цялостния процес на работа и в съответствие с представената от него оферта и приложенията към нея; условията и изискванията на документацията по възлагане на обществената поръчка, включително техническите условия за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя.
2. да спазва изискванията на всички действащи в страната нормативни документи.
3. изпълнява указанията на възложителя или на упълномощеното от него лице, изпълняващо контрол относно тяхното изпълнение.
4. да осигури компетентно техническо ръководство по изпълнение на договорените видове работа.
5. да осигури със свои сили и средства необходимите за изпълнение на договора материали /техническа сол, пясък и фракция в определено съотношение и др./, инвентар и механизация при заледряване вследствие ниски температури.

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

6. да използва стандартните материали, отговарящи на нормативните изисквания и подходящи за качествено изпълнение на предмета на поръчката.
7. да предостави на възложителя възможност да извърши контрол по изпълнението на услугата, като предостави достъп до системата за визуализация и контрол/GPS/на техниката.
8. своевременно да информира възложителя за всички пречки, възникнали при и по повод изпълнението на договора, както и да представя текуща информация, изисквана от възложителя.
9. да уведоми писмено възложителя за готовността да се съставят съответните актове и протоколи.
10. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна на договорните цени всички допуснати слабости по изпълнените от него работи, констатирани от възложителя.
11. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации /електроенергийни мрежи, въздушни кабели и проводни/ както и всички благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради, елементи от вертикалната пътна маркировка и др., разположени в границите на улиците и в близост до тях. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по договора, то изпълнителят е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си.
12. да поддържа собствената или наета техника в изправност през целия срок на договора. При авариране на някоя от машините, включена в оперативния план за зимно поддържане **на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево**, машината следва да бъде веднага заменена с друга собствена или наета такава за целия период на извършване на необходимите ремонтни работи по авариралата машина, като незабавно уведоми писмено възложителя за това.
13. да създаде и осигури нормални условия за движение на МПС при зимни условия, спазвайки изискванията посочени в Техническата спецификация към обществената поръчка..
14. да осигурява сам и за своя сметка безопасността на минаващите граждани и да спазва всички действащи технически нормативни документи и стандарти, касаещи безопасността и охраната на труда, пожарната и аварийна безопасност, санитарно-хигиенни, екологични и други изисквания.
15. да поддържа в техническа изправност всички превозни средства и специализирана техника, които участват непосредствено в изпълнението на настоящия договор, като подмяната, поддържането и ремонта на специализираната техника са за негова сметка.
16. да води и предоставя при поискване на възложителя подробна финансова, техническа, отчетна и друга документация и информация, свързана с предмета на поръчката.
17. да гарантира осигуряването на услугите, предмет на настоящия договор през почивните дни и по време на официални празници.
18. да има готовност за мобилизиране на хора и техника за осигуряване на услугите по настоящия договор в спешни случаи.
19. да извършва всички необходими действия, насочени към изпълнение ~~предмета~~ на договора с грижата на добър стопанин и в защита интересите на ~~възложителя~~.

VI. Санкции и неустойки

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Чл. 15. (1) При констатирано с протокол некачествено или ненавременно изпълнено снегочистване и опсчаване на улиците в град Севлиево, улиците в населените места в Общината и общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево или на участъци от тях, възложителя има право да заплати на изпълнителя възнаграждение за извършената работа, намалено с до 30% от сумата предявена за плащане в конкретната ситуация..

(2) Изпълнителят дължи и заплаща на възложителя неустойка в размер до 10 000 лв в следните случаи, констатирани с протокол:

- при снегочистването са затрупани подходите към страничните улици;
- не е осигурена нормална проходимост на централните улици, главните кръстовища, здравни и детски и учебни заведения;

(3) При констатирано с протокол несъответствие на отчетената работа с реално извършената в рамките на отчетния период, неизвършената работа не се заплаща.

(4) При установяване на използвана техника за извършване на дейностите – предмет на договора, по вид и брой – по – малък от декларирания минимален брой техника, възложителят има право да наложи санкция на изпълнителя в размер до 15 000 (петнадесет хиляди лева) от договора. Несъответствието се установява чрез GPS системата или чрез проверка от възложителя.

(5) Ако изпълнителят представи на възложителя документи с невярно съдържание, последният има право да сезира компетентните държавни органи за това.

(6) Изпълнителят е отговорен за всички причинени щети по време на изпълнението на дейностите, върху частна, общинска или държавна собственост. Изпълнителят заменя или възстановява до началното състояние всяка повредена собственост, за своя сметка.

(7) В случай, че изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни от получаването на писмено уведомление от възложителя, същият ще приспадне сума, равна на разходите за замяна, възстановяване или ремонт на собствеността от следващото дължимо плащане към изпълнителя.

(8) Констативен протокол се съставя с представители на възложителя и изпълнителя, като може да се състави само от представители на възложителя, когато изпълнителя в определения от възложителя срок не осигури представител или последния откаже да го подпише.

VII. Прекратяване на договора

ЧЛ.16. Настоящият договор се прекратява:

- (1) с изтичане срока на договора;
- (2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- (3) Възложителят може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:
 - а. Изпълнителят системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения;
 - б. при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на Изпълнителя;
 - в. при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя;
 - г. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя;
 - д. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на Изпълнителя, спрямо член на управителния орган на Изпълнителя, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо него

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

f. спрямо Изпълнителя се установи обстоятелство по чл. 54 и чл.55 от ЗОП.

(4) Възложителят има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на Изпълнителя допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя по този договор.

VIII. Изменение на договора.

Чл.17. Настоящият договор се изменя само когато:

1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

2. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

3. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някои от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

4. се налагат изменения, които не са съществени;

5. по реда на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП.

IX. Други условия

Чл.18. Комуникациите между страните са в сила само когато са в писмен вид.

Чл.19. При евентуално възникнали ПТП, определянето на вината от контролните органи ще става в присъствието на представители на страните по Договора.

Чл.20. От страна на Възложителя контрол по изпълнението на Договора ще се упражнява от лица, упълномощени със заповед на Кмет на община Севлиево.

Чл.21. От страна на Изпълнителя техническото ръководство ще се упражнява: съгласно списък на лицата, посочени в Оперативния план, неразделна част от този Договор.

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Чл.22. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

Чл. 23. Координация на действията по **зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево** ще се извършва от упълномощен представител на възложителя, за което ще бъде издадена съответна заповед. Същият ще подписва разплащателните и всички други документи, свързани с изпълнението на договорените видове работи.

Х. Заключителни условия

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 25. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“, гр. София, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл. 26. При невъзможност за прилагане на чл.25 от настоящия договор всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се отнасят за решаване от компетентния български съд.

Чл. 27.Този Договор състои от 9 (девет) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от Договора са:

- 3.1. Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;
- 3.2. Ценова оферта на Изпълнителя;
- 3.3. Технически спецификации;
- 3.4. Гаранция за изпълнение;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Община Севлиево

Кмет:

(д-р Иван Иванов)

Съгласувал:

Гл.счетоводител:


Юрист:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

.....
ДЗЗД "ЗИМНО ПО

Заличени обстоятелства

по ЗЗЛД



**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

(Таня Станева)

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

(Бистра Пенева)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОТ**

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Невена Красиминова Станчева

(собствено, бащино, фамилно име)

с постоянен адрес: гр.(с) Севлиево, община Севлиево,
област Габрово, ул. Магистрална 2Д, бл., ет., ап.,
тел. 0675/33860, факс 0675/32273, e-mail infrastruezhi@abv.bg,
в качеството си на Упълномощен Представител

(длъжност)

на ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ –

(наименованието на участника)

участник в открита процедура по реда на чл.18, ал.1 т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г."

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Община Севлиево обществена поръчка с горепосочения предмет:

Предлагаме управление на риска и организация за изпълнение поръчката "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.". , съгласно документацията за участие както следва:

1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката

1.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности - Зимното поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г. обхваща комплекс от дейности, целящи осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и ограничаване или премахване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията за движение.

Основните дейности по зимно поддържане и снегочистване, които е предвидено да бъдат извършени при изпълнение на договора и тяхната последователност, са следните:

Подготвителни работи:

- Изготвяне на план за зимно поддържане - в тази основна дейност се базираме на отличното познаване на точните маршрути и названия на улиците, от ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ и познаване на степените и нивата на зимното поддържане на отделните участъци по съответните маршрути, които са опре

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**



За изготвяне на Планът за зимно поддържане необходима следната информация

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Определяне на управленски състав:

1. Управител на ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“
2. Технически ръководители – 12 бр. /по 1бр. за всяка база при 8часов работен ден/
3. Диспечери - 12бр. /по 1бр. за всяка база при 8часов работен ден/
4. Отговорник техническа поддръжка – 1бр.
5. Координатор по качеството – 1бр.
6. Координатор ЗБУТ – 1бр.

Определяне на изпълнителски състав:

1. Беядин Османов Чочев
2. Борислав Димитров Стефанов
3. Дамян Любенов Дамянов
4. Дарин Цонев Цонев
5. Дилян Стоянов Терзиев
6. Димитър Георгиев Димитров
7. Златко Рачев Златев
8. Ивайло Виктор Василев
9. Иван Димитров Атанасов
10. Иван Лалев Иванов
11. Иван Стефанов Пумпалов
12. Иван Христов Лалев
13. Иванчо Йорданов Христов
14. Илиян Ангелов Георгиев
15. Кольо Христов Николов
16. Красимир Петков Йорданов
17. Лалю Христов Христов
18. Марин Вартоломеев Недялков
19. Марко Хинков Белошинов
20. Мирослав Георгиев Григоров
21. Митко Иванов Георгиев
22. Найденов Христов Найденов
23. Неджиб Сали Али
24. Нено Георгиев Христов
25. Николай Владов Иванов
26. Николай Илиев Ангелов
27. Петър Георгиев Петров
28. Петър Илиев Петров
29. Пламен Ганчев Дончев
30. Пламен Рачев Петров
31. Румен Иванов Димов
32. Севдалин Митков Емилов
33. Стефан Иванов Пумпалов
34. Стефан Райков Христов
35. Сюлейман Юсеинов Неджипов
36. Христо Георгиев Феодоров
37. Христо Димитров Димитров
38. Христофор Гечев Доновски
39. Цоню Стефанов Цонев

Заличени обстоятелства

по ЗЗЛД

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

40. Юсуф Яшаров Далов
41. АДРИАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
42. ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
43. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
44. РАМАДАН МАХМУД МАХМУД
45. ИЛИЯ ТОМОВ МИТЕВ
46. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТРАШНИКОВ
47. ГЮНАЙ РАМАДАН МАХМУД
48. ГРОЗЬО ТОДОРОВ ГРОЗЕВ
49. ЕМИЛ МИЛЕНОВ ЧИЛИНГИРОВ
50. ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ
51. НАЙДЕН СЕВДАЛИНОВ КАЦАРОВ
52. ДИНКО МЕНКОВ ЮРУКОВ
53. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЕМИЛОВ
54. ВАКЛИН ИГНАТОВ ХАДЖИЙСКИ
55. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
56. ЮСУФ МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ
57. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
58. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СТОЕВ
59. СИНАН ВЯЛЯЙДИН ЗИНАЛ
60. ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
61. АНГЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Определяне на Механизационен ресурс:

№	наименование на машината или оборудването	технически характеристики	основание за ползване от участника
Автомобили със снегоринна дъска/СД – едностранен плуг – 15 бр.			
1.	Автомобил със снегоринна дъска - МАН 18-280 LE	Регистрационен № ЕВ 1754 ВВ ; Едностранен самосвал, Песъкар Екоп 6м3, Гребло Екоп 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
2.	Автомобил със снегоринна дъска - Шкода МТ-24	Регистрационен № ЕВ 1302 АТ; Едностранен самосвал, Песъкар 6м3, Гребло 3,5м;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
3.	Автомобил със снегоринна дъска - Ивеко-Тракер	Регистрационен № ЕВ 9814 ВВ; Едностранен самосвал, Песъкар Morseli 6м3, Гребло Morseli 3,8м	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
4.	Автомобил със снегоринна дъска - Ивеко-Тракер	Регистрационен № ЕВ 9809 ВВ; Едностранен самосвал, Песъкар Morseli 6м3, Гребло Morseli 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

5.	Автомобил със снегоринна дъска - Ивеко-Тракер	Регистрационен № ЕВ 9810 ВВ; Едностраничен самосвал, Песъкар Morseli 6м3, Гребло Morseli 3,8м.	Собствена тех – „Инфрастро ООД
6.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес 3341 Актрос	Регистрационен № ЕВ 9881 ВВ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
7.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес 4141 Актрос	Регистрационен № ЕВ 9812 ВВ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
8.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес 4141 Актрос	Регистрационен № ЕВ 9805 ВВ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
9.	Автомобил със снегоринна дъска - Скания Р113 НК	Регистрационен Х 3192 ВХ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
10.	Автомобил със снегоринна дъска - Скания Р113 НК	Регистрационен Х 3207 ВХ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
11.	Автомобил със снегоринна дъска - МАН 26.414	Регистрационен Х 4504 ВХ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
12.	Автомобил със снегоринна дъска - МЕРЦЕДЕС Актрос	Регистрационен Х 9218 КА; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
13.	Автомобил със снегоринна дъска - МЕРЦЕДЕС 3328	Регистрационен Х 2218 ВР; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
14.	Автомобил със снегоринна дъска - МАН 26.403	Регистрационен Х 0323 АХ; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
15.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес	Регистрационен ЕВ8003АА; Едностраничен самосвал с гребло 3,8м.;	Наета техника; Собственост на „Инфреко“ ООД

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Автомобили със СД под 2м. – 2бр.

1.	Автомобил със снегоринна дъска под 2м. - Мерцедес Унимог 424	Регистрационен № ЕВ 1036 ВА; Песъкар 2м3 с гребло 2м.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Автомобил със снегоринна дъска под 2м. - МУЛТИКАР М 26	Регистрационен № Х 5513 КМ; Оборудван с гребло 2м.	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД

Трактори до 100 к.с. със СД – 8 бр.

1.	Трактори до 100 к.с. със СД - ТК – 80	Регистрационен № ЕВ01008; Колесен трактор 60 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Баляя ЕООД
2.	Трактори до 100 к.с. със СД - МТЗ - 952	Регистрационен № ЕВ01003; Колесен трактор 66 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Баляя ЕООД
3.	Трактори до 100 к.с. със СД - МТЗ - 953	Регистрационен № ЕВ01009; Колесен трактор 66 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
4.	Трактори до 100 к.с. със СД - Kubota M108S	Регистрационен № ЕВ 01348; Колесен трактор 79.8 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Совата ЕАД
5.	Трактори до 100 к.с. със СД - Kubota M108S	Регистрационен № ЕВ 01349; Колесен трактор 79.8 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Совата ЕАД
6.	Трактори до 100 к.с. със СД - Fendt 322	Регистрационен № ЕВ 01551; Колесен трактор 68.1 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Баляя ЕООД
7.	Трактори до 100 к.с. със СД - Fendt 323	Регистрационен № ЕВ 01550; Колесен трактор 68.1 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
8.	Трактори до 100 к.с. със СД - ТК-82	Регистрационен № ЕВ ЕВ01961; Колесен трактор 82 к.с. със снегоринно гребло;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД

Трактори над 100 к.с. със СД – 9 бр.

1.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 720 Vario	Регистрационен № ЕВ01450; Колесен трактор 148 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Баляя ЕООД
----	---	---	---

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

2.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 820 Vario	Регистрационен № EB01012; Колесен трактор 152 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника Собственост Хелиос - М ЕООД
3.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 926 Vario	Регистрационен № EB01002; Колесен трактор 210 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
4.	Трактор над 100 к.с. със СД - John Deere 8320R	Регистрационен № EB01286; Колесен трактор 255 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Совата ЕАД
5.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 926 Vario	Регистрационен № EB01006; Колесен трактор 210 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
6.	Трактор над 100 к.с. със СД - Challenger MTC865E	Регистрационен № EB01720; Колесен трактор 403 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
7.	Трактор над 100 к.с. със СД - Challenger Fendt 945	Регистрационен № EB01654; Колесен трактор 261.4 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
8.	Трактор над 100 к.с. със СД - Т-150 К	Регистрационен № EB 01839; Колесен трактор с гребло 3м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
9.	Трактор над 100 к.с. със СД - Т-150 К	Регистрационен № EB 01960; Колесен трактор с гребло 3м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
Фадрома или колесен товарач – 3 бр.			
1.	Челен товарач - Волво BM AB 4400 33200	Регистрационен № EB 01096; Обем на кофата 2м2	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Челен товарач - Комацу WA 320 PZ-6	Регистрационен № EH 08090; Обем на кофата 2м2	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
3.	Фадрома - FOTON FL 936	Регистрационен № X06284; Обем на кофата 2м2	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
Багер/Челен товарач – 4 бр.			
1.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № EH 08091; Комбиниран багер 105кс.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД

2.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08092; Комбиниран багер 105кс.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
3.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08093; Комбиниран багер 105кс.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
4.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08315; Комбиниран багер 105кс.	Наета техника; Собственост на „Инфреко“ ООД
Автогрейдер – 2 бр.			
1.	Автогрейдер Фаун F156	Регистрационен № ЕВ 01666; Технически характеристики: Номинална мощност: 164 kW / 220HP; Номинална скорост: 2200r/min; Брой цилиндри: 6; Обем на двигателя: 8,3 L; Акумулатори: 2x12V – 135Ah; Стартер: 24V; Алтернатор: 28V 50A	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Автогрейдер Дормаш ДЗ 122Б	Регистрационен № ЕВ Х07340;	Наета техника; Собственост на „Европът 2005“ ООД
Булдозер – 1 бр.			
1.	Булдозер – Т – 130	Регистрационен № ЕВ 02293; Номинална мощност 160 к.с. ; Двигател D-160, Тегло (пълна) 14,320 кг Параметри: дължина / широчина / височина 5 193/2 475/3 085 mm	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
Машини за опесъчаване с цистерна за воден разтвор на химически вещества – 2 бр.			
1.	Машина за опесъчаване с цистерна МАН 17-232	Регистрационен № ЕВ 4231 АК; Тристранен самосвал , Песъкар 6м3 Nido Stratos 6м3 с туби за луга , Гребло Neige 3,5м;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Машина за опесъчаване с цистерна МАН 35-242	Регистрационен №ЕВ 9356 АТ; Тристранен самосвал, Песъкар Nido Stratos 6м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
Самосвали за извозване на сняг – 3 броя			

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

1.	Самосвал за извозване на сняг - МАН 32.414.ВФ	Регистрационен № Х 0074 КМ; Оборудван с песькар бм3 и снегориина дъска над 2м. ;	Собствена техника - „Еко Трад Груп“ АД	Заличени обстоятелства по ЗЗЛД
2.	Самосвал за извозване на сняг - СКАНИЯ	Регистрационен № Х 0520АР; Оборудван с песькар бм3 и снегориина дъска над 2м. ;	Собствена техника - „Еко Традекс Груп“ АД	
3.	Самосвал за извозване на сняг - МАН	Регистрационен № Х 6993; Оборудван с песькар бм3 и снегориина дъска над 2м. ;	Собствена техника - „Еко Традекс Груп“ АД	

Машини за опесъчаване – 6 бр.

1.	Машина за опесъчаване - МАН 27-422 DFAK	Регистрационен № ЕВ 3148 АХ; Тристранен самосвал, Песькар Nido Stratos бм3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Машина за опесъчаване - Скания 113 Н	Регистрационен № ЕВ 0541 АХ; Тристранен самосвал, Песькар Nido Stratos бм3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
3.	Машина за опесъчаване - Ивеко-Магирус	Регистрационен № ЕВ 0383 ВА; Тристранен самосвал, Песькар Nido Stratos 9м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
4.	Машина за опесъчаване - Ивеко-Магирус	Регистрационен № ЕВ 0566 ВА; Тристранен самосвал; Песькар Nido Stratos бм3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
5.	Машина за опесъчаване - Ивеко-Магирус	Регистрационен № ЕВ 5836 ВА; Тристранен самосвал, Песькар бм3 с туби за луга, Гребло 3,8м.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
6.	Машина за опесъчаване - МАН 18-225	Регистрационен №ЕВ 3450 ВА; Тристранен самосвал, Песькар Екоп бм3, Гребло Екоп 3,8м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД


Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Запознаване с изискванията към нивата на поддръжане:

Ниво на зимно поддръжане	Състояние на движението през зимния период	Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение			Максимален срок за провеждане на мероприятията срещу хлъзгане,
		при снегочистиране	след провеждане на снегочистирането и мероприятията за предпазване от заледявания		
		допустима дебелина на снежната покривка при снеговалеж, см	наличие на уплътнен пласт върху пътното покритие	състояние на повърхността на платното за движение	h_i
1	2	3	4	5	6
N-1	Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието	5	По изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества	Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност	3
N-2	Пътят е отворен за движение през	7	На отделни участъци	Обработена с химични	4

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

	целия зимен период и по всяко време на денонощието, с изключение на малки участъци от пътя с трудни условия за движение, където то може да бъде преустановено за 2 – 3 часа до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта		Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт	вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност	
N-3	Допуска се отделни участъци от пътя да бъдат затваряни за по-продължителен период от време до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта	10	По цялата дължина на пътя Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт	Уплътнена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение	5
N-4	Допуска се целият път или отделни участъци от пътя да бъдат затваряни през целия зимен период	Няма изисквания	Няма изисквания	Няма изисквания	Няма изисквания

Запознаване с улиците и пътищата и към кое ниво на поддръжане са:

Улици в град Севлиево

Улична мрежа ниво N1 – Улици в град Севлиево:

- ул. „Марин Попов“
- ул. „Никола Петков“ ;
- ул. „Стефан Пешев“ ;
- ул. „Стара планина“
- ул. „Опълченска“
- ул. „Ген.Никола Генев“
- ул. „Росица“

- ул. „Верещчагин“
- ул. „Васил Левски“, ул. „Акация“
- ул. „Св.Св. Кирил и Методий“



**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Улична мрежа ниво N2 – Улици в град Севлиево:

- ул. "Св.кн.Борис I"
- ул. "Стоян Бъчваров"
- ул. "Ал.Стамболийски", ул. "Дунав"
- ул. "Иван Преснаков"
- ул. "П.Р.Славейков"
- ул. "Стефан Караджа"
- ул. "Воденичарска"
- ул. "Гочо Москов"
- ул. "Устабашиев"
- ул. "Хаджи Ангел"
- ул. "Сава Тошев"
- ул. "Йото Иванов"
- ул. "Цар Симеон Велики"
- ул. "Крайбрежна"
- ул. „В и Г Ченчеви“
- ул. "Княз Александър Батенберг"
- ул. "Хаджи Димитър"
- ул. "Ненко Илиев"
- ул. "Дядо Фильо Ралев"
- ул. "Марица"
- ул. „Велчо Ночев“
- ул. "Ченчеви"
- ул. „Освобождение“
- ул. "Дедерица"
- ул. "Крушевска"
- ЖК. "Д-р Атанас Москов" – главни улици /алеи/
- ЖК. "Димитър Благоев" – главни улици /алеи/
- ЖК. "Митко Палаузов" /алеи/
- Селищни образувания „Хоталич“, „Севлиевски лозя“ и „Чифкик“ – главни улици

Улична мрежа ниво N3 и N4 всички останали Улици в град Севлиево:

Пътища от общинска пътна мрежа Севлиево

Пътища от общинска пътна мрежа Севлиево ниво – N2 с обща дължина 166,10 км.

1. GAB1164 / III-404, Севлиево-Бериево/-Хирево-Дамяново-Граница общ.(Севлиево -Троян) –Врабево-Добродан-/ II-35, Ловеч-Троян/ - 13,10 км.
2. GAB1165 / III-404, Севлиево-Бериево/ - Сенник – Душево – Столът - Бозът - Бозът - мах. Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян) – Априлици - 20,20 км.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

3. GAB1169 / III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз."Ал.Стамболийски" - 18,80 км.
4. GAB1171 / III-4041, Севлиево-Янтра/-Ловнидол-Търхово - 3,70 км.
5. GAB1172 / I-4, Български извор-Велико Търново/-Ряховците - 2,30 км.
6. GAB1173 / I-4, Български извор-В.Търново/-Петко Славейков- / III-401, Микре-Ловеч/ - 4,10 км.
7. GAB3193 / GAB1192, м.Джевизли Бунар- крепост Хоталич/-средновековен град Хоталич - 1,70 км.
8. GAB2174 / III-401, Кормянско-Крамолин/ -Малък Вършец-Градище-Дебелцово - 9,10 км.
9. GAB1194 / GAB1169, Севлиево - Крушево / - м.Крушевски баир - / GAB1192, Крушевски баир - крепост "Хоталич"/ - 3,60 км.
10. GAB2175 / III-401,Кормянско-Крамолин/ -Агато̀во- Граница общ. (Севлиево-Ловеч) –Брестово / III-3013 / - 2,50 км.
11. GAB2167 / GAB1165,Сенник-Боазът/-Млечево -Граница общ. (Севлиево-Троян) -Гумо̀щник- / III-3505, Дебнево-Велчево/ - 7,60 км.
12. GAB3007 / II-44, Севлиево-Габрово/ - Граница общ. (Севлиево-Габрово) -Вран-III-4041, Севлиево-Янтра/ - 5,80 км.
13. GAB2189 / GAB2185, Стоките-Купен/ -Тумбалово-Валевци-Угорелец-м.Лъгът - 6,80 км.
14. GAB3160 / III-404, Севлиево-Бериево/ -Градница- /GAB2167/ - 4,60 км.
15. GAB3161 / III-404, Севлиево-Бериево/ -Душево- /GAB1176/ - 7,90 км.
16. GAB3162 / III-404, Севлиево-Бериево/ -Дамяново- /GAB1164/ - 4,80 км.
17. GAB3163 / III-404, Севлиево-Бериево/ -Хирево- /GAB1164/ - 2,10 км.
18. GAB3166 / GAB1165,Сенник-Сто̀лът/ - Душево - Душевски колиби Душевски колиби – мах.Неновци - /Сенник-Сто̀лът GAB1165 / - 13,70 км.
19. GAB3170 /III-6072,Априлци-Стоките/-Кръвеник-Ст.Кръвеник- /GAB1165,Сенник-Сто̀лът/ - 4,70 км.
20. GAB3178 / III-6072, Априлци-Батошево/ -мах.Чуките-Енев рът - 4,00км.
21. GAB3480 / III-6072, Априлци-Батошево/ -Кастел - 3,50 км.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

22. GAB3183 / I-4, Български извор-В. Търново/ -Добромирка- / III-405, Кална кория-Павликени/ - 7,40 км.
23. GAB3184 / I-4, Български извор-Велико Търново/ -Идилево- / III-406, Кална кория-Буря/ - 4,60 км.
24. GAB3186 / III-6072, Априлци-Батошево/-Табашка-Кръвеник-/III-6072, Априлци-Батошево/ - 5,30 км.
25. GAB3187 / GAB3186, Табашка-Кръвеник/ -Троенци - 2,70 км.
26. GAB3224 / III – 6072 / Батошево – Дом за лица с умствени увреждания -1,00км.
27. GAB3251 / GAB 1169, Севлиево – Крушево / - гробищен парк Севлиево - 0,50км.

Пътища от общинска пътна мрежа Севлиево ниво - N-3 и N-4 с обща дължина 121,7 км.

1. GAB3168 / GAB2167, Столът-Гумощник/Млечево -мах.Баева ливада - 2,70 км.
2. GAB2250 / III – 4402, Севлиево –Горна Росица / - мотописта – местността Екенлик баир - 1,60 км.
3. GAB3190 / GAB2189, Тумбалово-Лъгът/-Валевци-мах.Мокра Бяла - 4,00 км.
4. GAB1182 / III-405, Калн.кория-Павликени/ -Добромирка-Младен-/GAB1169, Севно-Младен/ - 7,00 км.
5. GAB3195 / GAB1169, Севлиево – Крушево / - м.Функата - / GAB1192, Крушевски баир-крепост Хоталич / (зад Винпром) - 0,70 км.
6. GAB3196 / GAB1169, Севлиево – Крушево / - м.Бряста - 1,00 км.
7. GAB3197 / GAB3161, Душево – м.Чакала / - Сенник- / GAB1165, Сенник-Боаза - 3,00 км.
8. GAB3198 / GAB2189, Тумбалово – Лъгът / -Угорелец – мах.Горни Угорелец - 2,50 км.
9. GAB3199 / GAB2189, Угорелец – Лъгът / - мах.Гушевци - 1,20 км.
10. GAB3200 / GAB3190, Валевци – Мокра Бяла / - мах.Желаловци -1,50 км.
11. GAB3201 / GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Горни Купен - 1,00 км.
12. GAB3202 / GAB2185, Стоките – Купен / Тумбалово – мах.Горни Купен / Тумбалово - 0,60 км.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

13. GAB3203 / GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Мачковци - 2,50 км.
14. GAB3204 / GAB2185, Стоките– Купен / - мах.Монопола /GAB3203
мах.Мачковци/ - 0,60 км.
15. GAB3205 / III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Добревци - 0,60 км.
16. GAB3208 / III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Шопите - 1,50 км.
17. GAB3212 / III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Данчевци - 2,00 км.
18. GAB3213 / III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Горно Селище - 1,60 км.
19. GAB3214 / III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Коруджиите - 1,20 км.
20. GAB3215 / III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Петлите – мах.Горно Селище -
5,00 км.
21. GAB3216 / III – 6072, Стоките – Батошево / - мах.Бърдари - 0,60 км.
22. GAB3217 / GAB3216, Стоките – мах.Бърдари / - мах.Бързили - 0,40 км.
23. GAB3218 / GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Симеонова - 0,60 км.
24. GAB3219 / III – 6072, Стоките – Батошево / - мах.Долна -1,00 км.
25. GAB3220 / GAB3178, Батошево – мах.Чуките / - мах.Прозованец - 2,50 км.
26. GAB3221 / III – 6072, Стоките – Батошево / - мах.Бенеците - 1,60 км.
27. GAB3222 / GAB1176 / Батошево – мах.Гроздевци - 1,00км.
28. GAB3223 / GAB1176, Шумата – Батошево / - мах.Терзиите - 1,80км.
29. GAB3225 / III-403, М.Вършец-Крамолин/ Агато̀во –м.Реките -Граница община
(Севлиево-Летница) -Горско Сливово - 2,50км.
30. GAB3226 / III – 6072 / Батошево – мах.Мангели - 1,20км.
31. GAB3227 / GAB3226, Батошево – мах.Мангели / - мах.Бойновци - 0,70км.
32. GAB3228 / III – 6072 / Батошево – мах.Данчевци - 0,80 км.
33. GAB3229 / GAB3180, Батошево – Кастел / - мах.Чакали – мах.Касапи -1,50 км.
34. GAB3230 / GAB3180, Батошево – Кастел / - мах.Яланджии – мах.Дедевци -
1,50км.
35. GAB3231 / GAB3180, Батошево – Кастел / - мах.Узуни мах.Коломъци -1,00км.

36. GAB3232 / GAB3180, Батошево-Кастел / - Граница общ. (Севлиево-Габрово)
Пенковци - 0,20км.
37. GAB3233 / GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Кривошиите - 0,50км.
38. GAB3234 / GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Иванчевци - 1,00км.
39. GAB3235 / GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Дългодреи -1,00км.
40. GAB3237 / GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Стоили - 0,50 км.
41. GAB3239 / GAB1165, Столът – Боазът / мах.Делък -1,50км.
42. GAB3240 / GAB1165, Столът / – мах.Дундевци – мах.Наневци – мах.Недялковци
– /GAB1165, Столът- / - 4,00 км.
43. GAB3241 / GAB3240, мах.Дундевци – мах.Недялковци / - мах.Маринчевци -
1,30км.
44. GAB3243 / GAB1165, Душево – Столът / - мах.Даймите - 0,60 км.
45. GAB3244 / GAB3166, Душево – Душевски колиби / - мах.Сърболаците - 2,00км.
46. GAB3245 / GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Аврамите -1,50км.
47. GAB3246 / GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Дисманица –
мах.Аланджии - / GAB1165, Столът-Априлци / - 4,50 км.
48. GAB3247 / GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Българи - 4,00 км.
49. GAB3248 / GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Рогулят - 4,00 км.
50. GAB3249 / GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Браева могила - /GAB2167 /
- 2,50 км.
51. GAB3252 / GAB3166, Душево – Душевски колиби / - мах.Неновци – мах.
Ментани - 1,50км.
52. GAB3253 / GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Мариновци - 1,50км.
53. GAB1176 / II-44, Севлиево-Габрово / -м.Чакала-Шумата- Батошево - /III-6072,
Априлци-Батошево / - 7,20 км.
54. GAB2181 / II-44, Севлиево-Габрово /-Горна Росица -/ III-4402, Горна Росица-
Гъбене/ - 3,20 км.
55. GAB1179 / III-6072, Априлци-Батошево/ -Батошевски манастир - 3,20 км.
56. GAB2177 / GAB1176, Чакала-Батошево/ -Шумата-Енев рът-Душевски колиби
/GAB3166/ - 5,30км.

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

57. GAB2185 / III-6072, Априлци-Батошево/-Стоките-Тумбалово-Купен-мах.Кладс
рът - 8,70км.


58. GAB2188 / III-6072, Априлци-Батошево/-Селище - 1,50км.

Връзка на техническия ръководител с кметовете и кметските наместници:

1. Село - Агато̀во - Валентин Веселинов Василев - 0884 888 733
2. Село - Батошево - Росица Василева Георгиева - 0884 888 732
3. Село - Бери́ево - Тончо Иванов Тончев - 0884 888 740
4. Село - Богато̀во - Иван Борисов Иванов - 0884 888 745
5. Село - Бу̀ря - Денчо Ганев Денчев
6. Село - Горна Росица - Пламен Стефанов Матейчев - 0884 888 721
7. Село - Градище - Николинка Симеонова Христова - 0884 888 737
8. Село - Градница - Ани Асенова - 0884 888 713
9. Село - Дамяново - Николай Йонков Колев - 0884 888 744
10. Село - Добромирка - Боню Илиев Петков - 0884 888 741
11. Село - Душево - Нено Ангелов Христов - 0884 888 720
12. Село - Идилево - Христо Пеев - 0884 888 714
13. Село - Кормянско - Момчил Ангелов Спи́ров - 0884 888 727
14. Село - Крамолин - Любомир Стефанов Василев - 0884 888 724
15. Село - Крушево - Или́я Петров Илиев - 0884 888 739
16. Село - Кръвеник - Цветан Власеев Цонков - 0884 888 711
17. Село - Ловнидол - Милена Иванова Иванова - 0884 888 722
18. Село - Малки Вършец - Цанко Петров Маринов - 0884 888 742
19. Село - Младен - Иван Стоянов Стоянов - 0884 888 738
20. Село - Млечево - Иван Христов Иванов - 0888 722 688
21. Село -Петко Славейков - Али Мехмед Али - 0884 888 715
22. Село - Ряховците - Али Ахмед Алиаджъ - 0882 277 855
23. Село - Сенник - Цветан Игнатов Цонев - 0884 888 743
24. Село - Стоките - Георги Александров Александров - 0884 888 731
25. Село - Столът - Цонко Цвятков Цонков - 0884 888 719
26. Село - Търхово - Тинка Хараланова Стоянова - 0884 888 723
27. Село - Хирево - Красимир Йеремиев Пенков - 0884 888 730
28. Село - Шумата - Байкал Христов Тодоров - 0899 810 192

Определяне на приоритетни участъци в населените места:

- Осигуряване на достъп до болница
- Осигуряване на достъп до пожарна
- Осигуряване на достъп до спешни медицински центрове
- Осигуряване на достъп до детски градини
- Осигуряване на достъп до училища и гимназии
- Осигуряване на достъп до автобусни спирки
- Осигуряване на достъп до местата който се доставя хляб и хранителни продукти
- Осигуряване на достъп до старчески домове
- Осигуряване на достъп до домове за хора с увреждания
- Осигуряване на достъп до домовете на пациенти на хемодиализа
- Осигуряване на достъп до гробищните паркове



ИИСТРА

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Заличени обстоятелства по ЗЗЛД

След граfiците, следва да се определи схема за снегочистване на платното за движение. Тази дейност се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № РД - 02 - 20 - 19 от 12.11.2012г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и Плана за работа при есенно - зимни условия на Община Севлиево. Предвидено е да бъдат избрани подходящи технологии за обезопасяване на пътните участъци срещу хлъзгане. За изпълняване на тази цел сме предвидили да се опесъчава с пясък и със смес от пясък и сол.

С цел да бъде осигурено качествено и в срок изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, е предвидено да бъдат въведени дежурства на специализирана техника и информационно осигуряване. Съгласно нормативните изисквания, това също е етап от подготвителните дейности по снегочистване на пътища и улици.

В периода на подготвителните дейности, всяка година септември месец, ще бъде изготвен **оперативен план за действие при зимни условия и оперативен план за действие при утежнени зимни условия**. Същият ще бъде разработен съвместно с Община Севлиево, ОПУ — Габрово, Пътна полиция и ОД „Гражданска защита изцяло в съответствие с плана за поддържане на пътищата на ОПУ - гр. Габрово изготвен за съответната година.

Ще бъдат извършени следните действия:

- Технически прегледи на заявеното за ползване техническо оборудване (машини);
- Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;
- Осигуряване на необходимите материали в базите на фирмата;
- Осигуряване на необходимия човешки ресурс в базите на **ДЗЗД „Зимни почистване Севлиево“**

Освен горе изброените дейности, подготвителните работи включват и подготовка и издаване на заповеди за съгласуване на дейностите между органите на Община Севлиево, АПИ, фирмите, поддържащи републиканските пътища, Национална служба „Гражданска защита“ относно организацията на движението и контрола през зимния сезон. Съгласуването на всички дейности с посочените органи и взаимното сътрудничество способстват за качествено изпълнение на дейностите по зимно поддържане и снегочистване на пътната мрежа.

Взаимовръзката между отделните дейности и институции в рамките на подготвителния етап е от изключително важно значение, поради което се отделя специално внимание при осъществяването им.

Снегозащита на пътищата - посоченият етап включва дейности, които са насочени към предпазване на пътищата от образуване на снегонавявания върху пътното платно в случай на снежни виелици. Той заема изключително важно място в цялостното изпълнение на предмета на поръчката предвид района, чието зимно поддържане и снегочистване следва да се осигури. В тази връзка се предвиждат следните възможни дейности, които да бъдат изпълнени при възникнала необходимост, в съответствие с изискванията за зимно поддържане и снегочистване на пътищата:

- Изграждане и поставяне на снегозащитни устройства;
- Постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и др.) при необходимост - зелените пояси представляват постоянни снегозащитни устройства и осигуряват крайна

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

и ефективна защита от снегонавявания. Те се състоят от няколко реда храсти и дървета ниски и високи корони, разположени на определено разстояние от пътя, от страна на преобладаващите ветрове през зимата;

- Земните диги са с намален снегозащитен ефект и могат да се изграждат в райони с малък обем на снегопренасяне и при подходящи теренни условия и пустеещи земи. Те се изпълняват от налични земни почви, отговарящи на изискванията за земни насипи;

- Временни (огради от преносими инвентарни щитове) - при необходимост - тези огради представляват временни снегозащитни устройства. Поставят се и се отстраняват съответно преди и след края на зимния сезон. Изграждат се с помощта на преносими инвентарни елементи.

- Окосяване на тревни площи
- Изсичане на храсти
- Отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания.

Всички посочени дейности в периода на снегозащита са взаимно свързани помежду си и представляват предпазни дейности, целящи намаляване и свеждане до минимум на проблемите с проходимостта на пътищата през зимата. В зависимост от метеорологичните условия и при постигнато съгласие с възложителя, посочените дейности могат да бъдат изпълнени, съобразно нуждите на региона.

Тези мерки се извършват по допълнително възлагане от Възложителя.

Снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане - снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняване на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението по пътищата. Няма да се допуска натрупване и уплътняване на снега под действието на преминаващи автомобили и образуване на снежно-ледени пластове върху платното за движение, което от своя страна би довело до изразходване на допълнителни сили и средства.

Снежните маси ще бъдат разчиствани по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите освен, че затруднява движението, може да доведе и до снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно. Няма да бъде допуснато изхвърления сняг да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на кръстовищата и пътищата, където опасността от това е най-голяма.

□ Разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания - образувалите се снежни валове ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегопочистването на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително при наличие на интензивни виелици и на пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

Снежните валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегопочистването на платното за движение, в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания. Снежните валове ще се отстраняват с роторни снегорини, а при отсъствие на странични препятствия и при малка височина на снежната покривка до 0,50 м - с тежки снегоринни

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

плугове или автогрейдери. Изтласканите в страни от пътя снежни маси ще се оформят и обтекаеми/ устойчиви от вятъра фигури.

Предвидили сме отстраняване на снежни маси в зоните на пътните кръстовища, с цел да бъде осигурена безопасност на движението, както и отстраняване на такива от банкетите с оглед да не пречат и да не намаляват видимостта.

При мостови съоръжения и при пътища в траншейни изкопи, изтласканите в страни снежни маси ще се изхвърлят с роторен снегорин или ще се извозват на подходящи места с автомобили.

В случай, че по някаква причина снежните валове не могат да бъдат отстранени и бъдат оставени върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще бъдат направени канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

□ Разчистване на снежна покривка от платното за движение - тази дейност обхваща снегопочистване без опесъчаване, т.е. механизано снегопочистване със снегорин, като снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалежа (патрулна система на снегопочистване) или периодично - през определен интервал от време (периодично снегопочистване) **това го определя възложителя Община Севлиево.**

Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от нормативно установената.

Броят на снегоринните машини ще се избира от широчината на платното за движение.

Предвидили сме при патрули за снегопочистване, при започване на снеговалеж, обработване на пътната повърхност с химически вещества в количество 10-20г/ м² промишлена сол, за да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътното платно. При интензивни валежи задължително ще се извършва допълнително разпръскване на сол след 2-3 преминавания на снегоринните машини.

Предвидено е и разпръскване на смес от пясък и сол (снегопочистване с машинно опесъчаване; снегопочистване с машинно опесъчаване и разпръскване на смес от пясък, сол и химически вещества), както за да се предотврати образуването на уплътнен снежен пласт, така и за да се предотврати хлъзгането и да се осигури безопасно придвижване на движещите се автомобили при зимни условия.

Разпръскване на смес от сол и пясък ще бъде извършвано по пътищата от ОПМ Севлиево и улиците в селата. Улиците на град Севлиево ще бъде обработвани единствено и само с техническа сол, за да се предотврати попадане на пясък дъждовната канализация и запушването и.

Солните разтвори (смес от пясък, сол и химически вещества) се разпръскват непосредствено след започване на снеговалеж, като при използване на промишлена сол е предвидено спазване на следните правила:

- При слаб снеговалеж солната смес се разпръсква 30-40 минути след започване на снеговалеж;
- При силен снеговалеж солната смес се разпръсква 15-20 минути след неговото започване.

В случай на интензивни снеговалежи, придружени от частични уснеговявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за

движение. В тези случаи широчината на почистваното платно за движение по пътищата от първа и втора степен на зимно поддържане може да бъде намалена на 5-6 см с оглед създаване на условия за двупосочно движение с ниски скорости. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа.

При изключително неблагоприятни условия (снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания), когато не може да се осъществи ефективно снегопочистване се допуска работите по снегопочистването да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. В тези случаи се ангажираме да действваме съгласно указанията, посочени в оперативния план за действие при утежнени зимни условия, съвместно с органите на Пътна полиция, ОД „Гражданска защита” в съответствие с изискванията на „Инструкция №3 от 18.07.2007г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия.

□ Отстраняване на снегонавявания и уплътнени снежно-ледени пластове – снежни преспи с дебелина до 0,60 м могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите снежни маси се изхвърлят с роторен снегорин.

Снежните преспи с дебелина по-голяма от 0,60 м се разчистват с роторен снегорин.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина над 1,5 м ще се използват комплекти от машини – роторен снегорин и булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега към роторния снегорин, който го изхвърля извън пътя.

При серпентини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва с роторен снегорин към външната страна на кривата. При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху платното се оставя 5-6 см снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди. Уплътнените снежни пластове се отстраняват с автогрейдери. Заледени и здраво прилепнали към пътното платно пластове ще се обработват предварително със сол в количество 25 г/ м² или магнезиева луга в количество 100 г/ м². Когато след преминаване на автогрейдера няма да може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт, ще се прави повторна обработка със сол. Обезопасяване на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на пясък и минерални материали –ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение чрез:

- Минерални материали /пясък/;
- Химични вещества за стопяване на леда и снега (техническа сол - NaCl), магнезиева луга (воден разтвор на MgCl₂), калиев дихлорид (CaCl₂) и др.

Целта е да се отстрани или да се ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата.

Предвидили сме приоритетно опесъчаване в зависимост от степента и нивото на зимното поддържане на пътя, по предварително одобрените от Възложителя схеми за работните маршрути и празните пробези на всеки пясъкоразпръсквач.

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозираци устройства.

За осигуряване на проходимост на пътищата при зимни условия по всяко време на денонощието, сме предвидили следните мерки:

1. Денонощно дежурство на специализирана техника и технически персонал по време на действие на договора;

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

2. Следене на метеорологичните прогнози и създаване на необходимата организация за осигуряване на безопасността на движението;
3. Осигуряване и поддържане на постоянни телефонни връзки с диспечерския пункт, като за целта се поддържат и отговарят дежурни номера за непрекъсната комуникация с Възложителя Община Севлиево, Кметовете и кметските наместници на селата;
4. Водачите на специализирани машини ще бъдат снабдени с мобилни телефони и радио станции с цел поддържане на непрекъсната комуникация;
5. Непрекъснат обмен на информация между водачите на специализираната техника и дежурния служител в Община Севлиево;
6. Осигуряване на нормална проходимост на общинската пътна мрежа с приоритети във времето от 05:00 до 09:00 и от 16:00 до 19:00 часа;

За изпълнението на гореописаните действия сме предвидили следния ресурс:

Кадрови ресурс:

Основен управленски състав:

1. Управител на ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“
2. Технически ръководители – 12 бр. /по 1бр. за всяка база при 8часов работен ден/
3. Диспечери - 12бр. /по 1бр. за всяка база при 8часов работен ден/
4. Отговорник техническа поддръжка – 1бр.
5. Координатор по качеството – 1бр.
6. Координатор ЗБУТ – 1бр.

Основен изпълнителски състав 61 бр.:



1. Беядин Османов Чочев
2. Борислав Димитров Стефанов
3. Дамян Любенов Дамянов
4. Дарин Цонев Цонев
5. Дилян Стоянов Терзиев
6. Димитър Георгиев Димитров
7. Златко Рачев Златев
8. Ивайло Виктор Василев
9. Иван Димитров Атанасов
10. Иван Лалев Иванов
11. Иван Стефанов Пумпалов
12. Иван Христов Лалев
13. Иванчо Йорданов Христов
14. Илиян Ангелов Георгиев
15. Кольо Христов Николов
16. Красимир Петков Йорданов
17. Лальо Христов Христов
18. Марин Вартоломеев Недялков
19. Марко Хинков Белошинов
20. Мирослав Георгиев Григоров
21. Митко Иванов Георгиев
- 22.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

23. Неджиб Сали Али
24. Нено Георгиев Христов
25. Николай Владов Иванов
26. Николай Илиев Ангелов
27. Петър Георгиев Петров
28. Петър Илиев Петров
29. Пламен Ганчев Дончев
30. Пламен Рачев Петров
31. Румен Иванов Димов
32. Севдалин Митков Емилов
33. Стефан Иванов Пумпалов
34. Стефан Райков Христов
35. Сюлейман Юсеинов Неджипов
36. Христо Георгиев Феодоров
37. Христо Димитров Димитров
38. Христофор Гечев Доновски
39. Цоньо Стефанов Цонев
40. Юсуф Яшаров Далов
41. АДРИАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ
42. ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ДЕЛЧЕВ
43. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
44. РАМАДАН МАХМУД МАХМУД
45. ИЛИЯ ТОМОВ МИТЕВ
46. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТРАШНИКОВ
47. ГЮНАЙ РАМАДАН МАХМУД
48. ГРОЗЬО ТОДОРОВ ГРОЗЕВ
49. ЕМИЛ МИЛЕНОВ ЧИЛИНГИРОВ
50. ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ
51. НАЙДЕН СЕВДАЛИНОВ КАЦАРОВ
52. ДИНКО МЕНКОВ ЮРУКОВ
53. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЕМИЛОВ
54. ВАКЛИН ИГНАТОВ ХАДЖИЙСКИ
55. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
56. ЮСУФ МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ
57. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
58. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СТОЕВ
59. СИНАН ВЯЛЯЙДИН ЗИНАЛ
60. ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
61. АНГЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ

Механизационен ресурс:

№	наименование на машината или оборудването	технически характеристики	основание ползване участника	за от
				

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Автомобили със снегоринна дъска/СД – едностранен плуг – 15 бр.			
1.	Автомобил със снегоринна дъска - МАН 18-280 LE	Регистрационен № ЕВ 1754 ВВ ; Едностранен самосвал, Песъкар Екоп 6м3, Гребло Екоп 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
2.	Автомобил със снегоринна дъска - Шкода МТ-24	Регистрационен № ЕВ 1302 АТ; Едностранен самосвал, Песъкар 6м3, Гребло 3,5м;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
3.	Автомобил със снегоринна дъска - Ивеко-Тракер	Регистрационен № ЕВ 9814 ВВ; Едностранен самосвал, Песъкар Morseli 6м3, Гребло Morseli 3,8м	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
4.	Автомобил със снегоринна дъска - Ивеко-Тракер	Регистрационен № ЕВ 9809 ВВ; Едностранен самосвал, Песъкар Morseli 6м3, Гребло Morseli 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
5.	Автомобил със снегоринна дъска - Ивеко-Тракер	Регистрационен № ЕВ 9810 ВВ; Едностранен самосвал, Песъкар Morseli 6м3, Гребло Morseli 3,8м.	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
6.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес 3341 Актрос	Регистрационен № ЕВ 9881 ВВ; Едностранен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
7.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес 4141 Актрос	Регистрационен № ЕВ 9812 ВВ; Едностранен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
8.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес 4141 Актрос	Регистрационен № ЕВ 9805 ВВ; Едностранен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Инфрастроежи“ ООД
9.	Автомобил със снегоринна дъска - Скания Р113 НК	Регистрационен Х 3192 ВХ; Едностранен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
10.	Автомобил със снегоринна дъска - Скания Р113 НК	Регистрационен Х 3207 ВХ; Едностранен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
11.	Автомобил със снегоринна	Регистрационен Х 4504 ВХ; Едностранен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

	дъска - МАН 26.414		
12.	Автомобил със снегоринна дъска - МЕРЦЕДЕС Актрос	Регистрационен Х 9218 КА; Еднострaнен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
13.	Автомобил със снегоринна дъска - МЕРЦЕДЕС 3328	Регистрационен Х 2218 ВР; Еднострaнен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
14.	Автомобил със снегоринна дъска - МАН 26.403	Регистрационен Х 0323 АХ; Еднострaнен самосвал с гребло 3,8м.;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
15.	Автомобил със снегоринна дъска - Мерцедес	Регистрационен ЕВ8003АА; Еднострaнен самосвал с гребло 3,8м.;	Наета техника; Собственост на „Инфреко“ ООД

Автомобили със СД под 2м. – 2бр.

1.	Автомобил със снегоринна дъска под 2м. - Мерцедес Унимог 424	Регистрационен № ЕВ 1036 ВА; Песъкар 2м3 с гребло 2м.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Автомобил със снегоринна дъска под 2м. - МУЛТИКАР М 26	Регистрационен № Х 5513 КМ; Оборудван с гребло 2м.	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД

Трактори до 100 к.с. със СД – 8 бр.

1.	Трактори до 100 к.с. със СД - ТК – 80	Регистрационен № ЕВ01008; Колесен трактор 60 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
2.	Трактори до 100 к.с. със СД - МТЗ - 952	Регистрационен № ЕВ01003; Колесен трактор 66 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
3.	Трактори до 100 к.с. със СД - МТЗ - 953	Регистрационен № ЕВ01009; Колесен трактор 66 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
4.	Трактори до 100 к.с. със СД Kubota M108S	Регистрационен № ЕВ 01348; Колесен трактор 79.8 к.с. със снегоринно гребло.	Наета техника; Собственост на: Совата ЕАД

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

5.	Трактори до 100 к.с. със СД - Kubota M108S	Регистрационен № ЕВ 01349; Колесен трактор 79.8 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Совата ЕАД
6.	Трактори до 100 к.с. със СД - Fendt 322	Регистрационен № ЕВ 01551; Колесен трактор 68.1 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
7.	Трактори до 100 к.с. със СД - Fendt 323	Регистрационен № ЕВ 01550; Колесен трактор 68.1 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
8.	Трактори до 100 к.с. със СД - ТК-82	Регистрационен № ЕВ ЕВ01961; Колесен трактор 82 к.с. със снегоринно гребло;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
Трактори над 100 к.с. със СД – 9 бр.			
1.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 720 Vario	Регистрационен № ЕВ01450; Колесен трактор 148 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
2.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 820 Vario	Регистрационен № ЕВ01012; Колесен трактор 152 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
3.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 926 Vario	Регистрационен № ЕВ01002; Колесен трактор 210 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
4.	Трактор над 100 к.с. със СД - John Deere 8320R	Регистрационен № ЕВ01286; Колесен трактор 255 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Совата ЕАД
5.	Трактор над 100 к.с. със СД - Fendt 926 Vario	Регистрационен № ЕВ01006; Колесен трактор 210 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
6.	Трактор над 100 к.с. със СД - Challenger MTC865E	Регистрационен № ЕВ01720; Колесен трактор 403 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Балея ЕООД
7.	Трактор над 100 к.с. със СД - Challenger Fendt 945	Регистрационен № ЕВ01654; Колесен трактор 261.4 к.с. със снегоринно гребло;	Наета техника; Собственост на: Хелиос - М ЕООД
8.	Трактор над 100 к.с. със СД - Т-150 К	Регистрационен № ЕВ 01839; Колесен трактор с гребло 3м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
9.	Трактор над 100 к.с. със СД - Т-150 К	Регистрационен № ЕВ 01960; Колесен трактор с гребло 3м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Фадрома или колесен товарач – 3 бр.			
1.	Челен товарач - Волво ВМ АВ 4400 33200	Регистрационен № ЕВ 01096; Обем на кофата 2м2	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Челен товарач - Комацу WA 320 PZ-6	Регистрационен № ЕН 08090; Обем на кофата 2м2	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
3.	Фадрома - FOTON FL 936	Регистрационен № X06284; Обем на кофата 2м2	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
Багер/Челен товарач – 4 бр.			
1.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08091; Комбиниран багер 105кс.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08092; Комбиниран багер 105кс.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
3.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08093; Комбиниран багер 105кс.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
4.	Багер - Хидромек НМК 102 В	Регистрационен № ЕН 08315; Комбиниран багер 105кс.	Наета техника; Собственост на „Инфреко“ ООД
Автогрейдер – 2 бр.			
1.	Автогрейдер - Фаун F156	Регистрационен № ЕВ 01666; Технически характеристики: Номинална мощност: 164 kW / 220HP; Номинална скорост: 2200r/min; Брой цилиндри: 6; Обем на двигателя: 8,3 L; Акумулатори: 2x12V – 135Ah; Стартер: 24V; Алтернатор: 28V 50A	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Автогрейдер Дормаш ДЗ 122Б	Регистрационен № ЕВ X07340;	Наета техника; Собственост на „Европът 2005“ ООД
Булдозер – 1 бр.			

1.	Булдозер – Т – 130	Регистрационен № ЕВ 02293; Номинална мощност 160 к.с. ; Двигател D-160, Тегло (пълна) 14,320 кг Параметри: дължина / ширина / височина 5 193/2 475/3 085 mm	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
----	--------------------	---	-----------------------------------

Машини за опесъчаване с цистерна за воден разтвор на химически вещества – 2 бр.

1.	Машина за опесъчаване с цистерна МАН 17-232	Регистрационен № ЕВ 4231 АК; Тристранен самосвал, Песъкар 6м3 Nido Stratos 6м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Машина за опесъчаване с цистерна МАН 35-242	Регистрационен №ЕВ 9356 АТ; Тристранен самосвал, Песъкар Nido Stratos 6м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД

Самосвали за извозване на сняг – 3 броя

1.	Самосвал за извозване на сняг - МАН 32.414.ВФ	Регистрационен № Х 0074 КМ; Оборудван с песъкар 6м3 и снегориина дъска над 2м. ;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
2.	Самосвал за извозване на сняг - СКАНИЯ	Регистрационен № Х 0520АР; Оборудван с песъкар 6м3 и снегориина дъска над 2м. ;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД
3.	Самосвал за извозване на сняг - МАН	Регистрационен № Х 6993; Оборудван с песъкар 6м3 и снегориина дъска над 2м. ;	Собствена техника – „Еко Традекс Груп“ АД

Машини за опесъчаване – 6 бр.

1.	Машина за опесъчаване - МАН 27-422 DFAK	Регистрационен № ЕВ 3148 АХ; Тристранен самосвал, Песъкар Nido Stratos 6м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
2.	Машина за опесъчаване - Скания 113 Н	Регистрационен № ЕВ 0541 АХ; Тристранен самосвал, Песъкар Nido Stratos 6м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
3.	Машина за опесъчаване - Ивеко-Магирус	Регистрационен № ЕВ 0383 ВА; Тристранен самосвал, Песъкар Nido Stratos 9м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
4.	Машина за опесъчаване - Ивеко-Магирус	Регистрационен № ЕВ 0566 ВА; Тристранен самосвал; Песъкар Nido Stratos 6м3 с туби за луга, Гребло Neige 3,5м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

5.	Машина за опесъчаване - Ивеко-Магирус	Регистрационен № ЕВ 5836 ВА; Тристранен самосвал, Песъкар 6м3 с туби за луга, Гребло 3,8м.	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД
6.	Машина за опесъчаване - МАН 18-225	Регистрационен №ЕВ 3450 ВА; Тристранен самосвал, Песъкар Екон 6м3, Гребло Екон 3,8м.;	Собственост на „Инфрастроежи“ ООД

Посочената техника се помещава в 5 бр. собствени бази на „Инфрастроежи“ ООД и „Екотрадекс Груп“ АД, съдружници в ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“, находящи се:

1. Складова база, находяща се в гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 2Д – площадка за съхранение на техника и материали и сграда за дежурства;
2. Складова база и гараж, находяща се в гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 138 – покрита площадка за съхранение на техника и материали и сграда за дежурства;
3. Асфалтова база, находяща се в местност „Чакала“ – Покрита площадка за съхранение на техника и материали и сграда за дежурства;
4. База, находяща се в местност „Балабаница“ – Покрита площадка за съхранение на техника и материали и сграда за дежурства;
5. Складова база намираща се Професионална гимназия „Марин Попов“;

В тези бази има и покрита част за съхранение на сол пясък и химически вещества. Отопляема ремонтна работилница за отстраняване на повреди по механизацията. Гаражи за стопанисване и предотвратяване на замръзване на механизацията. Много добри санитарно – битови условия и място за отдых за управленския и изпълнителски състав отговарящ за снегопочистване. Това дава възможност за навременно изпълнение на задълженията по договора. След получаване на сигнал за снеговалеж и съгласуване с пътната служба, с координаторът от Община Севлиево и с диспечерския пункт, в рамките на 10 минути машините ще са излезли на пътя и ще могат да достигнат до крайните точки на територията за снегопочистване.

Като разпределение на времето, считаме, че от момента на постъпване на сигнала до момента на стартиране на машините, са необходими не повече от 5 минути, след което по направената организационна структура и подчиненост, служителите на обединението, в рамките на 2 минути ще се изкарва техниката на пътя и ще започват дейностите по снегопочистването. Остават 3 минути са резерв за непредвидени обстоятелства.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Снегорините гребла са оборудвани с гумени гребла за изгласкване на снега от пътното платно и не причиняват вредни механични въздействия на пътната настилка, закрепени са стабилно и работната повърхност е успоредна на пътната настилка. Работната на повърхност на греблата е прецизно нивелирана.

За навременно действие при извънредни ситуации всички машини и автомобили са оборудвани със:

- сигнални знаци и светлини,
- вериги;
- лопати;
- стоманено въже;
- моторни резачки;
- инструменти.

Специализираните машини ще се поддържат чисти и в добър външен вид. Фирмите в обединението осигуряват и експлоатират всички необходими съоръжения за изпълнение на дейностите за зимно поддържане, като осигурява тяхното поддържане в авторемонтната работилница. Там се извършват профилактични технически прегледи на машините планови и належащи ремонти.

Механизацията, която ще използваме е оборудвана с GPS система, достъп до която ще бъде предоставен на Възложителя Община Севлиево, което предоставя възможност да следи навременно изпълнение на дейностите по договора.

GPS оборудването ще е с доставчик A1. Базата данни ще предоставя следната информация:

- Текущо местоположение в реално време;
- Дата и час;
- Марка и № на МПС
- Посока на движение;
- Изминат маршрут;
- Пробег;
- Спирания и престой

Човешки ресурс:

• **Ръководител технически персонал / управител/ - 1 бр.** - отговаря за управление на всички процеси във обединението, свързани с извършване на дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Севлиево. Това е и лицето, което представлява обединението в качеството си на Изпълнител пред Възложителя Община Севлиево. Той носи цялата отговорност и ръководи изпълнението на дейностите по снегопочистване като координира работата между отделните екипи и звена. Изпълнителя, носи отговорност за:

- Изпълнение на дейностите в съответствие с нормативните изисквания за дейността;

- Изпълнението на дейностите, предмет на договора, с материали, изделия, продукти и други, в съответствие с нормативните изисквания;

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

- Съхраняване на документацията и нейното изработване, когато това е определено от Възложителя, както и съхраняването на друга техническа документация по изпълнението на дейностите.

Ръководителите реализират оперативното ръководство на дейността:

- Разработва организационните решения и следи за изпълнението им;
- Съгласува и следи за изпълнението на оперативните графици;
- Контролира доставката на материали и следи съвместно с отговорника по качеството, за тяхното съответствие с техническите стандарти.

• **Технически ръководител - 12 бр.** - оперативното ръководство се осъществява от техническия ръководител. Той ще ръководи работата на отделните екипи, изградени по направления. Техническият ръководител е пълноправен участник в процеса. Цялата дейност по подготовка на базата, организиране на изпълнението и отчитането ѝ е дейност на техническия ръководител.

Техническият ръководител отговаря на следните изисквания:

- Има образователна степен, отговаряща на неговите отговорности;
- Има достатъчни познания и помагала за нормативите, уреждащи взаимоотношенията на технологичните, организационните и хигиенните изисквания;
- Има икономически и инженерен опит за подготовка, ръководство и отчитане

Техническият ръководител носи отговорност за:

- Актуализиране на графичите и тяхното спазване;
- Инструктаж на работниците;
- Организационни решения за изпълнение на процесите;
- Спазване на технологията и качеството на дейностите и материалите;
- Ежедневно даване на заявки за необходимите материали и механизация.

• **Отговорник по контрола на качеството - 1 бр.** - контролира доставката на противозамръзващи материали и комплектуване на документите за качеството;

- Контролира качествено изпълнение на снегочистването и поддържането на пътищата при зимни условия и изисква своевременното съставяне на необходимите приемателни протоколи;
- Следи за спазване на изградената във фирмата система за контрол;
- Следи за правилното съхранение на материалите, както и за правилното им транспортиране и употреба;

Следи за правилната дозировка при смесването на пясък, сол, луга и химически вещества.

• **Диспечерски пункт 5 бр.** - в този пункт са включени: Диспечер, който да приема сигналите от Възложителя Община Севлиево; Кметовете и кметските наместници на селата, телефон 112 и ОПУ Габрово. Основните задължения на този пункт се състоят в това да поддържа постоянна мобилна и e-mail връзка с всички участници и заинтересовани в процеса на снегочистване. Това ще спомогне за навременно действич при всяка възникнала ситуация.

• **Отговорник техническа поддръжка - 1 бр.** - отговаря за машините и техниката в базите на Участника - това е лицето, което се грижи за поддръжката на машините и

организира ремонтни дейности в авторемонтната работилница. Това е лицето, което бива първо уведомено, ако е настъпила някаква повреда в някоя от машините и при необходимост, това е лицето, което се отзовава за отстраняване на повреда в някоя от снегопочистващите машини. Авторемонтната работилница поддържа на склад някои най-необходимите резервни части за машините, които използва с цел по-бързо отстраняване на повреда и връщане на машината на пътя за извършване на снегопочистващите дейности.

- **Машинисти за поддръжане в готовност на снегопочистващата техника - 61 бр.** - това са лицата, които пряко управляват машините, собственост на фирмите в ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ и наета такава, и които пряко извършват снегопочистващите дейности, като управляват снегопочистващите машини и техника. Тяхно пряко задължение е да сигнализира при съмнения за повреда на отговорник техническа поддръжка, и техническия ръководител да поддържа в чист вид машината, която управлява, да се отзовава на повикване от диспечера или от денонощното дежурство на участника.

Мерки за контрол на качеството на дейностите по зимното поддръжане

За да осъществи управление и контрол на качеството на дейностите по зимно почистване на пътищата по всяко време на денонощието при зимни условия, ДЗЗД „Зимно почистване“ ще предприеме следните мерки:

Денонощно дежурство на технически персонал и специализирана техника през съответния експлоатационния сезон - предвидено е тази мярка да се осъществява в съответствие с изискванията нас Възложителя, заложен в Техническите спецификации.

В обхвата на посочената мярка се предвижда да се наблюдава денонощно метеорологичната прогноза и съответно пътната обстановка. Включва патрулно и периодично снегопочистване в зависимост от създадалата се пътна обстановка.

За осъществяване на тази мярка има непрекъснато ангажирани технически ръководители, диспечери и водачи на машини.

- Ръководителя на обединението отговарят за управлението на всички процеси, свързани с извършване на всички дейности по снегопочистването и зимното поддръжане и координира работата между всички отделни екипи и звена. Той отговаря за съответствие на изпълнението с нормативните изисквания; разработва организационните решения и следи за изпълнението им; следи изпълнението на разработените от него оперативни графици; следи съвместно с отговорника по качеството за съответствие на използваните материали с техническите стандарти.

- Техническият ръководител отговаря за оперативното ръководство на отделните екипи по направления; взема организационни решения за изпълнение на процесите; следи за спазване на технологиите и качеството на дейностите и материалите.

- Диспечерският пункт (телефонист) приема сигнали за състоянието на пътищата и поддържа постоянна мобилна връзка с Възложителя, с машинистите и базата за съхранение на материалите. Това дава възможност за непрекъсната координираност и възможност за реакция в една възникнала ситуация на снеговалеж.

Всички посочени звена се намират в непрекъсната взаимовръзка, която се изразява в наблюдаване на пътната обстановка и подаване (съответно приемане) на сигнал за това

от и към машинистите, като междуременно се осъществява контрол върху дейността им.

Като резултат от предприемането на тази мярка, сме в състояние да реагираме в най-кратък срок при сигнал за влошаване на времето и да не допускаме създаване на затруднения за придвижване на автомобили по пътищата.

Тази мярка се осъществява във всеки един етап от изпълнение на поръчката, а именно - както в подготвителния, така и в същинските етапи по снегочистване (снегочистване без опесъчаване; снегочистване с машинно опесъчаване; снегочистване с машинно опесъчаване и разпръскване със смес от пясък и сол).

Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката - посочената мярка е в пряка връзка с предходната и се състои в обработване и предаване на информацията относно метеорологичната прогноза за времето, което се извършва в тясно сътрудничество с Община Севлиево, кметовете и кметските заместници на селата и ОПУ Габрово.

Мярката се отнася за всички етапи по изпълнение на поръчката и с оглед на това като очакван резултат от нейното прилагане е недопускане на утежнена пътна обстановка, т.е. да се осигури проходимост на пътищата в община Севлиево.

Осигуряване и поддържане на телефонни връзки с диспечерския пункт, като се поддържат и отговарят дежурни номера за непрекъсната комуникация с възложителя - за реализиране на тази мярка всички ангажирани лица, включително водачите на специализираната техника, са снабдени с мобилни телефони. По този начин се поддържа непрекъсната телефонна връзка между отделните звена и диспечерския пункт, като се осигурява непрекъснат обмен на информация между тях.

Ангажирани лица:

1. Управител на ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“
2. Технически ръководители
3. Диспечери
4. Отговорник техническа поддръжка
5. Координатор по качеството
6. Координатор ЗБУТ

Отделните, ангажирани с прилагане на тази мярка служители ще се намират в непрекъсната връзка помежду си. Тя ще се изразява в непрекъснатата комуникация, която поддържат, с оглед ефективно изпълнение на дейностите - предмет на поръчката.

С прилагане на тази мярка ще се постигне висока степен на координираност между ангажираните лица, което ще даде възможност за своевременна реакция при снеговалеж и поддържане на пътищата в добро състояние при зимни условия с цел осигуряване на тяхната проходимост. Особено значение ще се отдава на осигуряване на проходимостта на пътищата в пиковите часове от 05:00 до 09:00 и от 16:00 до 19:00 часа.

Посочената мярка ще се прилага на етап същинско зимно поддържане и снегочистване, а именно - по време на снегочистване без опесъчаване; снегочистване с машинно опесъчаване; снегочистване с машинно опесъчаване и разпръскване със смес от пясък и сол.

Позициониране на машини в готовност в базите на ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ - тази мярка е от особено значение за цялостното изпълнение на

предвидените дейности. С оглед на това, ние поддържаме в непрекъсната готовност технически изправни машини според изискванията на възложителя.

Разполагаме 5 бр. базите, които са на стратегически места на територията на град Севлиево, което дава възможност за бърза реакция от наша страна.

Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените дейности.

• За да се намали дискомфорта на населението при изпълнение на дейностите по снегопочистване и зимно поддържане на пътната мрежа на територията на община Севлиево, сме предвидили съответните дейности да се извършват при строга организации и контрол.

Разработване на оперативни графици и следене за тяхното изпълнение, като в същото време ще се поддържа непрекъсната връзка и с Възложителя, от когото приема ще се сигнали за реални ситуации.

Целта на предприемане на мярката е да се избегне създаване на затруднено придвижване по пътищата в следствие на лоша пътна обстановка. По този начин ще се избегне създаване на критични ситуации и ще се осигурят условия за безпроблемно придвижване при зимни условия на гражданите.

Тази мярка се предприема по време на всяка една от дейностите по снегопочистване (всеки един етап), като целта е да се предотврати създаване на неудобство за преминаващите автомобили.

Приоритетни зони за снегопочистване в населените места:

- Осигуряване на достъп до болница
- Осигуряване на достъп до пожарна
- Осигуряване на достъп до спешни медицински центрове
- Осигуряване на достъп до детски градини
- Осигуряване на достъп до училища и гимназии
- Осигуряване на достъп до автобусни спирки
- Осигуряване на достъп до местата който се доставя хляб и хранителни продукти
- Осигуряване на достъп до старчески домове
- Осигуряване на достъп до домове за хора с увреждания
- Осигуряване на достъп до домовете на пациенти на хемодиализа
- Осигуряване на достъп до гробищните паркове

• Снегопочистването ще се извършва по утвърдени от Възложителя маршрути под ръководството на техническия ръководител, който контролира дейността на отделните екипи по съответните направления.

Диспечерският пункт приема сигнали от възложителя и ги предава на координатора и машинистите за предприемане на действия по снегопочистване.

Тъй като отделните звена на фирмата ще се намират в непрекъсната връзка и комуникация помежду си, ще се осигури възможност за бърза и своевременна реакция при подаден сигнал.

Посочената мярка се прилага по време на всички дейности по снегопочистване.

- Предвидено е взаимодействие с РЗИ във връзка с настаняване на болни на хемодиализа, родилки и др. в болнични заведения преди началото на възникване на сложна обстановка. Грижата за осигуряване на необходимата помощ на тези категории от населението е възложена на Директора на Регионалната здравна инспекция и ръководените от него болнични заведения. В тези заведения се разработват графици за своевременното получаване на медицински услуги от нуждаещите се като се осигуряват необходимите лекарства и транспорт. При прогнозирано очакване на обилни снеговалежи с предпоставки за затруднен достъп до отделните населени места, нуждаещите ще бъдат временно хоспитализирани или ще се осигури високопроходим транспорт за тяхното доставяне до болничното заведение. Тази мярка се предприема още по време на подготвителния етап, като се прилага на практика и по време на осъществяване на снегопочистването.

Целта на мярката е да се осигури безопасността за живота и здравето на определена рискова категория от населението и с нейното прилагане се очаква да не се допуска създаване на критични ситуации в тази връзка.

Стратегия за управление на риска

В тази част сме описали възможните рискове при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляването им. Разгледали сме всички дефинирани от Възложителя рискове.

Рискът е основен фактор и предпоставка за въздействие върху всяка дейност по снегопочистване. Необходимо е да има ангажимент и от страна на Възложителя за дейността и изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в дейността са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминирание или минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното изпълнение на дейностите по снегопочистването. Предвид обвързаността на дейностите с метеорологичните условия, рисковете са задължителен елемент от изпълнението на договора. Степента на риск при снегопочистването се проявява както в заплахата за реализацията на дейността, така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани, и в предишни договори и, за които е възможно директно разработване на стратегия за управление на риска.

Управлението на риска е систематичен процес на идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху дейността и намаляване до максимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

Анализът на риска е важна стъпка за търсене на подходяща стратегия за намаляване на очакваното въздействие и е особено важен компонент на управлението на риска. Анализът на риска показва коя от следните категории: запазване на риска; намаляване на риска; прехвърляне на риска; избягване на риска — ще е най-подходяща за неговото управление.

Преди започване на изпълнение на дейностите по снегопочистване, Изпълнителят е длъжен да анализира всички възможни рискове, в зависимост от степента на вероятност да се случат.

Заличени обстоятелства по ЗЗЛД

Анализът на рисковете е изходна база за предотвратяване на конкретни възможни събития или обстоятелства, които могат да имат неблагоприятно влияние върху цялостната реализация на дейностите с всички възможни влияния върху съответствието с изискванията на Възложителя, качеството на извършените снегочистващи дейности, финансирането в сроковете на изпълнение.

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с дейността рискове. Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят дейността и документирането на техните характеристики.

Идентификацията на рисковете по време на снегочистването е първата важна стъпка в процеса на управление на риска и включва откриване на източника и вида на риска.

Възложителят е идентифицирал следните рискове:

1. Обилен мокър снеговалеж или буря, в следствие на което пътното платно е блокирано от паднали дървета;
2. Свличане на земни или скални маси върху пътното платно;
3. Масови аварии на електрозахранването или друг вид обстоятелства довели до пропадане на мобилните комуникации и невъзможност за връзка с подвижните състави;
4. Обилен масов или продължителен снеговалеж върху територията на общината с възникваща необходимост от пълна мобилизация на наличната техника за продължителна работа с цел осигуряване на транспортните връзки до населените места;
5. Поява на други препятствия с голяма маса непозволяващи отстраняването им ръчно или чрез почистващата техника;
6. Забавяне на плащанията по договора от Страна на Възложителя.

Мерки и методи за управление на риска и предотвратяването му:

1. Обилен мокър снеговалеж или буря, в следствие на което пътното платно е блокирано от паднали дървета.

ДЗЗД „Зимно поддържане Севлиево“ разполага със 5 бр. собствени бази за дежурства, съхранение на материали за опесъчаване и стопанисване на предвидената механизация:

1. База 1 гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 138
2. База 2 гр. Севлиево местност „Чакала“
3. База 3 гр. Севлиево местност „Балабаница“
4. База 4 гр. Севлиево „Марин Попов“
5. База 5 гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 2Д

Във всяка от базите разполага технически ръководител, диспечер, машинисти и аварийна група, базите са на ключови места в Община Севлиево, което позволява максимално бързо да се реагира и достигне до падналите дървета на пътя. Да бъдат отстранени, нарязани и извезени от пътното платно.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ разполага с квалифициран инженерно технически екип, който на база дългогодишния си опит и отлично познаване на ОПМ Севлиево ще направи оптимална логистика за достигане до проблемния участък и отстраняване на падналите дървета от пътното платно.

Незабавно участъка с паднало дърво ще бъде сигнализиран със знаци за ВОД.

Ако местоположението на дървото позволява движението ще бъде пуснато в едната лента и ще се направлява посредством знаци за ВОД и регулировчици, които ще сигнализират навременно шофьорите на МПС на пътя за проблем на пътното платно.

Незабавно ще се уведоми Община Севлиево, КАТ и ОПУ Габрово за Сериозността на проблема, метоположение № на пътя или ГАВ № и километрично положение, дали дървото е в едната лента или и двете ленти за движение, срока за отстраняване на дървото от пътното платно, съществува ли необходимост от цялостно затваряне на пътя и указване на обходен маршрут.

Необходима механизация за отстраняване на дървото от проблемния участък:

- Камион с кран;
- Камион;
- Комбиниран багер;
- Моторни резачки 2 бр.;
- Комплект заници за ВОД.

2. Свличане на земни маси или скални маси върху пътното платно.

ДЗЗД „Зимно поддържане Севлиево“ разполага със 5 бр. собствени бази за дежурства, съхранение на материали за опесъчаване и стопанисване на предвидената механизация:

- База 1 гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 138
- База 2 гр. Севлиево местност „Чакала“
- База 3 гр. Севлиево местност „Балабаница“
- База 4 гр. Севлиево „Марин Попов“
- База 5 гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 2Д

Във всяка от базите има технически ръководител, диспечер, машинисти и аварийна група, базите са на ключови места в Община Севлиево, което позволява максимално бързо да бъде достигнато до падналите земни или скални маси на пътя за да бъдат отстранени и извозени от пътното платно.

ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ разполага с квалифициран инженерно - технически екип, който на база дългогодишния си опит и отлично познаване на ОПМ Севлиево ще направи оптимална логистика за достигане до проблемния участък и отстраняване на земни и скални маси от пътното платно.

Незабавно участъка с свлечените земни и скални маси ще бъде сигнализиран със знаци за ВОД.

Ако местоположението на падналите земни или скални маси позволява движението ще бъде пуснато в едната лента и ще се направлява посредством знаци за ВОД и регулировчици, които ще сигнализират навременно шофьорите на МПС на пътя за проблем на пътното платно.

**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Незабавно ще се уведоми Община Севлиево, КАТ и ОПУ Габрово за Сериозността на проблема, метоположение № на пътя или ГАВ № и километрично положение, дали земните или скални маси е в едната лента или и двете ленти за движение, срока за отстраняване на свлечените земни и скални маси от пътното платно, съществува ли необходимост от цялостно затваряне на пътя и указване на обходен маршрут.

Необходима механизация за отстраняване на земни и скални маси от проблемния участък:

- Камион;
- Комбиниран багер;
- Багер с чук;
- Моторен къртач 2 бр.;
- Комплект заници за ВОД.

3. Масови аварии на електрозахранването или друг вид обстоятелства довели до пропадане на мобилните комуникации и невъзможност за връзка с мобилните състави.

На територията на Република България има три мобилни оператора:

1. Теленор
2. А1
3. Виваком

Участниците в ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ имат сключени договори с трите мобилни оператора. При срив в системата на някой от мобилните оператори ще се бъдат раздадени мобилни устройства на функциониращия към момента мобилен оператор. Ще бъдат раздадени списъци с актуалните номера на участниците в снегочистиването с цел запазване на добрата координация.

Всички автомобили предвидени за снегочистиване са оборудвани с мобилни радио станции работещи на високочестотни вълни не влияещи се от клетките на мобилните оператори и с автономно електро захранване и обхват на покритие 100 км.

При липса на всякакъв вид мобилна комуникация ще бъде изготвен **План за действие при извънредна ситуация** свеждаща се до липса на мобилна комуникация, в който ще бъдат описани конкретните маршрути /път №, ГАВ № или улица в населено място/, време за извървяне на снегочистиването или опесъчаването.

Информацията съдържаща се в маршрутните карти ще се обединява в **Плана за действие при извънредна ситуация.**

Ще се изготвят маршрутни карти за всеки машинист с описани конкретните маршрути /път №, ГАВ № или улица в населено място. При приключване на зададената задача машиниста ще се връща в базата и ще получава нова маршрутна карта.

4. Обилен масов или продължителен снеговалеж върху територията на общината с възникваща необходимост от пълна мобилизация на наличната

техника за продължителна работа с цел осигуряване на транспортни връзки до населените места.

Ще се уведоми Община Севлиево, КАТ и ОПУ Габрово за Сериозността на проблема, ще се даде информация за състоянието на всеки главен път и срок за справяне с извънредната ситуация. Ще се мобилизират всички, разполагаеми технически и кадрови ресурси. За да се избегне обявяването на бедствено положение на територията на Община Севлиево или на някое по малко населено място част от територията на Община Севлиево.

Чрез мобилизация на допълнителна високо проходима техника ще бъде осигурена достъпност във всички населени места във възможно най – кратки срокове.

Времето за отстраняване на аварийната ситуация ще се определи за всяко населено място в зависимост от индивидуалната аварийна ситуация за конкретното селище, като най-засегнатите райони, с най – висок приоритет.

Ще бъде наета и пусната на терен верижна техника и роторни снегорини. С тях ще бъдат отворени/ пробивани първо главните пътища а след това второстепенните.

С верижна техника ще бъде доставен хляб и хранителни продукти от първа необходимост до най- тежко засегнатите населени места от Община Севлиево. Със същата техника ще бъдат извозени пациенти на хемодиализа или нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Ще се извозят до определените от Община Севлиево кризисни центрове всички бедстващи граждани.

Ще се осигурят камиони и фадроми за извозване на натрупаните снежни маси причиняващи неудобство и липса на достъпност на населението.

При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху платното ще се оставя 5-6 см снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.

Необходима механизация за справяне с риска:

- Тежка верижна техника;
- Булдозер;
- Грейдер;
- Роторен снегорин;
- Комбиниран багер с кофа;
- Камиони;

5. Поява на други препятствия с голяма маса непозволяващи отстраняването им ръчно или чрез почистваща техника.

ДЗЗД „Зимно поддържане Севлиево“ разполага със 5 бр. собствени бази за дежурства, съхранение на материали за опесъчаване и стопанисване на предвидената механизация:

- База 1 гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 138
- База 2 гр. Севлиево местност „Чакала“
- База 3 гр. Севлиево местност „Балабаница“



**Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД**

Заличени обстоятелства по ЗЗЛД

- База 4 гр. Севлиево „Марин Попов“
- База 5 гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ № 2Д

В всяка от базите има технически ръководител, диспечер, машинисти и аварийна група, базите са на ключови места в Община Севлиево, което позволява максимални бързо да бъде достигнато до препятствието на пътя да бъде отстранено и извозено от пътното платно.

ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ разполага с квалифициран инженерно - технически екип, който на база дългогодишния си опит и отлично познаване на познаване на ОПМ Севлиево ще направи оптимална логистика за достигане го проблемния участък и отстраняване на препятствието от пътното платно.

Незабавно участъка с препятствието ще бъде сигнализиран със знаци за ВОД.

Ако местоположението на препятствията позволява движението ще бъде пуснато в едната лента и ще се направлява посредством знаци за ВОД и регулировчици, които ще сигнализират навременно шофьорите на МПС на пътя за проблем на пътното платно.

Незабавно ще се уведоми Община Севлиево, КАТ и ОПУ Габрово за Сериозността на проблема, местоположение № на пътя или ГАВ № и километрично положение, дали препятствието е в едната лента или и двете ленти за движение, срока за отстраняване на дървото от пътното платно, съществува ли необходимост от цялостно затваряне на пътя и указване на обходен маршрут.

Необходима механизация за отстраняване на препятствието от проблемния участък:

- Камион;
- Комбиниран багер;
- Багер с чук;
- Багер с кофа;
- Моторен къргач 2 бр.;
- Моторна резачка 2бр.;
- Автокран;
- Влекач;
- Комплект знаци за ВОД.

6. Забавяне на плащанията по договора от Страна на Възложителя.

За предотвратяване на този риск фирмите участници в ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ предприели следните мерки:

- Разкриване на кредитна линия с финансов с лимит до стойността на договора.
- Договор за 3 месеца отсрочено плащане с доставчика на техническа сол – „Салекс Бул“ ООД;
- Договор за 3 месеца отсрочено плащане с доставчика на пясък – Драгажен флот "ИСТЪР" АД – Свищов
- Договор за 3 месеца отсрочено плащане с доставчика на горива и масла – „Балея“ АД
- Договор за 3 месеца отсрочено плащане с наетите машини

Заличени обстоятелства по ЗЗЛД

Основни разходи свързани с зимно поддържане и покриването им при възникване на риска:

- Работни заплати - ще бъдат покрити от кредитните линии на фирмите.
- Горива – договор за отсрочено плащане
- Материали за опесъчаване - договор за отсрочено плащане.
- Наета механизация - договор за отсрочено плащане
- Собствена механизация – всички посочени машини са собственост на фирмите в дружествата и няма ангажименти към лизингови компании.
- Комунални разходи по базите за дежурства - ще бъдат покрити от кредитните линии на фирмите.
- Разходи за бази – базите на дружествата са 100% собствени и нямат разходи за наем.

Участникът предлага управление на риска и организация за изпълнение на поръчката, вкл. техническите си възможности, техника, персонал, бази, оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на мобилна връзка. Представя необходимата информация относно мерките за реакция и преодоляване на определените от възложителя рискови фактори и последствията от тях. Дава оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите, като се предложат мерки за обезпечаване изпълнението на предмета на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

Заличени обстоятелства

по ЗЗЛД

Дата: 11.01.2019г.

ПОДПИС:.....

Невена Красиминова Станчева
Упълномощен Представител на ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представяващ участника/лице, включено в обединението-участник)

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ**

Невена Красимирова Станчева

(собствено, бащино, фамилно име)

с постоянен адрес: гр.(с) Севлиево, община Севлиево,
област Габрово, ул. Магистрална 2Д, бл., ет., ап.,
тел. 0675/33860, факс 0675/32273, e-mail infrastruczhi@abv.bg,

в качеството си на Упълномощен Представител

(длъжност)

на **ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ** –

(наименованието на участника)

участник в открита процедура по реда на чл.18, ал.1 т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г."

Да изпълним поръчката при следните условия:

1. Цена за снегопочистване на "километър път" 17,00 лв./км, без включен ДДС (20,40 лв./км с включен ДДС).
2. Цена за обезопасяване против хлъзгане и обледяване на "километър път" 82, 62 лв./км, без включен ДДС (99,14 лв./км с включен ДДС).
3. Цени на машиносмяна в работа по видове машини (без ДДС):
 - Автомобил със снегоринна дъска/ СД-едностранен плуг - 640,00 лв/мсм;
 - Автомобили със СД под 2,00м - 600,00 лв/мсм;
 - Трактори под 100к.с. със СД - 560,00 лв/мсм;
 - Трактори над 100к.с. със СД - 640,00 лв/мсм;
 - Фадрома или колесен товарач - 600,00лв/мсм;
 - Багер/ челен товарач - 640,00 лв/мсм;
 - Автогрейдер - 1200,00лв/мсм;
 - Булдозер - 680,00 лв/мсм;

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

- Машини за опесъчаване - 2бр. цистерна за воден разтвор и химически вещества
- 680,00 лв/мсм;
- Самосвали за извозване на сняг - 450,00 лв/мсм;
- Машини за опесъчаване - 640,00 лв/мсм;
- 4. **Цена на материали** за опесъчаване, предназначени за депониране на определени от възложителя места: 62,00 лв/т
- 5. **Цена за транспортиране** на материалите по т.4: 0,50 лв/ткм
- 6. **Единични показатели** за ценообразуване на други видове работи, свързани с дейността:

- часова ставка -3,50.... лв/ч (max 3,50)
- допълнителни разходи за труд -100,00.....% (max 100)
- допълнителни разходи за механизация-30,00..... % (max 30)
- доставно - складови разходи -10,00..... % (max 10)
- печалба -10,00..... % (max 10)
- материали – с фактури
- механизация – заповед от управителя за разценка на механизацията на собствени обекти на фирмата;

Декларираме, че:

1. Сме съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на ОП, да запазим без промяна оферираните единични цени и единични показатели за ценообразуване посочени в настоящото ценово предложение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - „Предлагани ценови параметри

Дата: 11.01.2019г.

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

ПОДПИС

Невена Красимирова Станчева
Упълномощен Представител на ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ
(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-представителя на участника/лице
включено в обединението-участник)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г."

Зимното поддържане на общинската пътна мрежа и на улиците в община Севлиево включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътната мрежа се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:

1. Подготвителни работи:
 - а) изготвяне на планове за зимно поддържане;
 - б) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;
 - в) осигуряване на необходимите материали;
 - г) съгласуване на дейностите между органите на АПИ, общината и дружествата, поддържащи републиканските и общинските пътища;
2. Снегочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
3. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химични вещества.

Дейностите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и на улиците в община Севлиево се извършват в съответствие с плановете за зимно поддържане, предварително изготвени от Община Севлиево, и оперативните планове за зимно поддържане, разработени от изпълнителя на настоящата обществена поръчка.

При конкретни извънредни или аварийни ситуации, Възложителят може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др..

- **Зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата

от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката.

Снежните маси се разчистват по цялата ширина на пътното платно. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

• **Машини и съоръжения за снегористене**

Снегористенето по пътищата се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачни снегорини.

• **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

За общинските пътища изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение, в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са:

Ниво на зимно поддържане	Състояние на движението през зимния период	Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение			Максимален срок за провеждане на мероприятия срещу хлъзгане,
		при снегористване	след провеждане на снегористването и мероприятия за предпазване от заледявания		
		допустима дебелина на снежната покривка при снеговалеж, cm	наличие на уплътнен пласт върху пътното покритие	състояние на повърхността на платното за движение	h_i
1	2	3	4	5	6
N-1	Пътят е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието	5	По изключение на отделни места или участъци, в които не е разрешено използването на химични вещества	Обработена с химични вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност	3
N-2	Пътят е отворен за движение през	7	На отделни участъци	Обработена с химични	4

	целия зимен период и по всяко време на денонощието, с изключение на малки участъци от пътя с трудни условия за движение, където то може да бъде преустановено за 2 – 3 часа до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта		Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт	вещества за стопяване на снега и леда или опесъчена пътна повърхност	
N-3	Допуска се отделни участъци от пътя да бъдат затваряни за по-продължителен период от време до почистване на снега и отстраняване на хлъзгавостта	10	По цялата дължина на пътя Подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт	Уплътнена пътна повърхност в участъци с трудни условия за движение	5
N-4	Допуска се целият път или отделни участъци от пътя да бъдат затваряни през целия зимен период	Няма изисквания	Няма изисквания	Няма изисквания	Няма изисквания

По общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 снегочистиването трябва да започне веднага след побеляването на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане N-2 и N-3 снегочистиването трябва да започне при дебелина на снежната покривка с 2 - 3 cm по-малка от стойностите, съгласно таблицата.

Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини могат да се движат непрекъснато по време на снеговалежа (патрулна система на снегочистиване) или периодично през определен интервал от време (периодично снегочистиване).

Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да е не по-голяма от посочените стойности в таблицата.

Патрулната система на снегочистиване се прилага при снеговалеж по общинските пътища с ниво на зимно поддържане N-2. При тази система на снегочистиване комплекти от снегоринни машини, включващи 2 - 4 броя леки и тежки едностранни снегоринни плуга, се движат непрекъснато през цялото време на снеговалежа и последователно изтласкват падналия сняг от оста на пътя към банкетите.

Броят на снегоринните машини се избира в зависимост от широчината на платното за

движение.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия /снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на пътя да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

2. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега. Отделните способности могат да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

• Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите трябва да бъдат снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството трябва да позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Устройството за разпръскване на водни разтвори на химически вещества трябва да бъдат снабдени с помпа за пръскане под налягане 0,2÷0,3 МРа. Дозиращото устройство трябва да позволява регулиране на разпръскваните количества водни разтвори в границите от 30 до 150g/m².

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 12 m, при устройство с два разпределителя.

• Разпръскване на минерални материали

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата се извършва с минерални материали - пясък, каменни фракции, сгурия и др. Материалите за опесъчаване трябва да отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка трябва да бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни

участъци с нормални условия на движение и $300 \div 500 \text{ g/m}^2$ при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са $100 \div 200 \text{ g/m}^2$. Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата ширина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Минералните материали (за опесъчаване трябва да отговарят на следните технически изисквания:

- **Разпръскване на химически вещества**

За обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата се използват за стопяване на снега и леда най-често следните химически вещества: техническа сол (NaCl) магнезиева луга (воден разтвор на MgCl_2) и калциев дихлорид (CaCl_2).

При снегочистене по време на снеговалеж могат да се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество $80 \div 100 \text{ g/m}^2$ магнезиева луга или $10 \div 20 \text{ g/m}^2$ промишлена сол. При използване на магнезиева луга първото разпръскване трябва да се извърши веднага след започване на снеговалежа. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване се извършва $30 \div 45 \text{ min.}$ след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след $15 \div 20 \text{ min.}$ При интензивни и продължителни снеговалежи трябва да се извършват повторни разпръсквания на химически вещества след всеки $2 \div 3$ преминавания на снегоринните машини.

Списък на общинските пътища на територията на Община Севлиево

№ по ред	№ на пътя	Наименование и местоположение на пътя	Дължина /км/
1	2	3	4
I.		Пътища ниво N-2	166,1 км
1	GAB1164	/ III-404, Севлиево-Бериево/-Хирево-Дамяново-Граница общ. (Севлиево -Троян) –Врабево-Добродан-/ II-35, Ловеч-Троян/	13,1
2	GAB1165	/ III-404, Севлиево-Бериево/ - Сенник – Душево – Столът - Боазът Боазът - мах. Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян) - Априлци	20,2
3	GAB1169	/ III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз."Ал.Стамболийски"	18,8
4	GAB1171	/ III-4041, Севлиево-Янтра/-Ловнидол-Търхово	3,7
5	GAB1172	/ I-4, Български извор-Велико Търново/-Ряховците	2,3
6	GAB1173	/ I-4, Български извор-В.Търново/-Петко Славейков- / III-401, Микре-Ловеч/	4,1
7	GAB3193	/ GAB1192, м.Джевизли Бунар- крепост Хоталич/-средновековен град	1,7

		Хоталич	
8	GAB2174	/ III-401, Кормянско-Крамолин/ -Малък Вършец-Градище-Дебелцово	9,1
9	GAB1194	/ GAB1169, Севлиево - Крушево / - м.Крушевски баир - / GAB1192, Крушевски баир - крепост "Хоталич"/	3,6
10	GAB2175	/ III-401,Кормянско-Крамолин/ -Агато̀во- Граница общ. (Севлиево-Ловеч) –Брестово / III-3013 /	2,5
11	GAB2167	/ GAB1165,Сенник-Боазът/-Млечево -Граница общ. (Севлиево-Троян) -Гумощник- / III-3505, Дебнево-Велчево/	7,6
12	GAB3007	/ II-44, Севлиево-Габрово/ - Граница общ. (Севлиево-Габрово) -Вран-/ III-4041, Севлиево-Янтра/	5,8
13	GAB2189	/ GAB2185, Стоките-Купен/ -Тумбалово-Валевци-Угорелец-м.Лъгът	6,8
14	GAB3160	/ III-404, Севлиево-Бериево/ -Градница- /GAB2167/	4,6
15	GAB3161	/ III-404, Севлиево-Бериево/ -Душево- /GAB1176/	7,9
16	GAB3162	/ III-404, Севлиево-Бериево/ -Дамяново- /GAB1164/	4,8
17	GAB3163	/ III-404, Севлиево-Бериево/ -Хирево- /GAB1164/	2,1
18	GAB3166	/ GAB1165,Сенник-Сто̀лтът/ - Душево - Душевски колиби Душевски колиби – мах.Неновци - /Сенник-Сто̀лтът GAB1165 /	13,7
19	GAB3170	/III-6072,Априлци-Стоките/-Кръвеник-Ст.Кръвеник- /GAB1165,Сенник-Сто̀лтът/	4,7
20	GAB3178	/ III-6072, Априлци-Батошево/ -мах.Чуките-Енев рът	4,0
21	GAB3180	/ III-6072, Априлци-Батошево/ -Кастел	3,5
22	GAB3183	/ I-4, Бълг̀л извор-В. Търново/ -Добромирка- / III-405, Кална кория-Павликени/	7,4
23	GAB3184	/ I-4, Български извор-Велико Търново/ -Идилево- / III-406, Кална кория-Буря//	4,6
24	GAB3186	/ III-6072, Априлци-Батошево/-Табашка-Кръвеник-/III-6072, Априлци-Батошево/	5,3
25	GAB3187	/ GAB3186, Табашка-Кръвеник/ -Троенци	2,7
26	GAB3224	/ III – 6072 / Батошево – Дом за лица с умствени увреждания	1,0
27	GAB3251	/ GAB 1169, Севлиево – Крушево / - гробищен парк Севлиево	0,5
II.		Пътища ниво N-3 и N-4	121,7 км
28	GAB3168	/ GAB2167, Сто̀лтът-Гумощник/Млечево -мах.Баева ливада	2,7
29	GAB2250	/ III – 4402, Севлиево –Горна Росица / - мотописта – местността Екенлик баир	1,6
30	GAB3190	/ GAB2189, Тумбалово-Лъгът/-Валевци-мах.Мокра Бяла	4,0
31	GAB1182	/ III-405, Калн.кория-Павликени/ -Добромирка-Младен-/GAB1169, С-во-Младен/	7,0
32	GAB3195	/ GAB1169, Севлиево – Крушево / - м.Функата - / GAB1192, Крушевски баир-крепост Хоталич / (зад Винпром)	0,7
33	GAB3196	/ GAB1169, Севлиево – Крушево / - м.Бряста	1,0
34	GAB3197	/ GAB3161, Душево – м.Чакала / - Сенник- / GAB1165, Сенник-Боаза /	3,0
35	GAB3198	/ GAB2189, Тумбалово – Лъгът / -Угорелец – мах.Горни Угорелец	2,5
36	GAB3199	/ GAB2189, Угорелец – Лъгът / - мах.Гушевци	1,2
37	GAB3200	/ GAB3190, Валевци – Мокра Бяла / - мах.Желаловци	1,5
38	GAB3201	/ GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Горни Купен	1,0

39	GAB3202	/ GAB2185, Стоките – Купен / Тумбалово – мах.Горно Тумбалово	0,6
40	GAB3203	/ GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Мачковци	2,5
41	GAB3204	/ GAB2185, Стоките– Купен / - мах.Монопола /GAB3203 мах.Мачковци/	0,6
42	GAB3205	/ III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Добревци	0,6
43	GAB3208	/ III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Шопите	1,5
44	GAB3212	/ III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Данчевци	2,0
45	GAB3213	/ III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Горно Селище	1,6
46	GAB3214	/ III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Коруджиите	1,2
47	GAB3215	/ III – 6072, Априлци – Стоките / - мах.Петлите – мах.Горно Селище	5,0
48	GAB3216	/ III – 6072, Стоките – Батошево / - мах.Бърдари	0,6
49	GAB3217	/ GAB3216, Стоките – мах.Бърдари / - мах.Бързили	0,4
50	GAB3218	/ GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Симеонова	0,6
51	GAB3219	/ III – 6072, Стоките – Батошево / - мах.Долна	1,0
52	GAB3220	/ GAB3178, Батошево – мах.Чуките / - мах.Прозованец	2,5
53	GAB3221	/ III – 6072, Стоките – Батошево / - мах.Бенеците	1,6
54	GAB3222	/ GAB1176 / Батошево – мах.Гроздевци	1,0
55	GAB3223	/ GAB1176, Шумата – Батошево / - мах.Терзиите	1,8
56	GAB3225	/ III-403, М.Вършец-Крамолин/ Агато̀во –м.Реките -Граница община (Севлиево-Летница) -Горско Сливово	2,5
57	GAB3226	/ III – 6072 / Батошево – мах.Мангели	1,2
58	GAB3227	/ GAB3226, Батошево – мах.Мангели / - мах.Бойновци	0,7
59	GAB3228	/ III – 6072 / Батошево – мах.Данчевци	0,8
60	GAB3229	/ GAB3180, Батошево – Кастел / - мах.Чакали – мах.Касапи	1,5
61	GAB3230	/ GAB3180, Батошево – Кастел / - мах.Яланджии – мах.Дедевци	1,5
62	GAB3231	/ GAB3180, Батошево – Кастел / - мах.Узуни – мах.Коломини	1,0
63	GAB3232	/ GAB3180, Батошево-Кастел / - Граница общ. (Севлиево-Габрово) - Пенковци	0,2
64	GAB3233	/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Кривошиите	0,5
65	GAB3234	/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Иванчевци	1,0
66	GAB3235	/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Дългодреи	1,0
67	GAB3237	/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Стоили	0,5
68	GAB3239	/ GAB1165, Столът – Боазът / мах.Делък	1,5
69	GAB3240	/ GAB1165, Столът / – мах.Дундевци – мах.Наневци – мах.Недялковци – /GAB1165, Столът- /	4,0
70	GAB3241	/ GAB3240, мах.Дундевци – мах.Недялковци / - мах.Маринчевци	1,3
71	GAB3243	/ GAB1165, Душево – Столът / - мах.Даймите	0,6
72	GAB3244	/ GAB3166, Душево – Душевски колиби / - мах.Сърболаците	2,0
73	GAB3245	/ GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Аврамите	1,5
74	GAB3246	/ GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Дисманица – мах.Аланджии - / GAB1165, Столът-Априлци /	4,5
75	GAB3247	/ GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Българи	4,0
76	GAB3248	/ GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Рогулят	4,0
77	GAB3249	/ GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Браева могила - / GAB2167 /	2,5
78	GAB3252	/ GAB3166, Душево – Душевски колиби / - мах.Неновци –	1,5

		мах.Ментани	
79	GAB3253	/ GAB2167, мах.Кантона – Млечево / - мах.Мариновци	1,5
80	GAB1176	/ II-44, Севлиево-Габрово / -м.Чакала-Шумата- Батошево - / III-6072, Априлци-Батошево /	7,2
81	GAB2181	/ II-44, Севлиево-Габрово /-Горна Росица -/ III-4402, Горна Росица-Гъбене/	3,2
82	GAB1179	/ III-6072, Априлци-Батошево/ -Батошевски манастир	3,2
83	GAB2177	/ GAB1176, Чакала-Батошево/ -Шумата-Енев рът-Душевски колиби / GAB3166/	5,3
84	GAB2185	/ III-6072, Априлци-Батошево/-Стоките-Тумбалово-Купен-мах.Кладев рът	8,7
85	GAB2188	/ III-6072, Априлци-Батошево/-Селище	1,5

Общата дължина на общинските пътища е 287, 8 км.

- **Дейности по снегочистване и опесъчаване на улиците в град Севлиево и в населените места на Общината.**

Снегочистването и опесъчаване на улиците има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятно влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период.

Дейностите по зимно поддържане включват следните елементи:

1. Снегочистване:

1.1. Разчистване на снежна покривка.

1.2. Разчистване на снегонавявания, уплътнени снежни пластове и разтопени снежни пластове / киша /.

2. Борба със зимната хлъзгавост по пътищата. Обработката с минерални и химически вещества предварително се съгласува с упълномощен представител на Община Севлиево .

3. Поддържане система за връзка между механизацията, контролните органи на Община Севлиево и РУ на МВР за осигуряване на безпрепятствено движение по градската улична мрежа, денонощно в Севлиево.

Участниците трябва да предложат организация на дейността по зимно поддържане и снегочистване, техниката, с която ще се извършват дейностите, с показатели - марка, работен капацитет и персонал.

През зимния сезон е необходимо да се осигури дежурство на техника и хора, които да осигуряват нормална проходимост по основните пътните артерии в град Севлиево.

Дължината и площта на улиците от уличната мрежа в град Севлиево, подлежащи на снегочистване и опесъчаване с приоритет са както следва:

- **Улична мрежа ниво N1**
- ул. „Марин Попов“
- ул. „Никола Петков“ ;
- ул. „Стефан Пешев“ ;
- ул. „Стара планина“
- ул. „Опълченска“
- ул. „Ген.Никола Генов“
- ул.„Росица“

- ул."Верешчагин"
- ул."Васил Левски", ул.,,"Акация"
- ул."Св.Св. Кирил и Методий"
- **Улична мрежа ниво N2**
- ул."Св.кн.Борис I"
- ул."Стоян Бъчваров"
- ул."Ал.Стамболийски", ул."Дунав"
- ул."Иван Преснаков"
- ул."П.Р.Славейков"
- ул."Стефан Караджа"
- ул."Воденичарска"
- ул."Гочо Москов"
- ул."Устабашиев"
- ул."Хаджи Ангел"
- ул."Сава Тошев"
- ул."Йото Иванов"
- ул."Цар Симеон Велики"
- ул."Крайбрежна"
- ул.,,"В и Г Ченчеви"
- ул."Княз Александър Батенберг"
- ул."Хаджи Димитър"
- ул."Ненко Илиев"
- ул."Дядо Фильо Радев"
- ул."Марица"
- ул.,,"Велчо Ночев"
- ул."Ченчеви"
- ул.,,"Освобождение"
- ул."Дедерица"
- ул."Крушевска"
- ЖК."Д-р Атанас Москов" – главни улици /алеи/
- ЖК."Димитър Благоев" – главни улици /алеи/
- ЖК."Митко Палаузов" /алеи/
- Селищни образувания „Хоталич“ , „Севлиевски лозя“ и „Чифкик“ – главни улици
- **Улична мрежа ниво N3 и N4**
Всички останали улици на територията на града

За улиците в град Севлиево изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение, в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение са същите като за общинските пътища , посочени по-горе.

2. КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ.

Качеството на извършените работи трябва да отговаря на изискванията на:

- НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на АПИ, дял „Зимно поддържане”
- Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него;
- Закон за движението по пътищата ;
- и други приложими към предмета на поръчката

3. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОХРАНА НА ТРУДА.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по зимното поддържане по време на извършването на всички дейности, както и спазването на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труда .

При причиняване на пътнo-транспортни произшествия (ПТП), в резултат на лошо зимно поддържане на пътищата и улиците, изпълнителя носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.



ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, София 1301, ул. "Света София" № 7, тел. (02) 981 3122, факс. (02) 981 4351
Национален денонощен телефонен номер: 070016688. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на НСЗ, Идентификационен № 121 265 177.
№ 1500-185-2019-00080

ЗАД „ОЗК- Застраховане“ АД, ЕИК: 121265177, с адрес София 1301, ул. Света София № 7, с Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998г. на НСЗ и допълнителен Лиценз за издаване на Застраховка Гаранции, съгласно Решение № 1384 – ОЗ от 31 октомври 2017 г., приема да застрахова, съгласно Общите условия на Дружеството по Застраховка „Гаранции“ и срещу платена застрахователна премия:

Застраховач:	Наименование: ДЗЗД „ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ СЕВЛИЕВО“	Тел.:
	Адрес по регистрация: гр. Севлиево, ул. Магистрална №2Д	ЕИК: 177102823
	Представяван от: Невена Красиминова Станчева - Управител	
Застрахован/ Възложител:	Наименование: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО	Тел.:
	Адрес по регистрация: гр. Севлиево, пл. "Свобода" №1	ЕИК: 000215889
	Представяван от: Иван Тодоров Иванов- Кмет на Община Севлиево	

Обект и обхват на застраховката: Изпълнение на задължения, съгласно Договор с Предмет на договор: "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г." -Възложител Община Севлиево. Застраховката има действие само на територията на Република България.

Срок на застраховката /валидност на гаранцията: 1099 дни Начало: 00:00 часа на 28.05.2019 г. Край: 24:00 часа на 30.05.2022 г.

Застрахователно покритие: ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, ЕИК: 121265177 в качеството на Застраховател, СЕ ЗАДЪЛЖАВА, в случай на частично и/или изцяло неизпълнение на задължения на Застраховачия спрямо Застрахования (наричани Гарантираните задължения), чието правно основание е определено със следните документи (наричани Гарантиран Договор/Ангажимент): Договор Предмет на договор: "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г." -Възложител Община Севлиево да плати на ЗАСТРАХОВАНИЯ вместо ЗАСТРАХОВАЩИЯ, всяка сума, която не надвишава общо Застрахователната сума, при получаване при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на писмено искане (Претенция) от ЗАСТРАХОВАНИЯ, съдържащо декларацията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, че: ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, не е изпълнил някое от Гарантираните си задължения, придружено с описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение.

Повод за предявяване на претенции: Съгласно чл.10.1 от Договор:"Гаранция за изпълнение"

Лимит на отговорност / Застрахователна сума:

- 41 250 лева за всички претенции през срока на застраховката.

Самоучастие на Застраховачия: Не се договаря

Застрахователна премия: 1 907.81 лв.
38.16 лв.

Данък 2 % в/у ЗП:

Общо дължима сума: 1 945.97 лв. (словом: хиляда деветстотин четиридесет и пет и 0.97 лева),
Платима на еднократно в срок до 28.05.2019г., по банкова сметка в "Инвестбанк" АД; IBAN: BG94IORT81031003457000; BIC: IORTBGSF

Срок и начин на внасяне: Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия. **Неплащането** на дължима вноска по полицата води до прекратяване на застрахователния договор в 24.00 ч. на 15 - я ден, считано от договорената падежна дата. В случай на прекратяване на Полицата, Застрахователят уведомява незабавно Застрахования.

Специални условия:

1. Размерът на лимита на отговорност (гаранцията) се намалява пропорционално със стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на настоящата застрахователна полица. Размерът на обезщетението по Полицата не може да надвишава посочената в Полицата Застрахователна сума или нейния актуален размер към момента на предявяването.
2. Застраховачият се задължава да уведомява Застрахователя за изпълнението на Гарантирания Договор/Ангажимент, в това число за всяко обстоятелство, представляващо основание за намаляване размера на Гаранцията и да му представи документите, които го удостоверяват.
3. Застрахователят не дължи обезщетение, ако към датата на сключване на застрахователния договор: Застраховачият е бил в неплатежоспособност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има молба за откриване на производство по несъстоятелност, или е било известно на Застрахования, че Застраховачият има просрочени парични задължения или е искал разсрочване на такива задължения, или от страна на Застраховачия е направен пълен или частичен отказ от изпълнение на задължения по свързан с Гаранцията Договор, или е направено предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг, или на Застрахования са били известни някакви обективни или субективни пречки за изпълнение на задължения на Застраховачия, свързани с Гаранцията.
4. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за:

застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ** застрахователна полица **ОРИГИНАЛ**



ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ ЗАСТРАХОВАНИЕ

Национален денонощен телефонен номер: 0700 16688. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на НСЗ. Идентификационен № 121 265 177.

- 4.1. вреди, причинени на Застрахования, вследствие изменение на основния Договор, при условие че не е настъпило събитие за изменение на договора за застраховка (гарантия);
 - 4.2. вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и разпоредбите на Договора;
 - 4.3. вреди, породени от политически рискове (война, настъпение или чужди вражески действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестриране, разрушаване или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган на власт);
 - 4.4. вреди, покрити по други застраховки или други Гаранции;
 - 4.5. при умишлени или с груба небрежност действия на Застрахования, лицата които го управляват или представляват, неговите служители, които действия са предизвикали застрахователното събитие; както и ако събитието произтича от действия на Застрахования, които противоречат на императивните правни норми;
 - 4.6. неизпълнението, от страна на Застраховация, е възникнало в следствие на изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни административни мерки, наложени на Застрахования, с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, за извършени нарушения или престъпления или при проявяване на посочени в закона предпоставки;
 - 4.7. Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил действие или бездействие, свързано пряко или косвено с гарантирания ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс;
 - 4.8. в случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на Застраховация се дължат на действия или бездействия на Застрахования, които се окачествяват като забавя или се дължат на упражнено срещу него право на задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане;
 - 4.9. страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни данни за застрахования риск или застрахователното събитие;
 - 4.10. Застраховацият и Застрахования са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
 5. На Застрахователя няма да бъде противопоставимо никакво изменение на сроковете и условията на Гарантирания Договор/Ангажимент, което може да увеличи, пряко или косвено, сумата, понесена от Застраховация в случай на вина, или може да продължи срока на Договора. Получаването на съгласие от страна на Застрахователя за изменението на Полицата (поради изменение на Гарантирания Договор/Ангажимент) ще се извърши на основание съвместно искане от Застраховация и Застрахования, изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с документацията относно етапа на изпълнение на Договора и причините, които са довели до негово изменение и до съответното искане за промяна на Полицата.
 6. Гаранцията е лично за Застрахования и не може да бъде прехвърляна.
 7. След изплащане на застрахователно обезщетение:
 - 7.1. Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу Застраховация, съответно срещу трети лица, предоставили обезпечения за задълженията на Застраховация към Застрахования, до размера на платените като обезщетение суми. Застрахованият извършва всички формални правни действия и подписва всички документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права срещу Застраховация и/или срещу лицата, предоставили обезпечения на задълженията на Застраховация към Застрахования;
 - 7.2. Застрахованият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на Гаранцията в срок до 15 - работни дни, считано от датата на получаване на писмена покана от страна на Застрахователя. За обезпечаване на задължението си Застрахованият издава в полза на Застрахователя Запис на заповед, за размера на застрахователната сума (лимит на отговорност), без разноски и протест, със срок за предявяване 1 месец след крайната дата на застраховката.
 8. Отказът на Застрахования или Застраховация от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.
- Уведомяване при събитие: Всяко писмено искане за плащане, следва да бъде получено на адрес ЦУ на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД; София, ул. "Света София", №7, ет.5., не по-късно от крайния срок на Застраховката. Писменото искане за плащане трябва да бъде представено с нотариална заверка на подписите, потвърждаваща, че положените подписи са автентични и задължават ЗАСТРАХОВАНИЯ, съгласно закона.
- Приложения: Договор, Общи условия на Застрахователя по Застраховка „Гаранции“
Декларации на Получил съм подписан екземпляр от Общите условия по застраховка „Гаранции“, представляващи Застраховация: неразделна част от настоящата полица, запознат съм с тях и ги приемам;
Полицата е издадена: В три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.
Дата на издаване: 23.05.2019 г.

Издадена от: РЗП Павлово на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД, гр. София.

Застраховани:

Застраховател:

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД

Заличени обстоятелства
по ЗЗЛД