

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/чл.48 и чл.49 от ЗОП/

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: Основен ремонт на детски площадки ДГ "Пролет" гр.Севлиево.

Обособена позиция №2: Основен ремонт на детски площадки ДГ "Щастливо детство" гр.Севлиево.

Обособена позиция №3: Основен ремонт на детски площадки ДГ "Сълнце" гр.Севлиево.

Обособена позиция №4: Основен ремонт на детски площадки ДГ "Радост" гр.Севлиево.

Обособена позиция №5: Изграждане детска площадка в с. Ряховците.

Обособена позиция №6: Основен ремонт на детска площадка в с.Добромирка.

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на §2,т.54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на Възложителя за всички технически предписания, които се съдържат по специално в документацията за обществената поръчка, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, размери, методи и технологии на строителство, както и всички други технически условия.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, производ или производство. Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, производ, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки установлен документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО 6 /ШЕСТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1.ОБЩА ЧАСТ /ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА/:

1. Обособена позиция № 1: Основен ремонт на детски площадки ДГ „Пролет“ гр.Севлиево.

Детска градина „Пролет“ е разположена в УПИ -Х, кв.103 по плана за регуляция на гр.Севлиево, с административен адрес ул.“Дядо Фильо Радев“ № 9 и с идентификатор 65927.501.2349.1,2 и 3 по КК на гр.Севлиево.

Детската градина е построена през 1978 година със застроена площ 902 м2. Сградата се състои от три корпуса ,свързани със топла връзка на два етажа без сутерен. На първи етаж са разположени кухненски помещения, складове, котелно, складове, котелно, занимални със спални и санитарни възли. На втория етаж са занимални и спални, административни стаи, санитарни възли, пералня и други.

Предмет на поръчката е изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детската градина „Пролет“ и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри.

Върху съществуващите детски площадки – 4 бр. за деца от 3 до 7 години и една площадка за деца на възраст от 1 до 3 години ще бъде подновена част от съществуващата бетонова настилка и изградена нова в/у тревни площи. Около трайните настилки е предвидено да се поставят градински бордюри.

Предвижда се площадките за игра на децата да бъдат с ударопогъщаща настилка положена под новите съоръжения. Площадките ще се оборудват със следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение с пързалки, люлка“въртележка“, люлка тип“везна“, пружинена клатушка за деца до 3 год., кошчета за отпадъци, пейки, дървени къщички с маси и пейки за игра.

Финансов ресурс – 66 666,66 лв. без ДДС или 80 000 лв. с включено ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни

2. Обособена позиция № 2: Основен ремонт на детски площадки ДГ „Щастливо детство“ гр.Севлиево.

Детска градина „Щастливо детство“ е разположена в УПИ III, кв.9 по плана за регуляция на гр.Севлиево, с административен адрес ж.к.“Атанас Москов“ №3 и с идентификатор 65927.501.5165.1 по КК на гр.Севлиево.

Детската градина е построена през 1975 година със застроена площ 754,96 м2. Сградата е на два етажа със сутерен. В сутерена са обособени котелно помещение, кухненски блок, пералня и складови помещения. На първи и втори етаж са обособени помещения за деца – занимални, спални, гардеробни, санитарни помещения, физкултурен салон,офиси и складове.

Предмет на поръчката е изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детската градина „Щастливо детство“ 1 и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри.

Върху съществуващите детски площадки – 3 бр. за деца от 3 до 7 години и една площадка за деца на възраст от 1 до 3 години ще бъде подновена съществуващата настилка от тротоарни плочки с бетонова настилка. Около трайните настилки е предвидено да се поставят градинки бордюри.

Предвижда се целите площадки за игра на децата да бъдат с ударопогъщаща настилка. Площадките ще се оборудват със следните съоръжения за игри:Комбинирано детско съоръжение с пързалки, люлка“въртележка“, люлка тип“везна“, пружинена клатушка за деца до 3 год., кошчета за отпадъци, пейки, дървени къщички с маси и пейки за игра.

Финансов ресурс – 66 666,67 лв. без ДДС или 80000 лв. с включено ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни

3. Обособена позиция № 3: Основен ремонт на детски площадки ДГ „Сълнце“ гр.Севлиево.

Детска градина „Сълнце“ е разположена в УПИ II , кв.25 по плана за регуляция на гр.Севлиево, с административен адрес ул.“Ненко Илиев“ № 1 и с идентификатор 65927.501.1960.1,2 и 3 по КК на гр.Севлиево.

Детската градина е построена през 1963 година със застроена площ 617,66 м2. Сградата е на два етажа без подземен етаж. На първи и втори етаж са обособени помещения за деца – занимални, спални, гардеробни, санитарни помещения, офиси и складове.

Предмет на поръчката е изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детската градина „Сълнце“ и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри.

Върху съществуващите детски площадки – 4 бр. за деца от 3 до 7 години възраст ще бъде подновена настилката с бетонова настилка. Около трайните настилки е предвидено да се поставят градински бордюри.

Предвижда се целите площаадки за игра на децата да бъдат с ударопогъщаща настилка. Площаадките ще се оборудват със следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение с пързалки, люлка “въртележка“, люлка тип “везна“, кошчета за отпадъци, пейки, дървени къщички с маси и пейки за игра.

Финансов ресурс – 66 666,67 лв. без ДДС или 80 000 лв. с включено ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни

4. Обособена позиция № 4: Основен ремонт на детски площаадки ДГ „Радост“ гр. Севлиево.

Детска градина „Радост“ е разположена в УПИ VIII- ОДЗ , кв. 76 по плана за регулация на гр. Севлиево, с административен адрес ул. „Гочо Москов“ № 5 и с идентификатор 65927.501.1379 по КК на гр. Севлиево..

Детската градина е построена през 1935 година със застроена площ 420,40 м2. Сградата е на два етажа със сутерен. На първи и втори етаж са обособени помещения за деца – занимални, спални, гардеробни, санитарни помещения, офиси и складове. В сутерена са разположени складови помещения.

Предмет на поръчката е изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площаадки в детската градина „Радост“ 2 и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри.

Върху съществуващите детски площаадки – 4 бр. за деца от 3 до 7 години възраст с изградена настилка от тротоарни плочки и една с асфалтова настилка ще се положи ударопогъщаща настилка. Около трайните настилки е предвидено да се поставят градински бордюри.

Площаадките ще се оборудват със следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение с пързалки, люлка “въртележка“, люлка тип “везна“, кошчета за отпадъци, пейки, дървени къщички с маси и пейки за игра.

Финансов ресурс – 66 666,67 лв. без ДДС или 80 000 лв. с включено ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни

5. Обособена позиция № 5: Изграждане детска площаадка в с. Ряховци общ. Севлиево.

Село Ряховци е едно от най-големите села в община Севлиево с 1400 жители. Селото разполага с действаща детска градина и училище. Една голяма част от постоянно живеещото население са млади семейства с деца. Изграждането на обособени места, където младежите и децата могат да се съберат, организират игри на открито и спортутват в безопасна среда е един от основните приоритети . В тази връзка се налага възстановяване на детската площаадка в УПИ I- 542,кв.83 по плана на с.Ряховци.

Предвижда се върху тревна настилка да се монтират следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение за деца от 2 до 7 год., вкл. 2 бр. пързалки, къщичка и катерушки; люлка тип “везна“; люлка двойна предназначена за деца до 3 год.(обезопасена седалка) и от 3 до 12 год.; пружинена клатушка за деца до 3 год.; клатушка на пружина за деца над 3 години; кошчета за отпадъци на метална стойка с въртящ се кош; пейка с облегалка –

160 см. Площадката ще бъде оградена с многоцветна дървена ограда с височина 1 м. монтирана с бетон в/у тревна площ. Съоръженията ще бъдат монтирани в/у тревна настилка.

Финансов ресурс – 8 333,33 лв. без ДДС или 10 000 лв. с включено ДДС.
Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни

6. Обособена позиция № 6: Основен ремонт на детска площадка в с. Добромирка, общ. Севлиево.

Село Добромирка е едно от големите села в община Севлиево с около 700 жители. Селото разполага с действаща детска градина и училище. Изграждането на обособени места, където младежите и децата могат да се съберат, организират игри на открито и спортуват в безопасна среда е един от основните приоритети. В тази връзка се налага възстановяване на детската площадка в УПИ XII,кв.4 по плана на с.Добромирка, общ.Севлиево.

Предвижда се върху тревна настилка да се монтират следните съоръжения за игри: Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 год., вкл. пързалка, къщичка, катерушка, мостче; люлка тип “везна”; люлка двойна предназначена за деца до 3 год. (обезопасена седалка) и от 3 до 12 год.; пружинена клатушка за деца до 3 год.; клатушка на пружина двойна за деца над 3 години; кошчета за отпадъци на метална стойка с въртящ се кош; пейка с облегалка – 160 см. Площадката ще бъде оградена с многоцветна дървена ограда с височина 1 м. монтирана с бетон в/у тревна площ. Съоръженията ще бъдат монтирани в/у тревна настилка.

Финансов ресурс – 8 333,33 лв. без ДДС или 10 000 лв. с включено ДДС.
Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените строително – монтажни работи и съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на обществената поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни уредби, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и настоящата техническата спецификация.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след получаването на Възлагателно писмо за конкретния обект.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики в България и в Европа.

Всички обстоятелства свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строително монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по склонените договори.

Гаранционните срокове следва да се съобразят с посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

1. При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава:

1.1. Да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на възложителя : Офертата с приложенията към нея, в т.ч. и действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; като работите са посочени в Техническата спецификация и обхващат:

1.2. Специфични изисквания

Изисквания към влаганите строителни материали:

• Изпълнението на строежа да бъде съобразено с изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;

• В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169 а от ЗУТ.

• Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия в строителството;

• Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

• Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

• Извършване на СМР в съответствие на БДС(или еквивалент) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително- монтажните дейности;

• Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка Български държавен стандарт БДС- ЕН или еквивалент:

- Да са устойчиви на атмосферни условия;

- Да са устойчиви на вандализъм;

- Да не променят външните си характеристики(форма и цвят);

- Да не променят техническите характеристики;

- Да не са вредни за здравето;

- Металните елементи да са горещо поцинковани;

- За дървените елементи да се използва термодървесина;

- Видимите бетонови елементи да са гладки и без шупли;

- Бетоновите градински бордюри да отговарят на изискванията на БДС ЕН 1344 или еквивалент;

- Бетон за настилки на площадките В30(C25/30) клас по водопропускливост W0,6; клас по мразоустойчивост F 100 по БДС 7268 или еквивалент;

- Армировъчна стомана Ст А I и Ст III по БДС 4758(БДС ЕН 10080;2007) или еквивалент;

- Меката ударопогълъщата настилка предпазваща децата при падане следва да отговаря на стандарт БДС ЕН 1177: 20018 или еквивалент;

- Детските съоръжения за игри следва да отговарят на БДС ЕН 1176-1, БДС ЕН 1176-3, БДС ЕН 1176-5, БДС ЕН 1176-6 , БДС ЕН 1176-7 или еквивалент и да се анкерират в твърда основа – бетонова настилка.

2. При изпълнение на поръчката трябва да се спазват следните технически изисквания:

2.1. Изискванията на действащото законодателство;

2.2. Съоръженията да отговарят на съответните стандарти и да бъдат инсталирани в съответствие с тези изисквания;

2.3. Съоръженията да бъдат изработени от неръждаема стомана, термодървесина и/ или високотехнологична пожароустойчива пластмаса;

2.4. Да бъдат представени декларации за съответствие с материалите;

2.5. Да бъдат представени сертификати за безопасност на детските съоръжения.

2.6. Изисквания за безопасност:

• Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

• След монтажа следва да се направи проверка на всички допълнителни съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност.

• Всички съоръжения да се проверяват за правилен монтаж, спазване на необходимите отстояния, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.

• Настилките да се проверяват за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж.

• Настилките да са транспортирани и поставени правилно и да се проведе качествена след монтажна инспекция.

• Настилките да са в съответствие с изискванията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопогълъщане от БДС EN 1177.

Класираният на първо място и избран за Изпълнител участник следва да осигури стриктно спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

След монтажа Изпълнителят следва да извърши проверка на всички съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Всяко съоръжение следва да бъде проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.

Настилката следва да бъде проверена от Изпълнителя за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж. Настилките следва да отговарят на изискванията на отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопогълъщане от БДС EN 1177.

Съоръженията за игра, разполагани на територията на площадките за игра, трябва да отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите, съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Съоръженията за игра и паркова мебел, които ще бъдат доставени и монтирани трябва да отговарят на следните изисквания и параметри:

- Детска дървена беседка с маса и пейки с минимално пространство за разполагане 5 м²;

- Детски пейки със седалка и облегалка с фигурант елемент по страниците/декорации от животни/ с р-р-0,55x0,50x1,50 м., предназначена за деца до 7 годишна възраст, материал – дървени страници и високо издържлив синтетичен материал за страниците. ;

- Пейка със седалка и облегалка – 160 см.

- Кошчета за отпадъци с детски мотив на метална конструкция. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето;

- Комбинирано съоръжение за игра на деца от 0-3 години : Включва катерене, пълзене пързалияне, пазене на равновесие / пързалка, тунел, къщичка, катерушка /със зона за безопасност до 34 м²;

- Комбинирано съоръжение за деца от 3- 7 години: Включва катерене, пързалияне, лазене, провиране / две пързалки, катерушки, стълбички, къщички, тунелче или мостче/ със зона за безопасност до 42 м²;

- Комбинирано детско съоръжение за деца от 2-7 години: Включва катерене, пързалияне, лазене, провиране/две пързалки, катерушка, стълбичка, къщички, тунелче или мостче/ със зона за безопасност до 26 m^2 ;
- Комбинирано детско съоръжение за деца от 3-12 години: Включва катерене, пързалияне, ролеви игри, мостче/пързалка, катерушки, къщичка, мостче/ със зона за безопасност до 35 m^2 ;
- Комбинирана люлка за деца до 3 год.(обезопасена седалка) и седалка за деца от 3 до 12 год. с минимална зона за безопасност до 20 m^2 .

- Детска люлка на пружина клатушка за деца до 3 години с конструкция за предпазване на децата от падане, чрез странични ограничители и облицовани тръби за хващане и облягане, със зона за безопасност до 6 m^2 ;
- Детска люлка на пружина клатушка за деца от 3 до 12 години, за две деца със зона за безопасност до 8 m^2 ;
- Детска люлка – тип „везна“, предназначена за деца от 3 до 7 години със зона на безопасност до 11 m^2 , височина на падане 0,60 м;
- Детска въртележка за деца от 3 до 7 години, с размери ф 160/180 мм и височина до 80 см. със зона за безопасност до 25 m^2
- Ограда дървена с метална конструкция с височина 1,00 м. изпълнена от метална конструкция и многоцветни дървени ламели, монтирана върху трева.

3. Начин на изпълнение.

Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:

- 3.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.
- 3.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-монтажните работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

3.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка (КС) за обекта.

- 3.4. Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че съответстват на Техническата спецификация. За материалите и съоръженията, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя технически спецификации и съответните сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително-монтажните работи.

3.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразят в двустранен протокол и ще бъдат отстраняване от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

3.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10(десет) календарни дни.

3.7. След приключване на СМР ще бъдат предадени на Възложителя напълно почистени всички работни площаадки.

3.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото писмено указание.

3.9. Ще бъдат полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.

3.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.

4. Последователност на изпълнение на предвидените СМР.

При изпълнение на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят отговаря да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за целта представи на Възложителя линеен график за изпълнение на поръчката.

5. Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка.

5.1. За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количество-стойностната сметка, приложена от участника, избран за изпълнител.

5.2. Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от упълномощените от Възложителя длъжностни лица, които ще следят за пълно изпълнение на дейностите и спазване на сроковете, заложени в Договора за изпълнение на СМР с участника, избран за изпълнител.

5.3. Цялостното приемане и изпълнение на дейностите (СМР) предмет на поръчката се извършва с подписането на Протокол Образец 19 да действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол.

5.4. Гаранционните срокове, деклариирани от участникът избран за изпълнител, за цялостното изпълнени строително-монтажни работи, започват да текат от датата на подписане на двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на дейности, предмет на поръчката.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил:

инж. Мирослав Митев
Директор дирекция „ТСУ“

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП