



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-04-141/71  
гр. Плевен, .....10.04.....2020 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичащ воден обект - водосток, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Частично изменение на трасето на горски автомобилен път „Кладев рът – Осеникова поляна“, в участъка от км 0+720,46 до км 1+101,33“ - водосток при км 0+748,92;

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** дере, ляв приток на р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло с код *BGIYN400R1002*.

**2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.**

Заявление вх. № РР-04-141/18.12.2019 г. и последващо заявление с вх. № РР-04-141 (2)/04.02.2020 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Маришница, десен приток на р. Росица, поречие Янтра в землището на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – водосток, свързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) „Частично изменение на трасето на горски автомобилен път „Кладев рът – Осеникова поляна“, в участъка от км 0+720,46 до км 1+101,33“ - водосток при км 0+748,92.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците; След отстраняване недостатъците по преписката от страна на заявителя, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



**Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.**

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код **BG1YN400R1002**, със следните характеристики: име на водното тяло Росица YNRWB1002; код на типа R2; географско описание на водното тяло: р. Росица от зоната за защита: до вливане на р. Негойчевица при Стоките, вкл. приток – р. Негойчевица.

В Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) тялото е определено като естествено водно тяло, което е оценено в неизвестно химично състояние и добро екологично състояние.

Мястото на Ползване попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ – защитена зона от НАТУРА 2000 местообитания – **Централен Балкан - буфер, с код BG0001493.**

Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1YN400R1002**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е: „*Запазване на добро екологично и постигане на добро химично състояние*”.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Маришница, поречие Янтра, с цел изграждане на съоръжение – водосток, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване на воден обект – река Маришница, поречие Янтра, не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**  
Предвижда се **изграждане на** – стоманобетонен, монолитен, с правоъгълно напречно сечение със светли размери както следва: 300/270 см. Дебелината на плочата и на стените е 30 см. В план водостокът е правоъгълен, с дължина 800 см. Върху покривната плоча е предвидена трошенокаменна засипка, а над дънната – облицовка от едроломен камък на циментов разтвор.

#### **Географски координати на мястото на ползване:**

(характерни точки от водостока)

T.1: СШ 42° 49' 06,227" и ИД 25° 09' 14,104";

T.2: СШ 42° 49' 06,184" и ИД 25° 09' 13,961";

T.3: СШ 42° 49' 06,439" и ИД 25° 09' 13,820";

T.4: СШ 42° 49' 06,482" и ИД 25° 09' 13,962";

T.5: СШ 42° 49' 06,287" и ИД 25° 09' 14,251";

T.6: СШ 42° 49' 06,104" и ИД 25° 09' 13,921";

T.7: СШ 42° 49' 06,464" и ИД 25° 09' 13,755";

T.8: СШ 42° 49' 06,533" и ИД 25° 09' 13,985";



**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** Участък от река Маришница в землището на с. Стоките с ЕКАТТЕ 69417, община Севлиево, област Габрово.

**5. Проектни параметри на ползването:**

- Дължина – 20м.
- Ширина – 6м.
- Площ на участъка – 120м<sup>2</sup>.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

**6.1. Разрешен режим на ползване:** Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

**6.2. Задължения при ползването на водния обект:** Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

**6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:** Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

**6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:** Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

**6.5. Контролиращ орган:** Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

**6.6.1.** Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

**6.6.2.** При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

**6.7.1.** Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

**6.7.2.** Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

**6.8.1.** Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**



**6.9.1.** Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

**6.9.2.** От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

**6.10.1.** Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

**6.10.2.** Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

**6.10.3.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.5.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Севлиево;

**6.10.6.** Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, **преди изтичането му;**

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.



#### 6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.
- Нарушаване условията на разрешителното.
- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

