



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-04-19 (5) / 19.11.....2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.2, и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-19/ 27.03.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. „Кастел“, намиращ се в поземлен имот (ПИ) № 02885.60.30 – площ 16178 кв. м. – землище на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.5, ал.11, и ал.12 от Закона за водите

1. Цел на заявеното използване на водите:

Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите: Язовир „Кастел“, намиращ се в поземлен имот (ПИ) № 02885.60.30 землище на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, попадащ в обхвата на естествено повърхностно водно тяло река Росица с код BG1YN400R1103.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на документ за платена такса за издаване на разрешително, документ за собственост на яз. „Кастел“ от заявителя, скица на ПИ № 02885.60.30 заверена от компетентния орган АГКК, протокол № 34 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирната стена, технологично описание и технологична схема на производството на аквакултури, становище № 278.2/ 31.01.2020г. на директора на РИОСВ – Велико Търново. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 17.06.2020 г. са представени коректно попълнено заявление, коректен констативен протокол от извършен технически преглед от 04.04.2020г. върху техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, технологично описание и технологична схема на производството на аквакултури, заверена от рибовъд ихтиолог. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

След преглед на заявлението и представената документация към него е установено, че те отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-19/ 27.03.2020г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквана служебна информация от ТД – НАП Офис Велико Търново за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Проверката е установила, че заявителя има задължения, които впоследствие са заплатени от СН „Кастело“. Направената нова проверката е установила, че заявителя няма задължения.



Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Съгласно данните предоставени от заявителя, яз. „Кастел“ попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло река Росица с код BG1YN400R1103 с добро химично и екологично състояние. Язовирът не попада в границите на зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ - защитени територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Язовирът попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ с код BGCSARI14 и име „Водосборен басейн на р. Янтра“, не попада в нитратно уязвима зона и не попада в Зона за стопански ценни видове риби, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици и Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. Към заявеното ползване са относими следните мерки от ПУРБ 2016-2021г.: мярка DP_5 (Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури) с действие DP_5_1 (Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство), и мярка CA_12 (Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите) с действие CA_12_5 (Недопускане на залпово изпускане и връщане на води)

Във връзка с изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба за ползване на повърхностните е представено становище № 278.2/ 31.01.2020г. на директора на РИОСВ - Велико Търново, за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издаден пореда на ЗООС и ЗБР съгласно което осъществяването на инвестиционно предложение „ползване на повърхностен воден обект яз. Кастел с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.“ е извън защитена територия по смисъла на закона за Защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на закона за биологичното разнообразие. Предвидените дейности са допустими и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и най-близко разположената защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект яз. Кастел, съгласно **Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет**, не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Съгласно представената информация, не се предвиждат съоръжения за реализиране на заявеното ползване.

4. Място на ползване:

Ползването е с географски координати в система ККС 2005

X 4752609,757; Y 467658,083

И географски координати в система ETRS 89

N42° 54' 29.978" E25° 06' 14.149"

в землище на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово

5. Проектни параметри на използването:

Язовир Кастел (ПИ) № 02885.60.30 – площ 16178 кв. м.



6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Условия на ползването	<p>1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.</p> <p>2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.</p>
Задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за замърсяване	Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<p>1. Да се взема един път годишно водна проба от водоизточника, захранващ с вода язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: азот нитратен, общ азот, общ фосфор, разтворен кислород, електропроводимост, рН, БПК5, неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).</p> <p>2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район” резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.</p>
Уведомяване на контролиращия орган	<p>1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.</p> <p>2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.</p>
Опазване на водите и околната среда	<p>1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.</p> <p>2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.</p>
Предоставяне на информация за изпълнени	Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да



дейности	предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.
Изпълнение на разрешените дейности	на Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;
Специфични условия на разрешената дейност	на <ol style="list-style-type: none"> 1. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. 2. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверките на Комисиите по чл.212, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.; 3. Да се изпълняват всички изисквания на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г. 4. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея—непрекъснато наблюдение. 5. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите; 6. Разрешителното не дава право за водоземане от яз. „Кастел“, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02885.60.30 землище на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното предоставяне	на и на <ol style="list-style-type: none"> 1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;



<p>необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката</p>	<p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
<p>Условия за продължаване срока на действие на разрешителното</p>	<p>1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;</p> <p>2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.</p> <p>3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.</p>
<p>Условия за отнемане на разрешителното</p>	<p>1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <p>1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.</p> <p>1.2. Нарушаване условията на разрешителното.</p> <p>1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</p> <p>1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</p> <p>2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен определя тази част.</p> <p>3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД**

С уважение,

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

