



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Ихл.№ РР-04-39 (3) / 18.12 .....2020г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62, ал.1 и 6, във връзка с чл.46, ал.1, т.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД„ДР“/ Заявление вх. № №РР-04-39/07.05.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз. „Бяло поле“, намиращ се в поземлен имот (ПИ) № 24178.57.49 землище на с. Душево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено от изискваните се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.5, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

#### 1. Цел на заявеното използване на водите:

Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. **Водно тяло в което се предвижда използването на водите:** Язовир „Бяло поле“, намиращ се в поземлен имот № 24178.57.49 землище на с. Душево, общ. Севлиево, обл. Габрово, попадащ в обхвата на естествено повърхностно водно тяло река Янтра с код BG1YN400R1031.

2а. **Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.**

Към заявлението са приложени документ за собственост на язовир „Бяло поле“, от заявителя, скица на ПИ № 24178.57.49 заверена от компетентния орган АГКК, Протокол за определяне на географските координати на точка от язовирната стена, протокол № 04-05-36/08.10.2019 от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирната стена, технологично описание и технологична схема на производството на аквакултури, становище № 3654/2/03.12.2019г. на директора на РИОСВ – Велико Търново. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 07.07.2020 г. са представени коректно попълнено заявление, коректен констативен протокол от извършен технически преглед от 07.04.2020г. върху техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея, технологично описание и технологична схема на производството на аквакултури, заверена от рибовъд ихтнолог. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

След преглед на заявлението и представената документация към него е установено, че те отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. №РР-04-39/07.05.2020г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквана служебна информация от ТД – НАП Велико Търново офис Габрово за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Проверката е установила, че заявителя няма задължения Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДОС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: [dunavbd@bddr.org](mailto:dunavbd@bddr.org), web: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



Съгласно данните предоставени от заявителя, язовир "Бяло поле", попадащ в обхвата на естествено повърхностно водно тяло река Видима с код BG1YN400R1031 е добро химично и екологично състояние. Язовирът попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ с код BGCSARH4 и име „Водосборен басейн на р. Янтра. Към заявеното ползване е относима следната мярка от ПУРБ 2016-2021г.: мярка DP\_5 (Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури) с действие DP\_5\_1 (Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.

Съгласно становище изх.№ 3654/2.2/03.12.2020г. на директора на РИОСВ Велико Търново, осъществяването на инвестиционно предложение „ползване на повърхностен воден обект язовир "Бяло поле", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.“ е извън защитена територия по смисъла на закона за Защитените територии и не попада в границите на защитена зона по смисъла на закона за биологичното разнообразие. Предвидените дейности са допустими и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и най-близко разположената защитена зона BG0000618 „Видима“ и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

**Заявеното ползване на повърхностен воден обект язовир "Бяло поле", съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.**

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**

Съгласно представената информация, не се предвиждат съоръжения за реализиране на заявеното ползване.

### **4. Място на ползване:**

Ползването е с географски координати в система ETRS 89

N42° 57' 30.34" E25° 00' 33.44"

в землището на с. Душево, общ. Севлиево, обл. Габрово

### **5. Проектни параметри на използването:**

язовир "Бяло поле", (ПИ) № 24178.57.49 – площ 82632 кв. м.

- Максимален завирен обем на водоема – 257 000 м<sup>3</sup>, от които:
  - полезен – 237 000 м<sup>3</sup>;
  - мъртъв – 20 000 м<sup>3</sup>;
- Язовирна стена – земно насипна с противофилтрационен зъб:
  - дължина на язовирната стена по короната – 138,00 м;
  - височина на язовирната стена – 10,10 м;
  - kota корона 251,13 м;
- Преливник – челик, широк праг:
  - дължина на преливния ръб – 5,00 м;
  - преливна височина – 0,63 м;
  - kota преливен ръб – 250,00 м.
- Основен изпускател – тръбен - стоманен:
  - диаметър – Ø 400 мм;
  - дължина – 30,00 м.



## 6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Условия на ползването	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.</li><li>2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.</li></ol>
Задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за замърсяване	Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Да се взема един път годишно водна проба от вода язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: азот нитратен, общ азот, общ фосфор, разтворен кислород, електропроводимост, рН, БПК5, неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).</li><li>2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.</li></ol>
Уведомяване на контролиращия орган	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.</li><li>2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.</li></ol>
Опазване на водите и околната среда	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.</li><li>2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.</li></ol>
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.
Изпълнение на разрешените дейности	Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;
Специфични условия на разрешената дейност	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</li><li>2. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверките на Комисиите по чл.212, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на</li></ol>



техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.;

3. Да се изпълняват всички изисквания на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.

4. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение.

5. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите;

6. Разрешителното не дава право за водовземане от язовир "Бяло поле", представляващ поземлен имот с идентификатор № 24178.57.49 землище на с. Душево, общ. Севлиево, обл. Габрово

7. Да спазва по-високия приоритет на разрешителните за водовземане с цел напояване

Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Условия за продължаване срока на действие на разрешителното

1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72+чл.77 от Закона за водите.

3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

Условия за отнемане на разрешителното

1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.



- 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен определя тази част.
3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ПЛАМЕН КРЪСТЕВ**  
*Директор на Басейно*

**Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД**

