



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 50, ал. 1 и ал. 3, т.1; и чл. 52, ал. 1, т. 3 буква „б” от Закона за водите, Решение № 190/06.10.2020 г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх. № ДД-4-А-20.94-(4)/21.09.2020 г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: рибарство и аквакултури

2. Воден обект:

Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Стублата”, собственост на Община Севлиево, АПОС № 3623/2011 год. и АПОС № 3624/2011 год. /, в землището на с.Добромирка, и на с.Буря, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R010.

3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Имот с № 21628.226.15 по КККР в землището на с. Добромирка и ПИ №07082.42.249 в Землището на с.Буря, община Севлиево, област Габрово представляващи в съвкупност язовир „СТУБЛАТА”.

4. Географски координати и надморска височина:

географски координати на основния изпускател в система WGS-84:

N 43°03'24,20"

E 25°17'17,00"

5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Садково рибовъдно стопанство от интензивен тип, състоящо се от 14 бр. отрасно-угоителни плаващи садки с площ 0.504 дка в язовирното езеро, с размери 6,00/6,00/5,00 м, монтирани в язовирното езеро, цялото с площ от 299,363 дка. (като за тази цел ще се използват съществуващите хидротехнически съоръжения без да се предвижда строителството на нови)

Язовир „СТУБЛАТА” е със следните технически параметри:

- **Площ на язовира:** 299,³⁶³ Дка
- **Максимален завирен обем на водоема:** 840 000 м³, от които:

- полезен: 672 000 м³

- мъртъв: 168 000 м³

- **Язовирна стена - Земнонасипна:**

- дължина на язовирната стена по короната: 140 м

- височина на язовирната стена: 11,⁰⁰ м

- кота корона 397,²⁰ м

6. Срок на действие на разрешителното: до 10.06.2035 г.

7. Условия, при които ще се разреши ползването:

7.1. Ползването на водния обект – язовир „СТУБЛАТА” да е в съответствие с обявената в заявлението цел.

7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.



- 7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.
- 7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;
- 7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката не по-малко от минималното средно-месечно количество при 95% обезпеченост на оттока.
- 7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- 7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.
- 7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект
- 7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;
- 7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;
- 7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
- 7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
- 7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.
- 7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;
- 7.15. В случай на ремонт на язовирната стена или друго събитие, което довежда до понижаване нивото на водата в яз "Стублата", съоръженията за аквакултури, посредством които е изградено Садково рибовъдно стопанство "Стублата", да се демонтират последователно /отвътре - навън/, като се преместват и се складират на указаното в приложение АЗП на десния бряг на язовирното езеро.

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство и ремонти”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево