



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 50, ал. 1 и ал. 3, т.1; и чл. 52, ал. 1, т. 3 буква „б“ от Закона за водите, Решение №104/27.05.2021 г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх. № ДД-2-Г-05.2/19.02.2021 . в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: рибарство и аквакултури

2. Воден обект:

Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Кюн дереII“, собственост на Община Севлиево, АПОС № 1189/01.08.2002 год, в землището на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R1003.

3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Имот с № 38652.21.443 по КККР в землището на с. Кормянско, ЕКАТТЕ 38652 , община Севлиево, представляващ язовир „КЮН ДЕРЕII“.

4. Географски координати и надморска височина:

географски координати на основния изпускател в система WGS-84:

N 43°03'38,83"

E 25°00'10,82"

5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Язовир „КЮН ДЕРЕII“, със следните технически параметри:

a. Площ на язовира: 10,⁴⁴⁷ Дка

b. Максимален завирен обем на водоема: 40 000 м³, от които

- полезен: 39 000 м³

- мъртъв: 1 000 м³

• Язовирна стена - Земнонасипна с противофилтрационен зъб:

- дължина на язовирната стена по короната: 116 м

- височина на язовирната стена: 6,⁰⁰ м

- кота корона 306,⁰⁰ м

• Преливник: Челен.

- максимално преливно количество: 1,50 м³/сек.

• Основен изпускател: - тръбен, стоманен:

- диаметър: Ø 300 мм

6. Срок на действие на разрешителното: до 16.01. 2030 г.

7. Условия, при които ще се разреши ползването:

7.1. Ползването на водния обект – язовир „КЮН ДЕРЕII“ да е в съответствие с обявената в заявлението цел.

7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект; Ползването не бива да наруши интереси на други водоползватели и обществени интереси, по смисъла на чл. 49 от ЗВ. При искане за водовземане от НС ЕАД, клон „Среден Дунав“ е необходимо разрешаване на водовземането, при условието: придобилите право на водовземане да отнемат такова количество вода, каквото ще акумулират в яз. „Кюн Дере II“ от яз. „Крапец“.



- 7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката не по-малко от минималното средно-месечно количество при 95% обезпеченост на оттока.
- 7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- 7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.
- 7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект
- 7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;
- 7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;
- 7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
- 7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
- 7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.
- 7.14. През поливния сезон да се пропускат водни количества, постъпващи от яз. „Крапец“ с цел напояване на земеделски култури в дворните места на част от с. Кормянско.
- 7.15. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда.

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство и ремонти”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

