



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ PP-04-3-(5)
гр. Плевен, ...21.04.....2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: реконструкция на съоръжение – каменен мост в с. Градница, община Севлиево, свързано с реализация на ИП „Аварийно възстановяване на каменен мост в с. Градница, община Севлиево“.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: р. Граднишка, поречие Янтра, водно тяло с код *BGIYN400R1431*.

Река Граднишка в която в мястото на ползване протича:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 190,00 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 134,00 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 2% – $Q_{2\%} = 115,00 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%} = 87,34 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. № PP-04-3/21.01.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Граднишка, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - каменен мост в с. Градница, община Севлиево, свързано с реализация на ИП „Аварийно възстановяване на каменен мост в с. Градница, община Севлиево“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № PP-04-3(1)/07.02.2022 г.; Писмо с вх. № PP-04-3(2)/28.03.2022 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна. Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код BG1YN400R1431, със следните характеристики: име на водното тяло Граднишка YNRWB1431; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р.Граднишка до вливане в р. Видима при Градница.

Водното тяло е в неизвестно екологично и неизвестно химично състояние.

Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1431 за 2021 г. са: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1, т.1 от ЗВ.

Мястото на ползване не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Граднишка, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - каменен мост в с. Градница, община Севлиево, свързано с реализация на ИП „Аварийно възстановяване на каменен мост в с. Градница, община Севлиево“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване на воден обект не попада в РЗПРН.

ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложена в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
Предвижда се реконструкция на каменен мост над р. Граднишка – двуетворен с дължина 63,50 м. Широчина на пътното платно 4,50м; бетонови конзоли от двете страни с широчина 0,25м. От дългогодишната експлоатация на моста се е получило пропадане в пътното платно на левия му устой и оттам частично пропадане и на част от каменната зидария на моста и половината пътното платно в участък от около 9м. Предвижда се в зоната на аварирания участък да се премахне съществуващата каменна зидария. Премахват се бетоновите конзоли и съществуващия метален парапет по цялата дължина на моста. Изгребва се насипът между двата устоя в зоната на аварирания участък и се изгражда нова стоманобетонова двойно армирана подпорна стена с дебелина 35см, стъпаловидно на участъци от по 2,50м. Пред подпорната стена ще се изгради нова стена 50см от каменна зидария, укрепена със частични надлъжни бетонови пояси.

Географски координати на мястото на ползване:

Начало: СШ 42° 57' 30,536" и ИД 24° 58' 25,270";

Край: СШ 42° 57' 29,784" и ИД 24° 58' 27,882";

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от р. Граднишка в землище с. Градница, община Севлиево, област Габрово с ЕКАТТЕ 17587.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Проектни параметри на ползването:

- Площ на участъка – 317,5 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Севлиево;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.



• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

