



РЕШЕНИЕ №ВТ-03-ЕО/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена от възложителя информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), гр. Плевен и Регионална здравна инспекция, гр. Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „**Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65927.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево**“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Община Севлиево, ЕИК 000133762

Адрес: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, п. к. 5400, пл. „Свобода“ №1

Характеристика на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за изместване на съществуващ Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево – в участъка от поземлен имот с идентификатор 65927.130.272 до поземлен имот с идентификатор 65927.64.17 по КК и КР в землището на гр. Севлиево:

Основната цел на ПУП – ПП е определяне на трасе на водоснабдителен тръбен провод (напорен) и съоръжения към него – за обект „Реконструкция на Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево, след напорен водоем (НВ) „Запад“.

Новопредвиденото трасе ще започне след НВ „Запад“ (общинска публична собственост) до включването му в съществуващото трасе на Главен клон I и ще премине през следните поземлени имоти с идентификатори по КК и КР на гр. Севлиево:

Идентификатор	Трайно предназначение на територията	Начин на трайно ползване	Площ (дка)	Собственост	Площ с ограничение в ползването (дка)
65927.130.272	Земеделска	Пасище	3.269	Частна	0.123
65927.63.19	Територия на транспорта	За местен път	10.663	Общинска публична	0.100

65927.63.13	Земеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път	1.663	Общинска публична	0.304
65927.61.250	Земеделска	Дере	13.445	Общинска публична	0.068
65927.61.167	Земеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път	10.352	Общинска публична	0.606
65927.61.241	Земеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път	12.139	Общинска публична	0.419
65927.63.3	Земеделска	Пасище	1.310	Частна	0.103
65927.63.2	Земеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път	0.338	Общинска публична	0.336
65927.64.35	Територия, заета от води и водни обекти	Напоителен канал	1.913	Държавна частна	0.072
65927.64.10	Земеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път	1.239	Общинска публична	0.213
65927.64.17	Земеделска	Ливада	6.809	Частна	0.502

Предвид това, че новопредвиденото трасе на водопровода засяга и повърхностни водни обекти, във връзка с разпоредбите на чл. 7а, ал. 3 от Наредбата за ЕО, е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), гр. Плевен по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, относно **допустимостта** на предвижданията на плана, в това число спрямо режимите, определени в утвърдените Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), както и информация за наличие на други нормативни или законови пречки, спрямо тяхната нормативна уредба.

Съгласно становище, с изх. №ПУ-01-664-(1)/20.09.2022 г. на директора на БДДР, реализирането на предвижданията на ПУП - ПП, е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН, при:

- Спазване на следните мерки от ПУРБ:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности, водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритети и опасни вещества или	GD_1_2



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



		други замърсители в подземните води на повърхността, чрез изземане на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	
--	--	---	--

- Съобразяване на следните мерки от ПУРБ:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

- Прилагане и спазване на съотносимите мерки, съгласно Становище по екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавският район за басейново управление на водите;

- Прилагане и спазване на съотносимите мерки, съгласно Становище по екологична оценка №1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение №16 и Приложение №17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавският район за басейново управление на водите).

Имотите, предмет на плана, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (33) от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-288/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ бр. 47/2021г.), която се намира на отстояние около 1,60 km.

Проектът на ПУП–ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия, попада в хипотезата на т. 9.1 „Закон за устройство на територията – Подробни устройствени планове, в т. ч. Планове за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии“. В тази връзка е проведена настоящата процедура по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО).

Проектът на план, като предмет на преценяване необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 6 от ЗБР, тази процедура е извършена заедно с процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО). Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо да се извършва екологична оценка, поради следните

МОТИВИ:

1. Основната цел на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия, е определяне на трасе на водоснабдителен тръбен провод



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



(напорен) и съоръжения към него – за обект „Реконструкция на Главен клон I от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево, след напорен водоем (НВ) „Запад“. С плана са определени сервитутите, засегнатата площ на поземлените имоти, попадащи в обхвата на устройственото планиране.

2. Реализирането на предвидените дейности не влиза в противоречие с други планове и програми. Плановете са разработени за малка територия с местно значение, за която не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на настоящите предвиждания биха оказали допълнително отрицателно въздействие.

3. Устройственото планиране ще създаде необходимата планова основа, устройствени режими и специфични изисквания, на които следва да отговаря бъдещото реализиране на реконструкцията на Главен клон I, след напорен водоем (НВ) „Запад“, съобразно инвестиционните намерения на възложителя.

4. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ – Габрово, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализирането на предвижданията на устройственото планиране. Съгласно тяхно становище с изх. №10-40-1/14.11.2022 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

5. Не се очаква поява на отрицателни въздействия в резултат от реализиране на предвижданията на плановете, свързани с влошаване на качеството на околната среда, емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух или промени в управлението на образуваните на територията на общината отпадъци.

6. Реализирането на проекта на ПУП – ПП не се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становище с изх. №ПУ-01-644(1)/20.09.2022 г. на директора на БДДР.

7. Не се очаква, с изграждането на предвидените обекти, да се засегнат и/или да се наруши целостта на обекти с културни и исторически ценности, тъй като в района не са установени такива.

8. При реализиране на предвижданията за изграждане на линейния обект ще бъдат засегнати имоти и/или части от имоти, които представляват земеделска територия, като върху тях или части от тях, ще бъдат наложени ограничения в ползването. Оставащите части от засегнатите имоти ще запазят функционалното си предназначение. Като процент на загуба на площ от земеделска територия, може да се счете, че предполагаемото отрицателно въздействие върху ландшафта на засегнатите райони ще бъде максимално ограничено, при реализацията на предвижданията на устройственото планиране.

9. Имотите в обхвата на устройствените планове не са част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

10. Устройственото планиране не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, а най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-288/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ бр. 47/2021г.), която се намира на отстояние около 1,60 km.

Във връзка с горното, на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба за ОС и представената писмена документация от възложителя, преценката е, че при одобряването на плана и изпълнението на заложените дейности, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони поради следните мотиви:

10.1. Планът предвижда полагане на подземен водопровод, преминаващ през имоти, разположени на отстояние от защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“, поради което:

9.1.1. Одобрението на плана и реализацията на заложените дейности, няма вероятност да предизвикат отрицателни въздействия върху природните местообитания,



местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване или други елементи на защитената зона.

9.1.2. Не се очаква предизвикване на безпокойство, прогонване и/или прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване.

9.2. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

9.3. Няма вероятност плана да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

11. При реализиране на планираните дейности не се очаква влошаване на качеството на околната среда.

12. Изграждането и експлоатацията на линейния обект не предполагат трансгранично въздействие върху околната среда, поради локалния си обхват.

13. Предвид мащаба на предвижданията на устройствения план не се очаква поява на кумулативно значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

14. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, постъпилото искане по образец, съгласно приложение №4 на същата наредба, е оповестено на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново. Към настоящия момент няма постъпили становища/възражения/мнения от засегната общественост.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При всяка промяна, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 27.01.2023г
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

