

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.01.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец януари 746 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец януари -1 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 22 проби. В т.ч. над СДК – 6 проби

03.01.2012 г. – 0,383 – 1.53 пъти СДК

05.01.2012 г. – 0,284 – 1.14 пъти СДК

06.01.2012 г. – 0,260 – 1.04 пъти СДК

13.01.2012 г. – 0,314 – 1.25 пъти СДК

16.01.2012 г. – 0,260 – 1.04 пъти СДК

24.01.2012 г. – 0,264 – 1.06 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 88 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 88 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 88 проби. В т.ч.

Над ПДК – 38 проби

Над СДК - 11 проби за 22 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.02. - 29.02.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец февруари 748 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец февруари -5 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 21 проби. В т.ч. над СДК – 5 проби

03.02.2012 г. – 0,261 – 1.04 пъти СДК

08.02.2012 г. – 0,261 – 1.10 пъти СДК

17.02.2012 г. – 0,306 – 1.22 пъти СДК

20.02.2012 г. – 0,257 – 1.03 пъти СДК

23.02.2012 г. – 0,300 – 1.20 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 84 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 84 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 84 проби. В т.ч.

Над ПДК – 28 проби

Над СДК - 6 проби за 21 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.03. - 31.03.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец март 749 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец март 9 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 22 проби. В т.ч. над СДК – 9 проби

07.03.2012 г. – 0,263 – 1.05 пъти СДК

09.03.2012 г. – 0,289 – 1.16 пъти СДК

16.03.2012 г. – 0,261 – 1.04 пъти СДК

20.03.2012 г. – 0,287 – 1.15 пъти СДК

21.03.2012 г. – 0,261 – 1.04 пъти СДК

23.03.2012 г. – 0,263 – 1.05 пъти СДК

28.03.2012 г. – 0,320 – 1.28 пъти СДК

29.03.2012 г. – 0,295 – 1.18 пъти СДК

30.03.2012 г. – 0,298 – 1.19 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 88 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 88 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 88 проби. В т.ч.

Над ПДК – 30 проби

Над СДК - 8 проби за 22 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.04. - 30.04.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец април 740 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец април 14 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 19 проби. В т.ч. над СДК – 10 проби

03.04.2012 г. – 0,265 – 1.06 пъти СДК

04.04.2012 г. – 0,267 – 1.07 пъти СДК

06.04.2012 г. – 0,323 – 1.29 пъти СДК

12.04.2012 г. – 0,297 – 1.19 пъти СДК

18.04.2012 г. – 0,300 – 1.20 пъти СДК

20.04.2012 г. – 0,300 – 1.20 пъти СДК

23.04.2012 г. – 0,295 – 1.18 пъти СДК

24.04.2012 г. – 0,268 – 1.07 пъти СДК

26.04.2012 г. – 0,345 – 1.38 пъти СДК

27.04.2012 г. – 0,292 – 1.17 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 76 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 76 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 76 проби. В т.ч.

Над ПДК – 48 проби

Над СДК - 11 проби за 19 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.05. - 31.05.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец май 743 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец май 14 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 21 проби. В т.ч. над СДК – 6 проби

02.05.2012 г. – 0,267 – 1.07 пъти СДК

03.05.2012 г. – 0,323 – 1.29 пъти СДК

04.05.2012 г. – 0,275 – 1.10 пъти СДК

07.05.2012 г. – 0,328 – 1.31 пъти СДК

11.05.2012 г. – 0,294 – 1.18 пъти СДК

31.05.2012 г. – 0,294 – 1.18 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 86 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 86 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 86 проби. В т.ч.

Над ПДК – 56 проби

Над СДК - 14 проби за 21 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.06. - 30.06.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец юни 745 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец юни 25 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 18 проби. В т.ч. над СДК – 2 проби  
08.06.2012 г. – 0,356 – 1.42 пъти СДК  
19.06.2012 г. – 0,326 – 1.30 пъти СДК
2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 72 проби .Всички в ПДК и СДК
3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 72 проби. Всички в ПДК и СДК
4. СЕРОВОДОРОД - извършени 72 проби. В т.ч.  
Над ПДК – 42 проби  
Над СДК - 12 проби за 18 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.07. - 31.07.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец юли 745 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец юли 28 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 17 проби. В т.ч. над СДК – 4 проби

06.07.2012 г. – 0,271 – 1.08 пъти СДК

09.07.2012 г. – 0,271 – 1.08 пъти СДК

12.07.2012 г. – 0,272 – 1.09 пъти СДК

13.07.2012 г. – 0,272 – 1.09 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 68 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 68 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 68 проби. В т.ч.

Над ПДК – 45 проби

Над СДК - 12 проби за 17 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.08. - 31.08.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец август 746 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец август 24 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 13 проби. В т.ч. над СДК – 4 проби

01.08.2012 г. – 0,272 – 1.09 пъти СДК

02.08.2012 г. – 0,312 – 1.25 пъти СДК

20.08.2012 г. – 0,269 – 1.08 пъти СДК

23.08.2012 г. – 0,270 – 1.08 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 52 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 52 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 52 проби. В т.ч.

Над ПДК – 31 проби

Над СДК - 8 проби за 13 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова



# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.09. - 30.09.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец септември 746 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец септември 20 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 19 проби. В т.ч. над СДК – 8 проби

12.09.2012 г. – 0,270 – 1.08 пъти СДК

13.09.2012 г. – 0,275 – 1.10 пъти СДК

17.09.2012 г. – 0,311 – 1.24 пъти СДК

18.09.2012 г. – 0,446 – 1.78 пъти СДК

24.09.2012 г. – 0,265 – 1.06 пъти СДК

26.09.2012 г. – 0,269 – 1.08 пъти СДК

28.09.2012 г. – 0,313 – 1.25 пъти СДК

29.09.2012 г. – 0,267 – 1.07 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 76 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 76 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 76 проби. В т.ч.

Над ПДК – 56 проби

Над СДК - 17 проби за 19 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.10. - 31.10.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец октомври 746 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец октомври 15 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 23 проби. В т.ч. над СДК – 5 проби

01.10.2012 г. – 0,397 – 1.58 пъти СДК

08.10.2012 г. – 0,315 – 1.26 пъти СДК

12.10.2012 г. – 0,355 – 1.42 пъти СДК

19.10.2012 г. – 0,307 – 1.23 пъти СДК

26.10.2012 г. – 0,313 – 1.25 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 92 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 92 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 92 проби. В т.ч.

Над ПДК – 45 проби

Над СДК - 15 проби за 23 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова

# О Т Ч Е Т

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОБИ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА  
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТ СЕВЛИЕВО  
ЗА ПЕРИОДА 01.11. - 31.11.2012 година

Показатели	Пределно допустима Концентрация	Средно денонощна концентрация
Прах		250 мг
Серен диоксид	350 мик.г	125 мик.г
Азотен диоксид	200 мик.г	200 мик.г
Сероводород	0,0066 мил.г	0,0066 мил.г
Средно атмосферно налягане месец ноември 744 мм/живачен стълб		
Средна месечна температура месец ноември 11 градуса Целзий		

1. ПРАХ – извършени 12 проби. В т.ч. над СДК – 4 проби

05.11.2012 г. – 0,270 – 1.08 пъти СДК

09.11.2012 г. – 0,307 – 1.22 пъти СДК

27.11.2012 г. – 0,300 – 1.20 пъти СДК

29.11.2012 г. – 0,273 – 1.09 пъти СДК

2. СЕРЕН ДИОКСИД – извършени 48 проби .Всички в ПДК и СДК

3. АЗОТЕН ДИОКСИД – извършени 48 проби. Всички в ПДК и СДК

4. СЕРОВОДОРОД - извършени 48 проби. В т.ч.

Над ПДК – 24 проби

Над СДК - 7 проби за 12 денонощия

ИЗГОТВИЛ : Мая Мънкова