



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изм. №. 24.514-14)
02.09.2013г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване получено на 29.08.2013 г. в Община Севлиево относно обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител на СМР по проект "Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево"**,

Ви предоставяме следното разяснение:

Въпрос №1: В количествените сметки на с. Кръвеник са заложили позиции „превоз на земни маси със самосвал на 10 км“ и „превоз скални маси на 10 км“, а в количествените сметки на с. Петко Славейков е записано „превоз земни маси със самосвал на 5 км“. Моля, да ни уточните на колко км от обектите са предвидените от Община Севлиево депа за извозване на скални маси и следва ли да се съобразим с така посочените километри в количествените сметки. Има ли предвидена от Община Севлиево такса депо за същите и ако е така, то каква е нейната стойност/лв./м3?

Отговор № 1: Отстоянията до местата за депониране на изкопаните земни и скални маси са такива, каквито са посочени в цитираните от Вас КСС за двете села, съответно:

- **За с. Кръвеник – 10 км;**
- **За с. Петко Славейков – 5 км,**

и с тях следва да се съобрази всеки участник. Няма предвидена такса за депониране на тези изкопни маси на местата определени за тази цел от Община Севлиево.

Въпрос №2: В указанията за работа с КСС е записано, че участниците следва да попълват само клетките, маркирани в жълто, а всички останали клетки са защитени и не са достъпни. В КС за обект с. П. Славейков, напр. в Клон 29, част „Подготвителни работи по СВО“ и Клон 31, част „Подготвителни работи по ВВМ“ жълтите клетки са заключени и не могат да се обработват. Моля да ни дадете указания за попълване на сметките при наличие на такива клетки.

Отговор № 2: Действително в посочените от Вас клетки част от маркираните в жълто клетки, които трябва да бъдат попълнени са недостъпни, което е породено от спецификата на MS Excel. Възможно е същия проблем да съществува и в други клетки. Възложителя не е използвал умишлено защита и не е въвел парола. За да можете да попълните тези клетки, е необходимо да бъде премахната защитата. За целта от Менюто на MS Excel **ПРЕГЛЕД (REVIEV)** свалете защитата на листа чрез командата **Премахване защитата на лист (Deprotecting sheet)**.

Въпрос №3: Моля уточнете на какъв формат да бъде представено ценовото предложение на хартиен носител – А3 или А4 или трябва да се съобразим с изискването всички страници от двата файла (приложение №21_А и Приложение № 21_Б) да са форматираны за разпечатване на хартия с формат А3.




5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

Отговор №3: Форматът, в който следва да бъдат разпечатани на хартия всички страници от Приложение 21_А и в Приложение 21_Б (неразделна част от Ценовото предложение) е посочен в т. 8 от Указанията за попълването им, а именно: формат А3, а самото Ценово предложение (Приложение № 17) – във формат А4.

Забележка: Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрена документация за участие и са достъпни на официалната интернет страница на възложителя www.sevlievo.bg

С уважение,



Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

