




О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б” от Закона за водите, Решение №205/3.09.2015г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх.№ ДД-2-Г-11.518-(2)/07.08.2015г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

- 1. Цел на заявеното ползване на водите:** рибарство и аквакултури
- 2. Воден обект:**
Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Под селото”, собственост на Община Севлиево, АПОС №№ 3623/2011г., 3624/2011 и 5494/2014год, в землището на с.Добромирка, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R010.
- 3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**
Имот с № 000374 находящ се в землището на с. Ловнидол с ЕКАТТЕ 43966, община Севлиево, област Габрово, представляващ язовир „Под селото”.
- 4. Географски координати и надморска височина:**
географски координати на основния изпускател в система WGS-84: N 42°59'18,13",
E 25°15'40,71",
кота преливен ръб: 366,50м.
- 5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**
Язовир „Под селото” със следните технически параметри:
 - **Площ на язовира:** 22,8 дка
 - **Максимален завирен обем на водоема:** 42 хил. м³, от които
 - полезен 33,6 хил. м³
 - мъртъв 8,4 хил. м³
 - **Язовирна стена - Земнонасипна:**
 - дължина на язовирната стена по короната: 160м
 - височина на язовирната стена: 5,7м
 - кота корона 367,6м
- 6. Срок на действие на разрешителното:** до 30.06.2035г.
- 7. Условия, при които ще се разреши ползването:**
 - 7.1. Ползването на водния обект – язовир „Под селото” да е в съответствие с обявената в заявлението цел.
 - 7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
 - 7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.
 - 7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;



7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 5л/сек след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.

7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.

7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство, инфраструктура икономическо развитие и околна среда”.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

