



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите, Решение №206/3.09.2015г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх.№ ДД-2-Б-03.370-(1)/24.08.2015г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

- 1. Цел на заявеното ползване на водите:** рибарство и аквакултури
- 2. Воден обект:**
Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Неновци“, собственост на Община Севлиево, АПОС 406/1998г., в землището на с.Столът, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R001.
- 3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**
Имот с № 000262 находящ се в землището на с. Столът с ЕКАТТЕ 69451, община Севлиево, област Габрово, представляващ язовир „Неновци“.
- 4. Географски координати и надморска височина:**
географски координати на основния изпускател в система WGS-84: N 42°55'18,106"
E 24°58'51,959"

кота преливен ръб: 418,016 м.

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- 5. Площ на язовира:** 9,569 дка
 - Язовир „Неновци“ със следните технически параметри:
 - **Максимален завирен обем на водоема:** 32 хил. м³, от които
 - полезен 22,4 хил. м³
 - мъртъв 9,6 хил. м³
 - **Язовирна стена - Земнонасипна:**
 - дължина на язовирната стена по короната: 10 м
 - височина на язовирната стена: 8 м
 - кота корона 418,706 м.
 - **Преливник – Челен, с широк праг**
 - пропускна способност: 5 м³/сек
 - **Основен изпускател:**
 - диаметър: DN/ID 300 мм
 - пропускна способност: 0,105 м³/сек
- 6. Срок на действие на разрешителното:** до 30.06.2035г.
- 7. Условия, при които ще се разреши ползването:**
 - 7.1.** Ползването на водния обект – язовир „Неновци“ да е в съответствие с обявената в заявлението цел.
 - 7.2.** Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
- 6.3.** Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.



7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;

7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 5л/сек след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.

7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

7.13. Да не се препятства водовземане – напояване, водопой на животни, според приоритета, независимо от реда на заявеното искане.

7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство, инфраструктура икономическо развитие и околна среда”.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

