



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б” от Закона за водите, Решение №203/3.09.2015г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх.№ ДД-4-А-20.124-(1)/26.08.2015г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

**1. Цел на заявленото ползване на водите:** рибарство и аквакултури

**2. Воден обект:**

Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Тръста”, собственост на Община Севлиево, АОС 3589/18.07.2011г., в землището на с.Хирево, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R031.

**3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**

Имот с № 000129, находящ се в землището на с. Хирево с ЕКАТТЕ 77253, Община Севлиево, област Габрово, представляващ язовир „Тръста”.

**4. Географски координати и надморска височина:**

географски координати на преливника в система WGS-84: 42°58'49,141", 24°59'03,295"

кота преливен ръб: 295,314м.

**Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**

**5. Площ на язовира: 45,624 дка**

- Язовир „Тръста” със следните технически параметри:
- **Максимален завирен обем на водоема:** 90 хил. м<sup>3</sup>, от които:
  - полезен обем 82 хил. м<sup>3</sup>
  - мъртъв обем 8 хил. м<sup>3</sup>
- **Язовирна стена - Земнонасипна:**
  - дължина на язовирната стена по короната: 231 м
  - височина на язовирната стена: 9,6 м
  - кота корона 296,499 м
- **Преливник – Челен, с широк праг**
- **Основен испускател:**
  - диаметър: DN/ID 300 mm

**6. Срок на действие на разрешителното:** до 31.12.2024г.


**7. Условия, при които ще се разреши ползването:**

7.1. Ползването на водния обект – язовир „Тръста” да е в съответствие с обявената в заявлението цел.

7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

- 7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 5л/сек след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.
- 7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- 7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.
- 7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект
- 7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;
- 7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;
- 7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК<sub>5</sub>, фосфати и нерастворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведенния собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
- 7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
- 7.13. Да не се препятства водовземане – напояване, водопой на животни, според приоритета, независимо от реда на заявленото искане.
- 7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;
- 7.15. Разрешителното **не дава право на водовземане** от водоема, представляващ имот с номер 000129, находящ се в землището на с. Хирево с ЕКАТТЕ 77253, Община Севлиево, област Габрово, представляващ язовир „Тръста”.

**8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица:** Община Севлиево, Дирекция „Территориално и селищно устройство”, Отдел „Строителство, инфраструктура икономическо развитие и околна среда”.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ  
Кмет на община Севлиево

