




О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите, Решение №214/28.06.2016г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх.№ДД-4-Б-03.3,59-(1)/13.06.2016 г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното ползване на водите:** рибарство и аквакултури
2. **Воден обект:**
Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Балък бунар“, собственост на Община Севлиево, АПОС № 415/16.12.1998 год., в землището на с.Добромирка, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R010.
3. **Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**
Имоти с №№ 000157, 143001, 265001, 137008, 143003 в землището на с. Добромирка ЕКАТТЕ: 21628, община Севлиево, представляващ язовир „Балък бунар“.
4. **Географски координати и надморска височина:**
географски координати на основния изпускател в система WGS-84: N 43°04'34,00", E 23°13'17,68";
кота преливен ръб: 415,00м.
5. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**
Язовир „Балък бунар“ със следните технически параметри:
 - **Площ на язовира:** 117,254 дка
 - **Максимален завирен обем на водоема:** 700 хил. м³, от които
 - полезен 560 хил. м³
 - мъртъв 140 хил. м³
 - **Язовирна стена** - Земнонасипна с противифилтрационен зъб:
 - дължина на язовирната стена по короната: 240м
 - височина на язовирната стена: 14,50м
 - кота корона 413,00м
 - **Преливник**-
страничен на десен бряг, тип „широк праг“
 - ширина на преливника – 27м
 - преливна височина – 2,00м
6. **Срок на действие на разрешителното:** до 26.04.2036 г.
7. **Условия, при които ще се разреши ползването:**
 - 7.1. Ползването на водния обект – язовир „Балък бунар“ да е в съответствие с обявената в заявлението цел.
 - 7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
 - 7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.



7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;

7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 7 л/сек след водоема, независимо от наличието на приток в язовирното езеро. Тази необходимост е продиктувана от специфичното разположение на дерето на реката, върху която е изграден язовира - приток на р. Негованка, минаващ през с. Добромирка и за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.

7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.

7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

