



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

## СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б” от Закона за водите, Решение №169/26.04.2016г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх ДД-4-Б-03.746-(2)/05.04.2016г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

- 1. Цел на заявеното ползване на водите:** рибарство и аквакултури
- 2. Воден обект:**  
Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Идилево”, собственост на Община Севлиево, АПОС № 3800/20.12.2011 год., АПОС №5493/12.09.2014 год./, в землището на с.Идилево, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R1003.
- 3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**  
Имот с № 000101 в землището на с.Идилево ЕКАТТЕ:32366, община Севлиево, представляващ язовир „Идилево”.
- 4. Географски координати и надморска височина:**  
географски координати на основния изпускател в система WGS-84: N 43°20'38,00", E 25°15'16,00";  
кота преливен ръб: 350,70м.
- 5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**  
Язовир „Идилево” със следните технически параметри:
  - **Площ на язовира:** 62,329 дка
  - **Максимален завирен обем на водоема:** 408 хил. м<sup>3</sup>, от които
    - полезен 375 хил. м<sup>3</sup>
    - мъртъв 33 хил. м<sup>3</sup>
  - **Язовирна стена - Земнонасишна с противифилтрационен зъб:**
    - дължина на язовирната стена по короната: 92м
    - височина на язовирната стена: 19,20м
    - кота корона 352,00м
- 6. Срок на действие на разрешителното:** до 24.01.2036г.
- 7. Условия, при които ще се разреши ползването:**
  - 7.1.** Ползването на водния обект – язовир „Идилево” да е в съответствие с обявената в заявлението цел.
  - 7.2.** Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
  - 7.3.** Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.
  - 7.4.** Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;



7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 7 л/сек след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.

7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК<sub>5</sub>, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.

7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

**8. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, стая 214.

*Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.*

**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**

Кмет на община Севлиево

