



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № М-1-Г-01.44-(4)
21.09.....2016 г.

ДО
"ИНФРАЕКО" ООД
УЛ. „НИКОЛА Д. ПЕТКОВ“ №68А
5400 ГР. СЕВЛИЕВО

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ № 6“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви каним да участвате в процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ № 6“.

Мотиви:

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 187 497.50 лв. без ДДС. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.12 или т.13, когато обществената поръчка за строителство има прогнозна стойност от 270 000 лв. до 5 000 000 лв. С Решение № 0853/08.08.2016 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание. В процедурата е подадена една оферта за участие. След разглеждане на документите на участника, Комисия, назначена със Заповед № 0945/08.09.2016 г. на Кмета на Община Севлиево, със задачата да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения, за изпълнение на обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00189-2016-0011, констатира следното:

Участникът подал офертата е представил документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, от ППЗОП и документа по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП в обща непрозрачна запечатана опаковка, с което е нарушил разпоредбата на чл. 47, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното Комисията отстранява от участие в следващ етап на процедурата единствения подал участник в процедурата, поради факта, че при изготвяне на офертата е нарушил разпоредбата на чл. 47, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя и на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратява процедурата на основание, че е подадена една оферта, която не отговаря на условията за представяне.

Процедурата е прекратена с Решение № 0951/09.09.2016 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП – всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок или са неподходящи.






ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП Възложителя може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.


Процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ № 6“, се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

I. Описание на предмета и мястото на изпълнение на поръчката.



Фиг.1.1 Източна фасада

Фиг.1.2 Западна фасада



Фиг.1.3 Северна фасада



Фиг.1.4 Южна фасада



Сграда с административен адрес ул.“Св.Св. Кирил и Методий” № 6 в гр.Севлиево е училище изградено от дветежана масивна конструкция , която се явява основен корпус





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

на сградата и долепен едноетажен физкултурен салон. Различните части на сградата са въведени в експлоатация през различно време. В началото основният корпус на сградата е бил едноетажен, който през 1960 г. е реконструиран и изграден допълнителен втори етаж. Физкултурният салон, който е полумасивен е построен през 1939г. Ограждащите стени на физкултурния салон и първия етаж на училището са изпълнени от каменна зидария, а преустройството /втори етаж/ е направено от плътни тухли. Покривът на цялата сграда е скатен с покритие от керемиди. Дограмата е подменена с ПВЦ, като единствено прозорец и подхода на мазето е останал с дървена плътна врата.

Строително ремонтните дейности обхващат следни части:

Част- 1: Ремонт покрив

Част – 2: Подмяна на стара дървена дограма с нова от PVC с двоен стъклопакет - около 5 м2./ съгласно приложена схема/

Част – 3: Саниране на външни фасади

Част – 4: Осветителна инсталация

Част- 5: Отоплителна инсталация

Част -6: Столова

Част -7: Реконструкция на част от училищната площадка

Част -8: Физкултурен салон

Част -9: Учебни помещения

Част -10: Ограда

Част 11: Дворна канализация

Част 12: Сградна канализация

Подробно описание е приложено в техническото задание за обекта неразделна част на настоящата поръчка.

II. Срок за изпълнение на поръчката.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка се определя съгласно предложението на изпълнителя, но не може да бъде по-късно от – 28 февруари 2017 година.

III. Стойност на поръчката и начин на плащане.

Общата прогнозна стойност на поръчката е до 187 497,50 (сто осемдесет и седем хиляди и четиристотин деветдесет и седем хиляди лева и петдесет стотинки) лева без ДДС или 224 997,00 (двеста двадесет и четири хиляди и деветстотин и деветдесет и седем) лева с ДДС.

IV. Изисквания за изпълнение на поръчката.

IV.1 Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета-пета категория и втора група- четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности - **за доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т IV.1**





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

IV. 2 Икономически и финансови изисквания към участниците

Възложителят не поставя изискване към участниците за реализиран минимален общ оборот или за минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелството по IV. 2 и копие на полицата за валидна застраховка „Професионална отговорност“

IV. 3 Технически и професионални способности

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СРР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ДР на ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: поставяне на топлоизолация на покриви и стени, подмяна на съществуваща дограма, всички видове вътрешни ремонти на сгради, както и асфалтиране на спортни площадки, тротоарни настилки, дворни канализации и огради

2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по IV.3т.1 за строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

Технически ръководител:

- технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

- Пет години професионален опит като технически ръководител.





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството:

- Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна.

- Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд:

- Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект.

4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по IV.3, т.3 за инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Критерий за възлагане на обществената поръчка е предложената най-ниска цена /съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП/.

VI. Място и дата за провеждане на преговорите.

Преговорите за възлагане на обществената поръчка ще се проведат на 29.09.2016 г. от 10⁰⁰ часа, в административната сграда на община Севлиево, зала 202 на адрес град Севлиево, пл. „Свобода“ № 1

VII. ДРУГИ.

За участието в преговорите и за доказване на съответствието си с изискванията на възложителя, участникът следва да представи съответните доказателства, включително и:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;
- Списък на изпълненията през последните 5 години, дейност/и с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката - да е изпълнил поне една





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

дейност с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;

- Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка;
- При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.
- Участникът, избран за изпълнител трябва да внесе **гаранция за изпълнение на договора.**

Условия, размер и начин на плащане: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5/пет/ на сто от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС и се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условието за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя, неразделна част от настоящата документация. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка в полза на:

Община Севлиево

сметка: IBAN BG91 IORT 81273300185600, BIC IORTBGSF

„Инвестбанк”, клон гр. Севлиево

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VIII. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОБЕКТ: СМР НА СГРАДА И ДВОРНО МЯСТО ПРЕДОСТАВЕНИ НА ОУ"СТЕФАН ПЕШЕВ", С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГР.СЕВЛИЕВО, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6 по Програмата за оптимизация на мрежата от училища и детски градини

- **Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.**

Сграда с административен адрес ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 6 в гр.Севлиево е училище изградено от дветежана масивна конструкция, която се явява основен корпус на сградата и долепен едноетажен физкултурен салон. Различните





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

части на сградата са въведени в експлоатация през различно време. В началото основният корпус на сградата е бил едноетажен, който през 1960 г. е реконструиран и изграден допълнителен втори етаж. Физкултурният салон, който е полумасивен е построен през 1939г. Ограждащите стени на физкултурния салон и първия етаж на училището са изпълнени от каменна зидария, а преустройството /втори етаж/ е направено от плътни тухли. Покривът на цялата сграда е скатен с покритие от керемиди. Дограмата е подменена с ПВЦ, като единствено прозорец и подхода на мазето е останал с дървена плътна врата.

- Техническа описание на поръчката.

Част- 1: Ремонт покрив

- Демонтаж , доставка и монтаж на нови вод.тръби ф -120мм., улици и надулучни поли
- Теплоизолация покривна плоча:
 - XPS 12 см.
 - Армирана циментова замазка – 3 см.
- Демонтаж покрив / керемиди/на сградата на физкултурен салон- 190 м²
- Препокриване с керемиди тип „марсилски“ - труд
- Частична подмяна дървени ребра / където е необходимо/
- Пароизолация под керемиди от найлон
- Монтаж на дъсчена обшивка – дъски 5 см.
- Изграждане на мълниезащита на покрива на основната сграда и физкултурния салон

Част – 2: Подмяна на стара дървена дограма с нова от PVC с двоен стъклопакет - около 5 м2./ съгласно приложена схема/

- Демонтаж на стара дървена дограма.
- Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с подпрозоречни поли с двоен стъклопакет , с коефициент на топлопреминаване $U \leq 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Шпакловане и латексово боядисване около дограма на ивица с ширина до 30 см.
- Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз на всички прозорци

Част – 3: Саниране на външни фасади

1. Демонтажни работи

- Подготовка на фасадите за монтаж на теплоизолационни плоскости, премахване на всички нездрави участъци, почистване на повърхностите.

2. Монтажни работи

А. Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, $\delta = 10 \text{ см}$, с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени , което включва следните СМР:

- Доставка и монтаж на скеле.
- Почистване на компрометирани повърхности и подготовка за полагане на теплоизолационни плоскости.
- Полагане на защитно фолио по дограма.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

- Полагане на топлоизолационни плоскости EPS EPS, $\delta = 10$ см, с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,036$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи).
- Доставка и монтаж на лайсни водобранни – PVC.
- Полагане на армираща мрежа със застъпване и дюбелиране.
- Шпакловка върху топлоизолационни плочи с дебелина не по-малко от 3 мм.
- Полагане на грунд – дълбокопроникващ.

Б. Доставка и монтаж на топлоизолация – XPS 2 см. по външни стени около дограма, което включва следните СМР:

- Полагане на топлоизолационни плоскости - XPS 2 см.
- Доставка и монтаж на лайсни ъглозащитни – PVC.
- Шпакловка върху топлоизолационни плочи с дебелина не по-малко от 3 мм.
- Полагане на грунд – дълбокопроникващ.

В. Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка цветна.

Част – 4: Осветителна инсталация

- Демонтаж на ЛНЖ -60 w и ЛОТ по 36 w
- Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи по 20 w.

Част- 5: Отоплителна инсталация

- Демонтаж на стара тръбна мрежа
- Доставка и монтаж на тръби полиетиленови с алуминева вложка до ф 26 , включително връзката на радиаторите към новата тръбна мрежа – около 60 бр. съществуващи монтирани радиатори
- Доставка и монтаж на комин с топлоизолация от поц. ламарина.

Част -6: Столова

- Демонтаж частично ламаринена обшивка покрив.
- Направа на частична ламаринена обшивка по фасади, сачак и борд.

Част- 7: Санитарни помещения

А. Фаянсва облицовка- около 73 м², което включва следните дейности:

- Разваляне на фаянсва облицовка.
- Изравнителна мазилка.
- Направа на фаянсва облицовка.

Б. Настилки

- Настилка теракот в/у мозайка.

В. Тавани

- Качени влагоустойчиви пана 60/60.

Г. Вътрешни врати/съгласно приложена схема/.

- Подмяна на дървени врати с алуминиеви обикновен профил.

Д. Санитарно оборудване

- Демонтаж старо оборудване.

- Доставка и монтаж стенни батерии /вкл. за лица с увреждания/.

- Доставка и монтаж моноблокове/вкл. за лица с увреждания/.





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

- Доставка и монтаж тоалетни мивки/вкл.за лица с увреждания/.
- Опорни ръкохватки хромникел за тоалетни и мивки.
- Подмяна на тръбна мрежа.
Е. Боядисване
- Изкърпване около врати.
- Изстъргване стара боя.
- Грундиране .
- Боядисване с латекс бял.

Част -8: Реконструкция на част от училищната площадка

А. Демонтажни работи

- Демонтаж на бет.плочки – около 550 м².
- Фрезоване на асфалтова настилка – около 50 м².
- Изкоп ръчен и машинен.
Б.Монтажни работи
- Кофраж.
- Бетон В20.
- Армировка ф 6,5.
- Полагане на асфалтова настилка ПАС 5 см.-машинно- около 75 т.
- Монтаж градински бордюри.

Част -9: Физкултурен салон

- Облицовка таван с гипсокартон на мет.к-ция.
- Боядисване стени и тавани с латекс -цветно/бяло.

Част -10: Учебни помещения

- Боядисване с латекс двукратно –цветно/бяло.

Част -10: Ограда

А. Демонтажни работи

- Разбиване на арм.бет.настилка- около 6 м³.
- Разваляне на еднолицева каменна зидария- около 8 м².
- Тънък изкоп- около 1 м³.

Б.Монтажни дейности

- Кофраж – около 142 мл.
- Армировка 6-12 мм.
- Бетон В20
- Изработка и монтаж на стоманена врата .

Част 11: Дворна канализация

Доставка и полагане на тръби PP SN8 DN/ID300 – около 32 м.,което включва следните дейности:

- Разваляне на асфалтова настилка.
- Разваляне на тротоарна настилка.
- Изкопи с багер и ръчен.
- Доставка и полагане на пясъчна основа.
- Възстановяване на тротоарна настилка.





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

- Доставка и полагане на плътен износоустойчив асфалтобетон $E=1200 \text{ MPa}$ - $d=4$ см (до 10km).
- Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за пътна основа $E=800 \text{ MPa}$ - $d=6$ см (до 20km).
- Доставка и полагане на несортиран минерален материал $0 < D < 63 \text{ mm}$ $E=250 \text{ MPa}$ - 46см (до 20km).
- Доставка и полагане на единичен, двуставен УО с утайтелна част $\Phi 400$ и чугунена решетка 300/500 mm, клас на натоварване C250.

Част 12: Сградна канализация

Отводняване, което включва следните дейности:

- Полагане на PVC тръба дебелостенна $\varnothing 160 \text{ SN4}$ за отводняване от улици, включително фасонни части.
 - Разваляне на тротоарна настилка.
 - Изкоп с багер и ръчен.
 - Доставка и полагане на пясъчна основа.
 - Доставка и полагане на тръби PP SN8 DN/ID300 за канално отклонение.
 - Доставка и полагане на плътен износоустойчив асфалтобетон $E=1200 \text{ MPa}$ - $d=4$ см (до 10km).
 - Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за пътна основа $E=800 \text{ MPa}$ - $d=6$ см (до 20km).
 - Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за пътна основа $E=800 \text{ MPa}$ - $d=6$ см (до 20km).
 - Възстановяване на тротоарна настилка.

- Изисквания към материалите.

1. Топлоизолация EPS –100 мм. с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$:
2. Мрежа от стъклоvlakна за топлоизолационна система:
 - Ширина на бримките – max: 5X5 мм.
3. Топлоизолация XPS, $\delta=2$ см, топлопроводност $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$ - обръщане прозорци
4. Фасадната цветна силикатна екстериорна мазилка – пастообразна, фабрично оцветена
 - Цвят – цветно.
5. PVC дограма и стъклопакети- съгласно схема
 - Дебелина на стената на профила min 2,8 мм.
 - Ширина на PVC профила - min 60 мм., камери – 5.
 - Стъклопакет – прозрачен /4-16-4 мм/.
- 4.AL врати:- съгласно схемата
 - AL профил обикновен.
- 5.Батерии смесителни стенни с две ръкохватки месингови.
6. Мивка тоалетна 50 см.
7. Мивка за хора с увреждания.
- 8.Моноблок с долно оттичане.
- 9.Моноблок за хора с увреждания.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

10. Опорни ръкохватки - хром никел
11. Доставка и монтаж РР тръби ф 25 мм
12. Фаянсови плочки – цветни- около 73 м2
13. Теракотни плочки – цветни – около 35 м2
14. Осветителни тела:
 - Противовлажни осв-тела- 8 бр.
 - Енергоспестяващи лампи по 20 w.- 137 бр.
15. Тръбна мрежа- полиетиленови тръби с алуминиева вложка ф 26 мм
16. Топлоизолация XPS –120 мм. с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$:
17. Греди с размери 10/10 см.
18. Летви/шипки/ 3/3 см.
19. Дъски – 5 см.
20. Керемиди тип „марсилски“.
21. Водосточни тръби – поц. ламарина 0,5 мм - ф 120 мм.
22. Улуци – поц. ламарина 0,5 мм.
23. Поцинкована ламарина 0,5 мм. за обшивки.
24. Бетон В 20.
25. Армировка ф 6,5 мм – ф 12 мм.
26. Градински бордюри с размери 8/16/50.
27. Плътен износоустойчив асфалтобетон $E=1200 \text{ MPa}$ - $d=4 \text{ cm}$ (до 10km) .
28. Битумизиран трошен камък за пътна основа $E=800 \text{ MPa}$ - $d=6 \text{ cm}$ (до 20km) .
29. Несортиран минерален материал $0 < D < 63 \text{ mm}$ $E=250 \text{ MPa}$ - 46см (до 20km).
30. Пясъчна подложка (фракция 0-5 мм) за канализация
31. Тротоарни бетонови плочи 30/30/5 см.
32. Тръби РР SN8 DN/ID300
33. PVC тръба дебелостенна $\varnothing 160 \text{ SN4}$
34. Единичен, двуставен УО с утаителна част $\Phi 400$ и чугунена решетка 300/500 mm, клас на натоварване C250.
35. Гипсокартон 12,5 мм.
36. Мълниприемник с изпреварващо действие, вкл. заземление за площта на целия покрив- около 760 м2.

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.





ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Съдържание на офертите и изисквания:

Офертата включва:

1. опис на съдържанието;

2. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по **Образец №1** - включващо срок за изпълнение на СРР, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен срок за извършените СРР. В предложението за срок на изпълнение на СРР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план – график и диаграма на работната ръка.

Към техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Образец №2**;

г) декларация за срока на валидност на офертата - **Образец №3**;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец №4**;

3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

6. Ценово предложение - Образец № 5

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

7. Образец № 6 – декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.

8. Образец № 7 – по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

9. Образец № 8 – Проект на договор

10. Образец № 9- декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките за изпиране на пари.

Образец № 10 - ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК на изпълненото строителство

Образец № 11 – СПИСЪК на техническите лица

Неразделна част от Поканата за оферта са: приложения, образци на документи

- ЕЕДОП;
- Образец № 1 Предложение за изпълнение поръчката;
- Образец № 2 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Образец № 3 декларация за срока на валидност на офертата;
- Образец №4 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- Образец № 5 Ценово предложение;
- Образец № 6 декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП;
- Образец № 7 по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции





О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

- Образец № 8 Проект на договор;
- Образец № 9 декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките за изпиране на пари;
- Образец № 10 декларация – списък на изпълненото строителство;
- Образец № 11 Списък на техническите лица
- Техническо задание за оферта;
- Спецификация дограма;

(Handwritten mark)

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево

(Handwritten signature)
(Official stamp of the Municipality of Sevlievo)

Á

Á

Á

Á

Á

Á

