



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № 22-1-Г-01.26-(13)
24.10.....2017 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП в отговор на запитване (с вх. рег. индекс и дата: ДД-1-Г-01.26-(12) от 20.10.2017г.), получено на 20.10.2017 г. в Община Севлиево, относно обществена поръчка по реда на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“, Участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с L = 5229,42 м') и Участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с L = 4153,33 м')”,

Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1: Съгласно документация точка 9.3 на стр. 5:

„9.3. Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят посочената в т. 9.1 прогнозна стойност, която е определена като максимална и да не предлагат обща цена, по-ниска от 10 % от прогнозната цена. Предлаганата от участниците цена трябва да включва всички разходи, включително непредвидени, печалба, резерви, комисиони, възнаграждения и т.н.“

Правилно ли тълкуваме изискването, че предлаганата цена от участниците трябва да бъде в границите от 10 % до 100 % от прогнозната стойност ?

Или не по ниска от 664 340,20 лв. без ДДС и не по висока от 6 643 402,00 лв. без ДДС ?

Отговор: В т. 9.1 от документацията е определена прогнозната стойност на обществената поръчка, която представлява максималния финансов ресурс за нейното изпълнение, поради което е пределна.

В т. 9.3 ясно е уточнено, че участниците следва да предлагат цени, които не надхвърлят посочената в т. 9.1 прогнозна стойност и да не са по-ниски от нея с повече от 10 %.

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево

