



изх.№ ПВ4-00033

гр. Плевен, .13.11....2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Във връзка със съобщение изх. № ПВ4-00033/21.06.2017 година за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Малобухалщица, десен приток на р. Росица, поречие р. Янтра, водно тяло (NEW_WB_14) BG1YN400R1202, с цел изграждане/реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на мост при км 1+892,29 и корекция на реката в седем участъка, както следва: участък 1 – от км 0+206 до км 0+346; участък 2 – от км 0+480 до км 0+556; участък 3 – от км 0+725 до км 0+775; участък 4 – от км 0+899 до км 0+957; участък 5 – от км 1+021 до км 1+066; участък 6 – от км 1+180 до км 1+309 и участък 7 – от км 1+543 до км 1+569, а също и почистване на речното корито от дървесна и храстова растителност, свързано с реализацията на инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски път „Мали Бухал“, с. Стоките, община Севлиево и постъпили предложения от „Бяла“ ЕООД гр. Севлиево, които са обсъдени и намерени за основателни, ОБЯВЯВАМ промяна в условията на публикувано съобщение изх. № ПВ4-00033/21.06.2017 г., както следва:

1. Условие 6.1. от съобщението

От:

Разрешен режим на ползване „Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително и извън периода на лятното маловодие (август и септември), а също и извън период на регистрирано маловодие”.

Се изменя на:

Разрешен режим на ползване „Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително и извън периода на лятното маловодие (август и септември), а също и извън период на регистрирано маловодие и съгласно представен график, съгласуван с „Бяла“ ЕООД гр. Севлиево”.

2. Условие 6.7.6. от съобщението

От:

Да се осигурят: подходящо битово помещение за работниците на обекта, питейна вода, ползване на санитарни възли /химически тоалетни/ и контейнери за сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;



Се изменя на:

„Да се осигурят: подходящо битово помещение за работниците на обекта, питейна вода, ползване на санитарни възли /химически тоалетни/ и контейнери за сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново. Местоположението на битовото помещение за работниците на обекта, санитарни възли и др. да бъде извън границите на СОЗ, утвърдена със заповед на Директора на БДДР град Плевен № СОЗ-42/08.02.2005 г.”;

3. Условие 6.10.2. от съобщението**От:**

„Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект”.

Се изменя на:

„Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект, а също и извън границите на СОЗ, утвърдена със заповед на Директора на БДДР град Плевен № СОЗ-42/08.02.2005 г.”

4. Към група „Специфични условия на разрешената дейност” от съобщението:

Поставя се ново условие 6.10.8. със следния текст „По време на валеж се забраняват всякакви дейности, свързани с ползване на водния обект, предмет на разрешителното”.

5. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

