



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх.№ ПВ4-00156
гр. Плевен,19.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружен с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявленото ползване на водния обект: аквакултури и свързаните с тях дейности;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: Язовир “Крамолин”, поречие р. Янтра, водно тяло (*EUCD_RWB*) *BG1YN400R007*.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- Площ на язовира (заятата площ) – 215 711 м²;
- Максимален завирен обем на водоема – 1 956 000 м³, от които:
 - полезен – 1 546 000 м³;
 - мъртъв – 410 000 м³;
- Язовирна стена – земнонасипна:
 - дължина на язовирната стена – 273 м;
 - височина на язовирната стена – 21,10 м;
 - кота на короната – 409,50 м;
- Преливник – траншеен, бетонов:
 - дължина на преливния ръб – 34 м;
 - преливна височина – 1,0 м;
 - кота на преливника – 406,50 м;
- Основен изпускател – тръбен – 2 броя тръби:
 - дължина – 90 м;
 - диаметър – Ø 500 / 350 мм;

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Язовир “Крамолин”, изграден на дере „Брашленов кат“, поречие р. Янтра – имот с номер 000247 (язовирно езеро) и имот с номер 000280 (язовирна стена) в землището на с. Крамолин, община Севлиево – частна държавна собственост и отдален под наем на заявителя, съгласно договор от 20.11.2017 година;



5800 - гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342
www. bd-dunav.org, e-mail: dunavbd@bddr.org



**Географски координати на точка от короната над основния изпускател:
СШ 43° 08' 55,12" и ИД 25° 02' 41,64"**

5. Проектни параметри на ползването: язовир “Крамолин” със залята площ 215 711 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Целогодишно.

6.2. Задължения при ползването на водния обект:

6.2.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.2.2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.3.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.4.1. Да се взема един път годишно водна проба от водоизточника, захранващ с вода язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: азот нитратен, общ азот, общ фосфор, разтворен кислород, електропроводимост, pH, БПК₅, неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).

6.4.2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.

6.5. Уведомяване на контролиращия орган:

6.5.1. Да уведоми Басейнова дирекция за „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.5.2. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.6. Опазване на водите и околната среда:

6.6.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.6.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.7. Представяне информация за изпълнени дейности:

6.7.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.



6.8. Изпълнението на разрешените дейности:

6.8.1. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;

6.9. Специфични условия на разрешената дейност:

6.9.1. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.9.2. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверките на Комисии по чл.212, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.;

6.9.3. Да се изпълняват всички изисквания на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.

6.9.4. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – **непрекъснато наблюдение**.

6.9.5. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите;

6.9.6. Разрешителното не дава право за водовземане от язовир “Крамолин”;

6.10. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.11. Продължаване на разрешителното:

6.11.1. Продължаване **срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване **срока на действие на разрешителното** се подава пред органа, който го е издал, **не по-късно от 3 месеца преди изтичането му**;

6.11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.12. Отнемане на разрешителното:

6.12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.12.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.12.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.12.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.



6.12.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен определя тази част.

6.12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЬР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция

